



## Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi



Uwaga: Wszystkie ilustracje znajdujące się w niniejszej instrukcji zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.  
Rzeczywiste urządzenie może się nieznacznie różnić.

Niniejszy opis dotyczy klimatyzatorów wyposażonych w funkcję Wi-Fi. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość

## WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora.

Niniejsza instrukcja dotyczy klimatyzatorów wyposażonych w funkcję Wi-Fi.


Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w odpowiednim miejscu na przyszłość.

Nie należy samodzielnie odłączać modułu Wi-Fi.


Aktualizacja techniczna może spowodować zmianę poszczególnych elementów opisanych w instrukcji. Serdecznie za to przepraszamy. Korzystając z instrukcji należy zawsze mieć na uwadze konkretny posiadany produkt.

1. Przygotuj nazwę routera domowego oraz hasło (Wi-Fi). Na telefonie komórkowym ściągnij aplikację „*Smart Life*” w aplikacji „*Sklep Play*” i otwórz ją.


! Uwaga: podczas wyszukiwania aplikacji „*Smart Life*” w „*Sklepie Play*” przed pobraniem należy upewnić się, że aplikacja posiada odpowiednią ikonkę:



2. Gdy pojawi się taki komunikat (obraz 1) kliknij „*or Enter Activation Code*” na dole ekranu, aby wpisać kod aktywacyjny i wpisz dużymi literami LINDAB (obraz 2) (inaczej niż w instrukcji głównej Wi-Fi). Potwierdź wciskając przycisk „*CONFIRM*”.



Obraz 1




Obraz 2


3. Jeżeli posiadasz już konto w tej aplikacji kliknij „*zaloguj się używając istniejącego konta*”. Jeśli nie masz jeszcze konta kliknij „*Zarejestruj się*” na dole ekranu (obraz 3). Następnie pojawi się okno rejestracji przez e-mail (obraz 4). Wpisz swój e-mail, na który chcesz założyć konto, a następnie „*Otrzymaj kod weryfikacyjny*” na środku ekranu (obraz 5).



Obraz 3




Obraz 4




Obraz 5

4. Sprawdź na swojej poczcie e-mail kod weryfikacyjny. Jeśli nie możesz odszukać wiadomości z kodem sprawdź wiadomości w folderze Spam. Wpisz otrzymany e-mailem kod weryfikacyjny (obraz 6), a następnie w oknie „*Ustaw hasło*” (obraz 7) wprowadź hasło konta do aplikacji *Smart Life* (minimum 6 znaków, zawierające litery i cyfry). Zatwierdź hasło przyciskiem „*Done*” na środku ekranu.



Obraz 6




Obraz 7

5. Gdy pojawi się okno „*Ciesz się inteligentnym życiem...*” (obraz 8) kliknij „*utwórz rodzinę*” na dole ekranu. Możesz wpisać nazwę rodziny (obraz 9) oraz ustawić lokalizację urządzenia. Dodatkowo możesz spersonalizować ustawienia takie jak liczba pokoi, w których będzie ustawiony klimatyzator przenośny LIN. Następnie wciśnij przycisk „*Done*” w górnym prawym rogu (obraz 9).




Obraz 8




Obraz 9


6. Dodaj klimatyzator przenośny klikając w komunikat „*Add Device*” na dole ekranu (obraz 10), a następnie spośród widocznych opcji (obraz 11) wybierz „*Portable Air Conditioner*” w górnym prawym rogu (klimatyzator przenośny). W momencie pojawienia się okna „*Add Device*” (obraz 12) z widocznymi literami CF wybierz przycisk „*Next*” na dole ekranu.



Obraz 10




Obraz 11



Obraz 12

7. Wpisz nazwę sieci Wi-Fi – domowego routera oraz hasło do Wi-Fi (obraz 13). Następnie włącz urządzenie do zasilania. Upewnij się, że klimatyzator jest w trybie czuwania (*stand-by mode*) sprawdzając czy na wyświetlaczu świecą się 2 poziome kreski w sposób jak na zdjęciu (obraz 14). Żadne dodatkowe diody nie powinny się świecić.



Obraz 13



Obraz 14

8. Przygotuj pilot znajdujący się w zestawie z urządzeniem (obraz 15) i odszukaj przycisk ze znacznikiem wentylatora (🌀). Na telefonie potwierdź nazwę sieci Wi-Fi i hasło Wi-Fi klikając przycisk „*Confirm*” na dole ekranu (Obraz 13), a następnie korzystając z pilota (obraz 15) szybko 6 razy naciśnij przycisk wentylatora (🌀) na pilocie (słyszalne 5 sygnałów z urządzenia: 2 szybkie, 3 wolne). Powinna zaświecić się na zielono dioda Wi-Fi na panelu (ostatnia dioda) – (Obraz 16), a następnie na wyświetlaczu powinna pojawić się sekwencja komunikatów: CF, PP, SA i AP.




Obraz 15




Obraz 16


9. W aplikacji w telefonie pojawi się okno „Connecting now” (łączenie z urządzeniem) (obraz 17), a po załadowaniu powinien pojawić się komunikat: „dodawanie urządzenia powiodło się” – (obraz 18). Zatwierdź operację klikając przycisk „Done” na dole ekranu. Powinno pojawić okno „Portable Air Conditioner” (obraz 19) z dostępnymi funkcjami klimatyzatora.



Obraz 17



Obraz 18



Obraz 19

10. Jeśli podłączanie urządzenia się nie powiodło spróbuj połączyć się ponownie powtórz operację ponownie (punkty 7-9). Upewnij się czy korzystasz z sieci o częstotliwości 2,4 GHz.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opis	Analiza przyczyny
Klimatyzator nie może zostać pomyślnie skonfigurowany	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy adres i hasło urządzenia podłączonego do sieci Wi-Fi są prawidłowe</li><li>2. Sprawdź stan konfiguracji klimatyzatora</li><li>3. Sprawdź, czy nie zostały ustawione jakiegokolwiek zapory lub inne ograniczenia</li><li>4. Sprawdź, czy router działa prawidłowo</li><li>5. Upewnij się, że klimatyzator, router i telefon znajdują się w zasięgu sygnału</li><li>6. Sprawdź, czy aplikacja nie ukrywa routera</li></ol>
Telefon nie może sterować pracą klimatyzatora	Oprogramowanie wyświetla następujący komunikat: Identyfikacja nie powiodła się. Oznacza to, że klimatyzator został zresetowany, a telefon utracił zezwolenie na sterowanie. Musisz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby ponownie uzyskać zezwolenie. Należy połączyć się z siecią lokalną i odświeżyć. Jeżeli funkcja nadal nie działa, należy usunąć klimatyzator i poczekać na jego odświeżenie.
Telefon nie może znaleźć klimatyzatora	Oprogramowanie wyświetla następujący komunikat: Klimatyzator niedostępny. Należy sprawdzić działanie sieci. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klimatyzator został ponownie skonfigurowany</li><li>2. Brak zasilania klimatyzatora</li><li>3. Brak zasilania routera</li><li>4. Klimatyzator nie może połączyć się z ruterem</li><li>5. Klimatyzator nie może połączyć się z siecią przez router (w trybie zdalnego sterowania)</li><li>6. Telefon nie może połączyć się z ruterem (w trybie lokalnego sterowania);</li><li>7. Telefon nie może połączyć się z siecią (w trybie zdalnego sterowania).</li></ol>