

**Zawór wyciągowy**

• Exhaust air valve

SR-E

Teraz również

w kolorze

RAL 9003!**Zawór nawiewny**

• Supply air valve

SR-S

Teraz również

w kolorze

RAL 9003!

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 500 szt. ^{**)} • Order > 500 pcs ^{**)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
80	7	44,19	6,80
100	7	46,56	7,37
125	7	55,75	10,09
150	7	83,61	13,94
160	7	88,26	15,30
200	7	111,49	19,71
250	7	174,48	33,65

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 500 szt. ^{**)} • Order > 500 pcs ^{**)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
80	7	44,19	6,80
100	7	46,56	7,37
125	7	55,75	10,09
150	7	83,61	13,94
160	7	88,26	15,30
200	7	111,49	19,71
250	7	174,48	33,65

Zawór wyciągowy z uszczelką

• Exhaust air valve with gasket

SR-EX**Zawór nawiewny z uszczelką**

• Supply air valve with gasket

SR-SX

øD [mm]	Cena katalogowa [PLN/szt.] • Basic price [PLN/pc]
100	81,47
125	108,32
160	144,79
200	194,65

øD [mm]	Cena katalogowa [PLN/szt.] • Basic price [PLN/pc]
100	81,69
125	108,32
160	140,26

*) Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

**) Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
• Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount

**Zawór wyciągowy**

• Exhaust air valve

NEV

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 500 szt. ^{**)} • Order > 500 pcs ^{*)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
80	7	47,70	11,78
100	7	50,19	12,35
125	7	60,16	14,84
150	7	95,28	23,45
160	7	95,28	23,45
200	7	120,44	29,80

Zawór nawiewny

• Supply air valve

NSV

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 500 szt. ^{**)} • Order > 500 pcs ^{*)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
80	7	43,36	10,71
100	7	45,63	11,23
125	7	54,69	13,49
150	7	86,62	21,32
160	7	86,62	21,32
200	7	109,49	27,09

Zawór wyciągowy

• Exhaust air valve

SF-E

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 60 szt. ^{**)} • Order > 60 pcs ^{*)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
100	7	43,16	26,17
125	7	53,82	32,63
160	7	77,50	47,03
200	7	99,81	60,50
Wersja z ramką SF-EF			
100	7	51,89	31,38
125	7	64,47	39,09

Zawór nawiewny

• Supply air valve

SF-S

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 60 szt. ^{**)} • Order > 60 pcs ^{*)}
		[PLN/szt.] • [PLN/pc]	
100	7	54,49	30,93
125	7	69,11	39,31
160	7	92,57	52,46
200	7	119,54	67,30
Wersja z ramką SF-SF			
100	7	65,48	37,16
125	7	82,94	47,14

*) Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs./pack.]

**) Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
• Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount


**Zawór wyciągowy
ze stali kwasoodpornej**
 • Exhaust air valve (stainless steel)
EV-S

øD [mm]	Op ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	7	88,83
125	7	107,98
160	7	177,09
200	7	291,52

**Zawór nawiewny
ze stali kwasoodpornej**
 • Supply air valve (stainless steel)
SV-S

øD [mm]	Op ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	7	88,83
125	7	107,98
160	7	177,09
200	7	291,52

**Zawór nawiewno-wywiewny
• Plastic air valve**
VP

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena katalogowa • Basic price	Zakup > 500 szt. ^{**)} • Order > 500 pcs ^{*)}
		[PLN/szt.]	[PLN/pc]
125	7	23,00	8,83
150	7	27,53	10,09
160	7	41,13	14,39
200	7	54,84	21,19

**Zawór nawiewno-wywiewny
ze stali chromowo-niklowej**
 • Air valve VS (CrNi steel)
VS

øD [mm]	Op ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	7	94,38
125	7	114,66
150	7	135,40
160	7	158,62
200	7	352,59

Zawór przeciwpożarowy • Fire valve
MCR ZIPP

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	340,00
125	365,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
160	396,00
200	420,00



Wersja RST, sprężyna z topikiem.
Inne wersje na zapytanie.

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

^{**)} Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
 • Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount



Anemostat okrągły z przepustnicą • Circular diffuser with damper

DS



- materiał: aluminium, stal ocynkowana
- zintegrowana przepustnica wykonana z tw. sztucznego
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016)
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie
- do nawiewu/wywiewu ciepłego/zimnego powietrza
- odpowiedni do systemów o zmiennej ilości powietrza

- material: aluminium, galvanized steel
- integrated damper made of plastic
- powder painted white (RAL 9016)
- light weight even in case of large size
- for hot or cold air supply/exhaust
- appropriate for systems with variable air volume

Wymiar • Size [mm]	øA [mm]	øD [mm]	øH [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
150	257	145	225	156,93
200	309	197	275	173,46
250	357	248	325	231,13
300	418	294	388	318,03
350	474	348	444	430,43

Anemostat sufitowy kwadratowy • Rectangular ceiling diffuser

HB40



- wykonane z tłoczonego aluminium
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
- nachylenie kierownic strugi 30°
- nawiew czterokierunkowy
- odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie

- made of pressed aluminium
- powder painted white (RAL 9016/9010)
- directional lamellas set at 30° angle
- air flow in four directions
- good for hot or cold air supply/exhaust
- light weight even large size

Teraz również w kolorze
RAL 9003!

Wymiar • Size [mm]	Przyłącze • Connection L × H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
295 × 295	145 × 145	153,07
370 × 370	220 × 220	223,65
445 × 445	295 × 295	288,46
520 × 520	370 × 370	366,07
595 × 595	445 × 445	376,61



Anemostat sufitowy • Ceiling diffuser

DHA / DHPT

- elementy konstrukcyjne wykonane z blachy ocynkowanej
- kierownice strugi wykonane z tłoczonego aluminium
- nawiew poziomy lub pionowy - płynnie regulowane kierownice strugi powietrza
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
- możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji - nie wymaga skrzynki rozprężnej
- łatwy montaż - wymiar dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego (DHPT)

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- directional lamellas are made of pressed aluminum
- vertical or horizontal air flow - full adjustment of directional lamellas
- powder painted white (RAL 9010)
- possible to connect directly to the system - no plenum box required
- easy installation - dimension is adapted to a standard finished ceiling (DHPT)



Typ • Type	Wymiar • Size [mm]	øA [mm]	øB [mm]	øC [mm]	D [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
DHA	160	300	160	275	85	179,47
	200	415	200	375	103	251,53
	250	520	250	475	140	299,34
	315	640	315	630	150	627,00
DHPT	160	300	160	275	85	365,28
	200	415	200	375	103	380,13
	250	520	250	475	140	386,12



Anemostat kasetonowy wirowy • Rectangular swirl diffuser

SW

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej
- równomierne rozprrowadzenie powietrza zapewnia 36 promieniowo rozmieszczonych łopatek
- wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu
- odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- łatwy montaż - wymiar dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- even distribution of air is ensured by 36 blades located radially
- swirl effect of air supply ensures quick temperature balance in a room
- good for hot or cold air supply/exhaust
- easy installation - dimension is adapted to standard finished ceiling



Wymiar • Size [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	øC [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
595 × 595	540	595	595	200	387,83

Anemostat kasetonowy wirowy • Rectangular swirl diffuser

SD-B

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej ocynkowanej blachy stalowej
- nieruchome, skośnie umocowane łopatki zapewniają równomierne rozprrowadzenie strumienia powietrza
- wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu
- odpowiedni do nawiewu zimnego i ciepłego powietrza
- łatwy montaż w suficie podwieszanym 600x600

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- immovable, diagonal blades ensure even air stream distribution
- swirl effect of air outflow ensures quick temperature balance in a room
- good for hot or cold air supply/exhaust
- easy installation in finished ceiling 600x600



Wymiar • Size [mm]	□Q [mm]	øL [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
300	595	254	416,71
400	595	336	433,04
500	595	440	447,77
600	595	530	483,23
625	620	530	484,58

**Anemostat kasetonowy wirowy • Rectangular swirl diffuser****SD-C**

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej
- kierownice nawiewu wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- od 8 do 48 promieniowo rozmieszczonych skośnych szczelin zapewnia równomierne rozprowadzenie strumienia
- możliwość uzyskania do 30 wymian powietrza
- możliwość stosowania do nawiewu lub wywiewu powietrza

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- directional lamellas are made of high quality plastic
- 8 to 48 diagonal slots located radially ensure even distribution of air
- possibility to achieve up to 30 air exchanges
- it is possible to use air exhaust or supply



SD-C 300 8 szczelin • slots	SD-C 400 16 szczelin • slots	SD-C 500 24 szczeliny • slots	SD-C 600 24 szczeliny • slots	SD-C 600 48 szczelin • slots
□300	□398	□498	□598	□598
				
Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]				
271,24	348,40	400,06	439,95	474,73



Anemostat sufitowy nawiewny • Rectangular ceiling diffuser								ASN	
Wielkość • Size	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar • Dimension [mm]	190	245	301	357	412	469	498	598	623
Rodzaj • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
ASN	52,00	63,00	75,00	88,00	109,00	135,00	143,00	157,00	165,00
ASN-P	×	89,00	114,00	135,00	167,00	218,00	232,00	297,00	337,00

ASN-0 nawiewny wirowy • supply swirl	ASN-1 nawiewny jednostronny • one side supply	ASN-2 nawiewny dwustronny • two side supply	ASN-3 nawiewny trójstronny • three side supply	ASN-5 nawiewny narożny • corner supply
				
ASN × 1,5	ASN × 1,3	ASN × 1,3	ASN × 1,5	ASN × 1,5

Anemostat sufitowy wywiewny • Exhaust ceiling diffuser	ASW
--	-----



Wielkość • Size	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar • Dimension [mm]	190	245	301	357	412	469	498	598	623
Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	40,00	48,00	56,00	67,00	78,00	85,00	96,00	107,00	113,00

Anemostat sufitowy wywiewny z przepustnicą • Exhaust ceiling diffuser with the damper	ASW-P
--	-------




Wielkość • Size	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar • Dimension [mm]	301	357	412	469	498	598	623	623
Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	88,00	103,00	141,00	167,00	201,00	235,00	344,00	351,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid-proof sheet - price × 4


Anemostat sufitowy prostokątny • Rectangular ceiling diffuser
(ASN6 ÷ ASN13)
ASN

Wymiar • Size	
L [mm]	H [mm]
498	357
598	357
714	357
824	357
996	357
1196	357
1407	357
598	412
714	412
824	412
996	412
1196	412
1407	412
714	469
824	469
996	469
1196	469
1407	469
824	498
996	498
1196	498
1407	498
996	598
1196	598
1407	598
1096	598
1246	714
714	714
1407	714


OFERTY CENOWE NA ZAPYTANIE • PRICE FOR ENQUIRY

ASN	sufitowy nawiewny tylko kratka • supply ceiling diffuser the grille only
ASN-P	sufitowy nawiewny z przepustnicą • supply ceiling diffuser with the damper
ASN-PSR	sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną • supply ceiling diffuser with the damper and plenum box
ASN-PSRI	sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie • supply ceiling diffuser with the damper and plenum box with acoustic insulation
ASN-SR	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną • supply ceiling diffuser with the plenum box
ASN-SRI	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie • supply ceiling diffuser with the plenum box with acoustic insulation
ASN-SRP	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie • supply ceiling diffuser with the plenum box and damper at the inlet
ASN-SRIP	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na wlocie • supply ceiling diffuser with the plenum box with acoustic insulation and the damper at the inlet



Nawiewnik szczelinowy • Slot diffuser

SDML



Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	B1 [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2 Sloty • 2 slots	123	28	24	19	42	88	37	1022	447,19
3 Sloty • 3 slots	167	28	24	19	42	131	37	1022	580,55
4 Sloty • 4 slots	207	28	24	19	42	174	37	1022	650,23

Nawiewnik podłogowy • Circular swirl floor diffuser

FDS

- okrągłe nawiewniki wirowe przeznaczone do montażu w podłodze,
- wykonane z aluminium, podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- specjalna konstrukcja umożliwiająca czyszczenie nawiewnika
- circular air supply diffuser with swirl function from mounting in floors,
- diffuser manufactured in cast aluminium, drip trap and internal swirl constructed in galvanized steel,
- a cleanable diffuser



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
150	255,61
160	262,41
200	271,13



Dysza dalekiego zasięgu • Jet diffuser

JNS



Wielkość • Size [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	E [mm]	F [mm]	L1 [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	162	98	50	10	-2	78	388,28
125	185	123	64	10	4	89	495,35
160	216	158	82	11	10	106	630,06
200	273	198	108	16	14	127	717,19
250	318	248	136	16	23	159	899,49
315	400	313	174	23	29	189	1 129,37
400	483	398	230	24	47	223	1 434,38
500	596	498	286	27,5	60	290	1 797,96



Skrzynka rozprężna • Plenum box


SR-ASN



Wielkość kratki • Grille size [mm]	Wymiar • Size A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-ASN	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-ASN+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-ASN+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-ASN+I+P ^(*)
190×190	150×150	84,98	102,54	141,63	169,95
245×245	204×204	90,08	105,03	149,33	175,05
301×301	260×260	107,53	137,54	180,26	223,99
357×357	316×316	129,95	147,52	216,29	247,10
412×412	372×372	140,04	165,08	231,70	272,94
469×469	428×428	162,59	177,54	270,34	293,45
498×498	457×457	175,05	195,11	290,84	321,88
598×598	557×557	202,58	220,03	334,69	363,01
623×623	582×582	220,03	245,07	365,62	404,25

Skrzynka rozprężna • Plenum box

SR-HB40




Wielkość anemostatu • Diffuser size [mm]	Wymiar • Size A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-HB40	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-HB40+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-HB40+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-HB40+I+P ^(*)
295×295	149×149	84,98	102,54	141,63	169,95
370×370	222×223	90,08	105,03	149,33	175,05
445×445	298×298	107,53	137,54	180,26	223,99
520×520	373×373	129,95	147,52	216,29	247,10
595×595	448×448	140,04	165,08	231,70	272,94

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST • Insulation: thermal insulation adhesive mat MST



Skrzynka rozprężna • Plenum box


SR-SD-B



Typ anemostatu • Diffuser type [mm]	Wymiar • Size AxA [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-SD-B	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-SD-B+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-SD-B+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-SD-B+I+P ^(*)
SD-B 300	580×580	199,98	229,89	329,93	389,86
SD-B 400					
SD-B 500					
SD-B 600					
SD-B 625					

Skrzynka rozprężna • Plenum box

SR-SD-C




Typ anemostatu • Diffuser type [mm]	Wymiar • Size AxA [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-SD-C	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-SD-C+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-SD-C+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-SD-C+I+P ^(*)
SD-C 300	285×285	99,02	113,87	163,38	193,06
SD-C 400	367×367	139,59	160,55	230,23	272,15
SD-C 500	455×455	172,22	198,04	284,15	335,82
SD-C 600	580×580	199,98	229,89	329,93	389,86

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST • Insulation: thermal insulation adhesive mat MST



Skrzynka rozprężna • Plenum box


SR-DVR



Wymiar anemostatu • Diffuser size [mm]	Wymiar • Size A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-DVR	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-DVR+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-DVR+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-DVR+I+P ^(*)
400×16	450×450	189,44	217,88	306,81	359,27
500×24	550×550	215,95	248,36	356,33	415,25
600×32	650×650	242,01	269,54	402,22	444,71

Skrzynka rozprężna • Plenum box

SR-SW



Wymiar anemostatu • Diffuser size [mm]	Wymiar • Size A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-SW	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-SW+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-SW+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-SW+I+P ^(*)
595×595	580×580	199,98	229,89	329,93	389,86

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST • Insulation: thermal insulation adhesive mat MST



Skrzynka rozprężna • Plenum box

SR-SDML



Typ anemostatu • Diffuser type [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
	Tylko skrzynka • Box only SR-SDML	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-SDML+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-SDML+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-SDML+I+P ^(*)
2 szczeliny • slots	199,64	229,89	329,93	389,86
3 szczeliny • slots	209,61	241,44	346,36	409,35
4 szczeliny • slots	220,14	253,45	363,69	429,75

Skrzynka rozprężna • Plenum box

SR-EG-C



Wymiar kratki • Grille size [mm]	Wymiar • Size AxA [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
		Tylko skrzynka • Box only SR-EG-C	Skrzynka z przepustnicą • Box with damper SR-EG-C+P	Skrzynka z izolacją akustyczną • Box with acoustic insulation SR-EG-C+I ^(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną • Box with damper and acoustic insulation SR-EG-C+I+P ^(*)
595×595	565×565	188,65	207,57	312,82	342,40

^(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST • Insulation: thermal insulation adhesive mat MST



Przylączy montażowe okrągłe • Circular diffuser connection

DSP



Wielkość anemostatu • Diffuser size DS [mm]	Wymiar przyłącza • Dimension connection D [mm]	Wysokość przyłącza • Height of connector H ₁ [mm]	Wymiar podstawy • Dimension basic A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
160	159	140	257	49,06
200	199	140	307	55,52
250	249	140	357	66,85
300	314	140	407	71,83
350	349	140	457	75,12

Kratka ścienna aluminiowa • Aluminium wall grille

KSH-P-AL



L [mm]	160	200	250	315	400	500
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
160	113,75	134,27	146,84	165,19	195,67	237,59
200	x	142,65	160,09	180,83	214,37	259,57
250	x	x	177,09	200,54	238,72	291,18
315	x	x	x	225,70	269,65	329,93
400	x	x	x	x	310,55	381,14
500	x	x	x	x	x	440,40

Kratka wyciągowa aluminiowa • Exhaust grille

EG-C



H [mm]	H1 [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
595	595	235,90



Kratka na kanały okrągłe ocynkowana • Grille for round ducts

SGD



H [mm]	75	125	175	225
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]			
425	74,55	98,80	x	137,32
525	112,28	119,20	130,64	x
625	x	x	x	193,29

Przepustnica na kratkę SGD • Damper for grille SGD

PSGD



H [mm]	75	125	225
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
425	84,87	97,78	125,08
525	99,47	116,14	x
625	x	x	170,85

**Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi**

• Grille with horizontal blades

KSH

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	34,00	40,00	44,00	48,00	53,00	67,00	81,00	103,00	125,00
125	42,00	45,00	50,00	54,00	61,00	77,00	94,00	117,00	142,00
225	x	54,00	61,00	66,00	73,00	96,00	114,00	143,00	172,00
325	x	x	70,00	77,00	87,00	113,00	135,00	167,00	205,00
425	x	x	x	94,00	103,00	135,00	161,00	205,00	241,00
525	x	x	x	x	124,00	161,00	196,00	241,00	289,00
625	x	x	x	x	x	206,00	232,00	289,00	347,00

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi i przepustnicą

• Grille with horizontal blades and damper

KSH-P

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	60,00	70,00	84,00	98,00	115,00	151,00	177,00	227,00	288,00
125	70,00	80,00	94,00	106,00	127,00	168,00	198,00	252,00	310,00
225	x	95,00	112,00	131,00	154,00	207,00	242,00	310,00	380,00
325	x	x	132,00	156,00	181,00	249,00	294,00	375,00	439,00
425	x	x	x	188,00	226,00	307,00	360,00	439,00	522,00
525	x	x	x	x	273,00	376,00	430,00	522,00	611,00
625	x	x	x	x	x	459,00	513,00	611,00	737,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry


Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi
 • Grille with vertical blades
KSV

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	40,00	44,00	48,00	53,00	57,00	76,00	92,00	114,00	140,00
125	42,00	50,00	54,00	61,00	66,00	90,00	105,00	130,00	156,00
225	x	54,00	66,00	73,00	79,00	107,00	125,00	158,00	188,00
325	x	x	70,00	87,00	95,00	124,00	147,00	184,00	224,00
425	x	x	x	94,00	114,00	147,00	178,00	224,00	266,00
525	x	x	x	x	124,00	178,00	213,00	266,00	319,00
625	x	x	x	x	x	206,00	257,00	320,00	383,00

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi i przepustnicą
 • Grille with vertical blades and damper
KSV-P

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	66,00	74,00	88,00	103,00	119,00	160,00	188,00	238,00	303,00
125	70,00	85,00	98,00	113,00	132,00	181,00	209,00	265,00	324,00
225	x	95,00	117,00	138,00	160,00	218,00	253,00	325,00	396,00
325	x	x	132,00	166,00	189,00	260,00	306,00	392,00	458,00
425	x	x	x	188,00	237,00	319,00	377,00	458,00	547,00
525	x	x	x	x	273,00	393,00	447,00	547,00	641,00
625	x	x	x	x	x	459,00	538,00	642,00	773,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry


Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic
 • Grille with double-row blades

KSH-V / KSV-H



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	50,00	53,00	59,00	68,00	76,00	99,00	123,00	150,00	187,00
125	55,00	61,00	66,00	76,00	94,00	116,00	143,00	187,00	224,00
225	x	73,00	81,00	94,00	112,00	135,00	179,00	224,00	273,00
325	x	x	95,00	112,00	131,00	172,00	217,00	273,00	325,00
425	x	x	x	131,00	161,00	207,00	260,00	325,00	391,00
525	x	x	x	x	191,00	248,00	312,00	391,00	465,00
625	x	x	x	x	x	297,00	373,00	465,00	561,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą
 • Grille with double-row blades and damper

KSH-VP / KSV-HP



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	76,00	83,00	99,00	118,00	138,00	183,00	219,00	274,00	350,00
125	83,00	96,00	110,00	128,00	160,00	207,00	247,00	322,00	392,00
225	x	114,00	132,00	159,00	193,00	246,00	307,00	391,00	481,00
325	x	x	157,00	191,00	225,00	308,00	376,00	481,00	559,00
425	x	x	x	225,00	284,00	379,00	459,00	559,00	672,00
525	x	x	x	x	340,00	463,00	546,00	672,00	787,00
625	x	x	x	x	x	550,00	654,00	787,00	951,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry


Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową
• Grille with double-row blades
KSH-N


L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	51,00	59,00	68,00	77,00	88,00	118,00	139,00	182,00	221,00
125	61,00	66,00	76,00	87,00	98,00	130,00	159,00	202,00	250,00
225	×	79,00	91,00	102,00	125,00	161,00	195,00	244,00	294,00
325	×	×	105,00	124,00	143,00	192,00	232,00	290,00	351,00
425	×	×	×	150,00	179,00	232,00	280,00	351,00	417,00
525	×	×	×	×	216,00	280,00	337,00	417,00	487,00
625	×	×	×	×	×	346,00	401,00	487,00	585,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i z przepustnicą jednoelementową
• Grille with double-row blades and deflector flap damper
**KSH-VN
/ KSV-HN**


L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	67,00	72,00	83,00	97,00	111,00	150,00	181,00	229,00	283,00
125	74,00	82,00	92,00	109,00	131,00	169,00	208,00	272,00	332,00
225	×	98,00	111,00	130,00	164,00	200,00	260,00	325,00	395,00
325	×	×	130,00	159,00	187,00	251,00	314,00	396,00	471,00
425	×	×	×	187,00	237,00	304,00	379,00	471,00	567,00
525	×	×	×	×	283,00	367,00	453,00	567,00	663,00
625	×	×	×	×	×	437,00	542,00	663,00	799,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry


Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową
• Grille with vertical blades and deflector flap damper
KSV-N


L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	57,00	63,00	72,00	82,00	92,00	127,00	150,00	193,00	236,00
125	61,00	71,00	80,00	94,00	103,00	143,00	170,00	215,00	264,00
225	x	79,00	96,00	109,00	131,00	172,00	206,00	259,00	310,00
325	x	x	105,00	134,00	151,00	203,00	244,00	307,00	370,00
425	x	x	x	150,00	190,00	244,00	297,00	370,00	442,00
525	x	x	x	x	216,00	297,00	354,00	442,00	517,00
625	x	x	x	x	x	346,00	426,00	518,00	621,00

Kratka ścienna • Wall grille
KWP


L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	37,00	41,00	46,00	51,00	57,00	70,00	89,00	113,00	134,00
125	44,00	48,00	55,00	58,00	63,00	82,00	100,00	126,00	152,00
225	56,00	58,00	63,00	70,00	80,00	98,00	123,00	154,00	182,00
325	61,00	73,00	75,00	84,00	93,00	118,00	146,00	180,00	218,00
425	67,00	81,00	96,00	99,00	111,00	141,00	171,00	218,00	258,00
525	73,00	94,00	106,00	128,00	132,00	166,00	208,00	258,00	313,00
625	94,00	119,00	134,00	162,00	191,00	202,00	249,00	313,00	372,00
825	113,00	135,00	162,00	191,00	233,00	278,00	342,00	412,00	494,00
1025	142,00	171,00	200,00	243,00	288,00	350,00	431,00	519,00	622,00
1225	171,00	202,00	243,00	288,00	350,00	415,00	512,00	615,00	739,00



Maskownica • Frame

M



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	18,00	19,00	22,00	23,00	25,00	30,00	40,00	50,00	59,00
125	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	36,00	44,00	56,00	66,00
225	x	25,00	28,00	30,00	34,00	44,00	55,00	67,00	79,00
325	x	x	33,00	37,00	41,00	53,00	64,00	79,00	96,00
425	x	x	x	44,00	50,00	63,00	76,00	96,00	112,00
525	x	x	x	x	57,00	74,00	92,00	112,00	138,00
625	x	x	x	x	x	90,00	109,00	138,00	165,00
825	x	x	x	x	x	x	150,00	182,00	218,00
1025	x	x	x	x	x	x	x	228,00	276,00
1225	x	x	x	x	x	x	x	x	325,00

Kratka z siatką • Grille with mesh

KWS



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	30,00	33,00	36,00	44,00	50,00	57,00	79,00	123,00	155,00
125	33,00	36,00	47,00	53,00	62,00	68,00	96,00	134,00	173,00
225	x	47,00	53,00	62,00	68,00	77,00	110,00	155,00	187,00
325	x	x	62,00	68,00	77,00	94,00	134,00	173,00	211,00
425	x	x	x	77,00	94,00	107,00	155,00	187,00	235,00
525	x	x	x	x	107,00	130,00	173,00	212,00	257,00
625	x	x	x	x	x	151,00	187,00	235,00	281,00

Malowanie na kolor standardowy + 10%, niestandardowy +25% • Painting in standard color + 10%, not standard + 25%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry



Kratka podłogowa • Floor grille

KNP



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
125	164,00	180,00	197,00	217,00	252,00	300,00	370,00	465,00	560,00
225	×	216,00	237,00	262,00	288,00	361,00	445,00	558,00	670,00
325	×	×	285,00	373,00	272,00	473,00	583,00	731,00	879,00

Kratka wentylacyjna z nieruchomymi kierownicami o nachyleniu 45° lub 90°
• Grille with fixed blades on a tilt of 45° or 90°KSH-45
KSH-90

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	35,00	40,00	44,00	48,00	55,00	68,00	86,00	108,00	133,00
125	42,00	45,00	50,00	55,00	62,00	79,00	98,00	122,00	149,00
225	50,00	55,00	62,00	67,00	75,00	98,00	119,00	150,00	179,00
325	56,00	67,00	73,00	78,00	90,00	114,00	141,00	174,00	213,00
425	62,00	75,00	90,00	96,00	105,00	138,00	168,00	213,00	252,00
525	67,00	80,00	97,00	116,00	127,00	163,00	205,00	252,00	305,00
625	92,00	110,00	127,00	150,00	182,00	209,00	244,00	305,00	366,00
825	107,00	128,00	150,00	180,00	218,00	262,00	337,00	403,00	481,00
1025	133,00	162,00	190,00	230,00	273,00	327,00	399,00	481,00	578,00
1225	161,00	191,00	230,00	273,00	326,00	391,00	481,00	578,00	693,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry



Kratka wentylacyjna osłonowa maskująca • Masking grille

KST



L [mm]	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
75	×	40,00	44,00	50,00	55,00	63,00	76,00	96,00	117,00	143,00
125	44,00	46,00	52,00	57,00	64,00	67,00	83,00	107,00	135,00	161,00
225	54,00	59,00	64,00	67,00	76,00	81,00	107,00	131,00	161,00	193,00
325	58,00	64,00	76,00	80,00	91,00	99,00	125,00	152,00	188,00	230,00
425	66,00	67,00	84,00	96,00	107,00	119,00	147,00	182,00	230,00	274,00
525	73,00	76,00	94,00	109,00	131,00	142,00	176,00	219,00	274,00	331,00
625	86,00	95,00	116,00	136,00	164,00	196,00	211,00	262,00	331,00	432,00
825	99,00	112,00	138,00	164,00	196,00	237,00	281,00	349,00	432,00	519,00
1025	124,00	142,00	176,00	205,00	245,00	293,00	352,00	432,00	519,00	622,00
1225	146,00	169,00	213,00	245,00	293,00	352,00	419,00	519,00	622,00	748,00

Kratka wentylacyjna osłonowa maskująca z przepustnicą jednopłaszczyznową
• Masking grille with single-leaf damper

KST-P



L [mm]	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
75	×	66,00	74,00	90,00	105,00	125,00	160,00	192,00	241,00	306,00
125	70,00	74,00	87,00	101,00	116,00	133,00	174,00	211,00	270,00	329,00
225	82,00	96,00	105,00	118,00	141,00	162,00	218,00	259,00	328,00	401,00
325	95,00	114,00	132,00	142,00	170,00	193,00	261,00	311,00	396,00	464,00
425	116,00	124,00	156,00	182,00	201,00	242,00	319,00	381,00	464,00	555,00
525	130,00	149,00	183,00	214,00	267,00	291,00	391,00	453,00	555,00	653,00
625	159,00	195,00	238,00	285,00	355,00	431,00	464,00	543,00	653,00	822,00
825	199,00	235,00	290,00	355,00	431,00	515,00	615,00	739,00	880,00	1 036,00
1025	247,00	303,00	374,00	452,00	523,00	627,00	735,00	925,00	1 112,00	1 304,00
1225	307,00	368,00	460,00	523,00	627,00	735,00	883,00	1 062,00	1 372,00	1 563,00


Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry

**Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi**


• Grille for circular ducts with horizontal blades

KSH-1

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	53,00	57,00	62,00	69,00	77,00	102,00	122,00	158,00	189,00
125	66,00	64,00	70,00	78,00	85,00	116,00	140,00	178,00	211,00
225	x	78,00	85,00	98,00	106,00	142,00	172,00	218,00	256,00
325	x	x	103,00	113,00	125,00	164,00	197,00	254,00	304,00
425	x	x	x	134,00	150,00	197,00	238,00	304,00	365,00
525	x	x	x	x	178,00	238,00	284,00	365,00	437,00
625	x	x	x	x	x	300,00	340,00	437,00	523,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową

• Grille for circular ducts with horizontal blades and single-leaf damper

KSH-P-1

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	79,00	87,00	102,00	119,00	139,00	186,00	218,00	282,00	352,00
125	94,00	99,00	114,00	130,00	151,00	207,00	244,00	313,00	379,00
225	x	119,00	136,00	163,00	187,00	253,00	300,00	385,00	464,00
325	x	x	165,00	192,00	219,00	300,00	356,00	462,00	538,00
425	x	x	x	228,00	273,00	369,00	437,00	538,00	646,00
525	x	x	x	x	327,00	453,00	518,00	646,00	759,00
625	x	x	x	x	x	553,00	621,00	759,00	913,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry

**Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi**

• Grille for circular ducts with vertical blades

KSV-1

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	57,00	63,00	69,00	77,00	84,00	112,00	139,00	174,00	209,00
125	61,00	70,00	78,00	85,00	98,00	125,00	153,00	195,00	231,00
225	x	78,00	98,00	106,00	114,00	154,00	183,00	234,00	277,00
325	x	x	103,00	119,00	138,00	182,00	218,00	278,00	338,00
425	x	x	x	134,00	165,00	218,00	259,00	338,00	398,00
525	x	x	x	x	178,00	259,00	317,00	398,00	482,00
625	x	x	x	x	x	300,00	372,00	482,00	576,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową

• Grille for circular ducts with vertical blades and single-leaf damper

KSV-P-1

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]								
75	83,00	93,00	109,00	127,00	146,00	196,00	235,00	298,00	372,00
125	89,00	105,00	122,00	137,00	164,00	216,00	257,00	330,00	399,00
225	x	119,00	149,00	171,00	195,00	265,00	311,00	401,00	485,00
325	x	x	165,00	198,00	232,00	318,00	377,00	486,00	572,00
425	x	x	x	228,00	288,00	390,00	458,00	572,00	679,00
525	x	x	x	x	327,00	474,00	551,00	679,00	804,00
625	x	x	x	x	x	553,00	653,00	804,00	966,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 • Execution: acid resistant sheet - price × 4

Malowanie na kolor niestandardowy +20% • Painting in not standard color +20%

Wymiary otworu montażowego L/H • Size of the assembly opening L/H

Inne wymiary na zapytanie • Other dimensions for enquiry