



Obejma do rur zwijanych bez uszczelki • Pipe clip for round ducts without gasket

OPO



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	15,07
100	100	15,97
125	100	17,00
150	100	17,34
160	60	17,68
180	30	19,15
200	50	20,28
224	30	22,32
250	50	24,02

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	50	28,33
355	50	31,83
400	50	35,46
500	10	50,99
560	10	69,80
630	10	69,34
710	10	72,85
800	10	86,00

Obejma do rur zwijanych z uszczelką • Pipe clip for round ducts with gasket

OPOX



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	19,15
100	100	19,83
125	100	21,98
150	100	24,37
160	60	24,70
180	60	26,51
200	50	28,67
225	30	31,83
250	50	35,46

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	50	42,49
355	50	46,00
400	50	49,62
500	10	83,84
560	10	93,36
630	10	113,19
710	10	115,80
800	10	125,76

Obejma kwasoodporna do rur zwijanych z uszczelką EPDM

• Pipe clips for round ducts with EPDM gasket (stainless steel)

OPOX INOX



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	150	86,11
125	80	96,07
150	60	104,58
160	60	108,77
180	60	114,43
200	40	124,29
225	40	134,15

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
250	35	139,93
315	40	168,14
355	15	180,83
400	25	197,82
500	5	400,29
630	5	494,56

*) Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Opaski zaciskowe, taśma do opasek, opaski montażowe


• Band clip, clip tape, supressing bands



Zamek zaciskowy

• Traction device

CMC



Opakowanie • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
50	206,55

Taśma do opasek

• Tape in coil for band clip

CMB



Opakowanie • Package [mb]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
30	187,74

Opaska zaciskowa metalowa

• Metal band clip

CM



Zakresy średnic • Diameters range øD [mm]	Opak. • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
60-110	50	7,59
60-135	50	8,61
60-165	50	9,30
60-215	50	10,99
60-270	50	13,94
60-325	50	13,94
60-525	50	17,68
60-660	50	19,37

Opaska zaciskowa nylonowa

• Nylon band clip

CMN



Długość • Length L [mm]	Opak. • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
1188	100	6,01
920	100	4,30
800	100	3,74
650	100	2,95
550	100	2,72

Opaska montażowa • Supressing band

OM

Opaska montażowa przeciwdrganiowa do podwieszania wentylatorów kanałowych okrągłych.

Supressing bands for fan installation in round ducts.



Typ • Type	Średnica • Diameter [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
OM 100	100	37,16
OM 125	125	38,75
OM 150	150	40,45
OM 160	160	42,15
OM 200	200	45,55
OM 250	250	48,95
OM 315	315	52,23
OM 355	355	64,02
OM 400	400	70,82
OM 500	500	84,18


Zawiesie ocynkowane L z amortyzatorem
 • L type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	6,57
100 ÷ 2000	2,84
> 2000	1,47

Zawiesie ocynkowane R/V z amortyzatorem
 • R/V type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	6,57
100 ÷ 2000	2,84
> 2000	1,47

Zawiesie ocynkowane Z z amortyzatorem
 • Z type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	6,57
100 ÷ 2000	2,84
> 2000	1,47

Zawiesia ze stali kwasoodpornej L/V/Z z amortyzatorem
 • L/V/Z type suspensions (stainless steel)


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
L	25,50
V	41,24
Z	25,50

Nakrętka łączna
 • Connecting nut

LN



Gwint • Thread	Op. *)	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
M8	100	1,93
M10	50	2,95



Pręt gwintowany ocynkowany

• Threaded rod (galvanized steel)



Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1÷300 szt. • pcs	>300 szt. • pcs
L = 1000 m			
M6	25	4,30	1,82
M8	25	6,69	2,61
M10	25	8,50	4,08
L = 2000 m			
M6	50	8,50	3,40
M8	25	13,49	4,87
M10	25	16,76	7,70


Pręt gwintowany ze stali kwasoodpornej

• Threaded rod (stainless steel)

Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
M8	25	118,97
M10	25	186,95

Uchwyt pręta gwintowanego ocynkowanego

• Beam clamp (galvanized steel)



Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1÷1000 szt. • pcs	>1000 szt. • pcs
M8	100	11,64	2,72
M10	100	11,64	3,63

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Konsole kątowe, blachowkręty, tuleje kotwiące

• Consoles, self-drilling screws, anchor bushes



Konsola kątowa typ T

• Console type T



Długość • Length [mm]	Profil • Profile	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
420	FT30	35,70
510	FT30	40,68
690	FT30	48,95

Konsola kątowa typ T z odkosem

• Console type T with support



Długość • Length [mm]	Profil • Profile	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
510	FT30	80,55
690	FT30	96,88

Blachowkręt ocynkowany

• Screw (galvanized steel)



Długość • Length [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
		<5000 szt. • pcs	<20000 szt. • pcs	>20000 szt. • pcs
4,2 × 9,50	1000	151,14	83,16	60,39
4,2 × 13,00	1000	157,94	86,90	63,22
4,2 × 25,00	1000	218,33	119,99	87,35
samowierzące • self-drilling				
4,2 × 9,50	1000	163,15	89,74	65,15
4,2 × 13,00	1000	173,24	90,64	69,22
4,2 × 16,00	1000	181,85	102,99	80,10
4,2 × 25,00	1000	216,40	123,73	90,87
4,2 × 42,00	500	342,85	188,53	137,20
4,8 × 16,00	1000	225,13	136,07	97,44

Tuleja kotwiąca • Anchor bush



Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1+1000 szt. • pcs	>1000 szt. • pcs
STALOWA • GALVANIZED STEEL			
M8	100	1,82	0,57
M10	100	2,04	1,02
MOSIĘŻNA • BRASS			
M8	100	3,74	1,93
M10	100	8,83	4,76

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]



Zacisk kanału wentylacyjnego ocynkowany

• Ventilation duct clip (galvanized steel)



Opakowanie: 500 szt. • Package: 500 pcs
100 szt. • pcs = 4,8 kg

Grubość • Thickness	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
	1+5000 szt. • pcs	>5000 szt. • pcs
2,5 mm	2,84	0,57
3,0 mm	3,29	0,68

Zacisk kanału wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej

• Ventilation duct clip (stainless steel)



100 szt. • pcs = 4,8 kg

Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
14,62

Blachowkręt samowierzący ocynkowany

• Self-drilling screw (galvanized steel)

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!



Długość • Length [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
		<5000 szt. • pcs	<20000 szt. • pcs	>20000 szt. • pcs
4,2 × 16,00	1000	180,38	102,31	79,42
4,8 × 42,00	1000	223,43	135,06	96,65
4,2 × 16,00 „PAN HEAD”	1000	180,38	102,31	79,42
4,2 × 25,00 „PAN HEAD”	1000	214,71	130,87	94,49
4,2 × 42,00 „PAN HEAD”	1000	300,59	188,19	128,82

Podstawa profilu

• Profile base

FT



Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
28,44

Kończówka do blachowkrętów

• Terminal for screws



Typ • Type	Op. ^{*)}	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
7 mm	1	21,19
8 mm	1	21,19
„PAN HEAD”	1	7,59

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Silikon, uszczelki, śruby dwugwintowe, pianka montażowa

• Silicon, self-adhesive seals, double-threaded screws, assembly foam



Silikon

• Silicon



Typ • Type	Pojemność • Capacity	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Szary akrylowy • Acrylic	310 ml	19,03
Ogniochronny • Fire retardant	300 ml	103,10

Pianka montażowa

• Assembly foam



Pojemność • Capacity	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
700 ml	52,35

PE

Śruba dwugwintowa

• Double-threaded screw

VDF



Typ • Type	Opak. [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8 × 100	100	98,80
M8 × 120	100	114,54
M10 × 100	100	165,65

Uszczelka wysokotemperaturowa

• Temperature resistant seal

PEST



Rozmiar • Size	Opakowanie [mb] • Package [m]	Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]
10 × 4	10	3,29
10 × 5	10	3,97
10 × 6	10	4,64

Uszczelka

• Self-adhesive seal

PES



Śruba ocynkowana

• Screw (galvanized steel)

BB



Typ • Type	Op ^o	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8 × 25	1000	12,5	543,05

Rozmiar • Size	Opak. [mb] • Pack. [m]	Karton [mb] • Carton [m]	Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]
15 × 6	37,5	750	1,76
15 × 4	60	1200	1,02
12 × 6	50	1000	1,47
10 × 4	100	1000	0,90
10 × 7	50	900	1,36



Nakrętka ocynkowana

• Nut (galvanized steel)

NN



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M6	1000	2,0	88,72
M8	1000	4,5	177,65
M10	1000	10,0	389,41

Nakrętka ze stali kwasoodpornej

• Nut (stainless steel)

NN

INOX



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8	1000	4,5	1 213,67

Taśma perforowana

• Perforated suspension banding

DUH



Typ • Type	Opakowanie [mb] • Package [m]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
0,6 × 17	25	100,61
0,6 × 25	25	149,79

Podkładka ocynkowana

• Washer (galvanized steel)

WW



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M6	1000	5,0	225,58
M8	1000	5,5	244,84
M10	1000	6,0	254,58

Guma amortyzująca

• Shock absorbing rubber

RU-25



Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]
13,37

Gumki amortyzacyjne

• Cushioning rubbers



Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
1,36


¹⁾ Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]



Kształtownik montażowy • Support channel


W

W 18




L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	18×27×1,25	45,77
5		114,54

W 2



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	20×34×2,0	56,09
5		140,04

W 105



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	20×30×1,5	50,88
3		76,40
5		127,35

W 106



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	30×30×1,5	67,64
3		103,39
5		172,33

W 107



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	43×30×1,7	110,13
5		269,42

W 41




L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
5	41×41×1,8	337,40
5	41×41×2,5	445,04
6		533,87



SolidFoot H Frame Kit

Uniwersalne stopy wspornikowe łączone kształtownikami 41×41 mm.

• Universal feet connected by support channel 41×41 mm.



SolidFoot H Frame Kit 305

SolidFoot H Frame Kit 500

Typ • Type	Wymiar stopy • Feet [mm]	S.W.L zestawu • Max S.W.L [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
SolidFoot H Frame Kit 305	305×305	350	245,14
SolidFoot H Frame Kit 500	500×500	500	562,38

SolidFoot Fix

Antywibracyjne podstawy do montażu małych urządzeń.

• Anti-vibration base for small units.



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwign na szt. • Max load / pc [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Fix 250*	250×180×95	160	67,98
SolidFoot Fix 400	400×180×95	240	75,19
SolidFoot Fix 600	600×180×95	450	112,27
SolidFoot Fix 1000*	1000×180×95	645	238,96
SolidFoot Fix 250L*	250×130×50	160	62,83
SolidFoot Fix 400L*	400×130×50	240	76,22

* Na zamówienie • On request



SolidFoot Mini Base / Plus



SolidFoot Mini Base

Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwig • Max load [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Mini Base	800×800	300	1 091,80
SolidFoot Mini Plus	800×800	260	873,44

SolidFoot Base / Plus

Modułowe ramy wspornikowe. • Modular frames.



SolidFoot Base




SolidFoot Plus

Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwig • Max load [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Base	1000×1200	700	1 697,44
	1000×1500	700	2 188,75
SolidFoot Plus	1000×1200	350	990,86
	1000×1500	350	1 392,56

Przykładowa konfiguracja:

Modułowa konstrukcja umożliwiająca tworzenie własnej konfiguracji poprzez dołączanie kolejnych segmentów Plus do ramy podstawowej Base.



SolidFoot Base + SolidFoot Plus

*) Na zamówienie • On request



SolidFoot Beam*

Kompletny zestaw wspornikowy z szeroką gamą zastosowań.

• Complete support set.



SolidFoot Beam 305

SolidFoot Beam 500

Typ • Type	Wymiar stopy • Feet [mm]	S.W.L. zestawu • Max S.W.L. [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Beam 305	305×305	350	832,24
SolidFoot Beam 500	500×500	500	951,72

SolidFoot Platform*

Modułowe platformy techniczne. • Modular technical platform.




Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Platform	1000×1000	3 116,78
SolidFoot Platform - 1 Step	1000×1000	12 138,55
SolidFoot Platform - 2 Step	1000×1000	14 115,12
SolidFoot Platform - 3 Step	1000×1000	15 905,26
SolidFoot Platform - 4 Step	1000×1000	17 607,85

^{*)} Na zamówienie • On request



SolidFoot Mat*

Podkładki antywibracyjne. • *Anti-vibration pads.*



Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot VibroMat 330H (45mm)	85,49
SolidFoot VibroMat 500H (45mm)	115,36
SolidFoot AV Pads 300L (6mm)	57,68
SolidFoot AV Pads 500L (6mm)	73,13

Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Angled Pads 305 2.5°	86,52
SolidFoot Angled Pads 500 2.5°	99,91
SolidFoot Angled Pads 305 5°	86,52
SolidFoot Angled Pads 500 5°	99,91

SolidFoot Quad*

System wspornikowy do montażu ciężkich urządzeń HVAC na dachach płaskich.

• *Support systems for heavy duty units.*



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Quad 305	305×305	1 189,65
SolidFoot Quad 500	500×500	2 081,63

SolidFoot DA*

Podstawa do przewodów z regulacją wysokości.

• *Duct adjuster*



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot DA 305	305×305	1 031,03
SolidFoot DA 500	500×500	629,33

* Na zamówienie • *On request*