



Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła bez uszczelki

• Circular duct damper without gasket

DSE



øD [mm]	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	77,32
100	40	77,32
125	27	77,32
150	30	80,65
160	24	84,77
200	36	88,55
250	48	97,22
315	35	111,01
355	30	144,95
400	15	152,51
500		192,00
630		229,05
800		337,39

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z uszczelką

• Circular duct damper with gasket

DSL



øD [mm]	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	100,45
100	40	100,45
125	27	100,45
150	30	104,79
160	24	110,24
200	36	115,14
250	48	126,37
315	35	144,28
355	30	188,44
400	15	198,34
500		226,93
630		270,76
800		398,80



Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z uszczelką, szczelna odcinająca
• Circular duct damper with gasket, airtight

DTL / DTBL

DTL



DTBL




DTL	
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	156,74
100	156,74
125	156,74
150	162,52
160	171,98
200	179,54
250	205,79
315	235,16
355	240,61
400	280,99
500	321,71
630	383,55
800	565,10

DTBL POD SIŁOWNIK • FOR ACTUATORS	
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	188,10
100	188,10
125	188,10
150	194,90
160	206,36
200	215,36
250	247,06
315	282,11
355	288,78
400	337,17
500	385,89
630	460,31
800	678,12

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła (stal kwasoodporna)

• Circular duct damper (stainless steel)

DSE-S



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	357,19
125	357,19
160	391,79
200	409,14
250	448,86
315	512,59
400	704,82
500	887,14
630	1 058,23



Przepustnica typu IRIS • IRIS damper

IRIS



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	328,94
125	387,34
150	441,51
160	441,51
200	473,99
250	779,12

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
300	891,59
315	891,59
400	1 092,27
500	1 739,69
630	2 629,71
800	5 305,14

Przepustnica zwrotna z uszczelką • Back draft damper with gasket

RSK



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	79,54
125	85,76
150	100,56
160	105,01
200	133,49

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
250	217,92
315	272,31
355	352,30
400	470,77



Formowalna przepustnica do kanałów okrągłych

INNOV



øD [mm]	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
80	3,90
100	4,50
125	5,40
160	7,40
200	12,40
250	26,60
315	38,40

NOWOŚĆ • NEW

Przepustnica zwrotna z uszczelką • Back draft damper with gasket

RSK-P



øD [mm]	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100		50,40
125	140	53,20
160	70	81,20

Przepustnica zwrotna z uszczelką i magnetycznym domknięciem

• Back draft damper with gasket and magnetic closure

RSK-PM



øD [mm]	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100		86,80
125	140	89,60
160	70	112,00



Nastawne regulatory stałego przepływu • Flow regulators

RDR / RDR HP



Łatwa regulacja żądanej nastawy przepływu.

Trwale ustalenie wartości przepływu powietrza ustalane za pomocą śrubokrętu „TORX 10”.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego (M1) oraz ze stali ocynkowanej (na tulejach o średnicach od $\varnothing 150$ do $\varnothing 250$ mm). Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C .

Easy adjustment.

The requested air flow is fixed by a screwdriver «torx n°10».

Made in plastic material (classified M1) and in galvanized steel for sleeves in $\varnothing 150$ to $\varnothing 250$ mm.

Use with a maximum temperature of 60°C .

Typ • Type	Średnica • Diameter [mm]	Przepływ • Flow [m ³ /h]	Zakres ciśnień • Pressure range [Pa]	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
RDR 80	80	15 - 50	50 - 250	13,25
RDR 100*	100	50 - 100		16,04
RDR 125*	125	100 - 180		18,25
RDR 160*	160	180 - 300		27,08
RDR 200*	200	300 - 500		40,92
RDR 250*	250	300 - 500 M3		52,70
		450 - 800 M3		60,35
RDR HP 80	80	25 - 90	150 - 600	14,72
RDR HP 100	100	90 - 170		17,81
RDR HP 125	125	180 - 300		20,02
RDR HP 160	160	300 - 500		29,73
RDR HP 200	200	500 - 850		45,34
RDR HP 250	250	500 - 850 M3		58,59
		850 - 1300 M3		67,71

* - dostępność z magazynu



Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa

• Multi-leaf aluminium dampers

PW



Wykonanie: • Material:

- aluminium (obudowa + żaluzja) • aluminium cover
- tworzywo PA (kółka napędowe) • aluminium louver slats
- guma (uszczelki, żaluzja) • driving cogs made of PA material

Z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów (B lub H) nie może być większy niż 2000 mm.

• Because of transport limitations one of the dimensions (B or H) cannot surpass 2000 mm.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
	B [mm]									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	213,58	228,27	257,85	287,33	316,81	494,58	589,35	711,39	755,55	837,64
300	299,13	319,70	360,98	402,25	443,51	692,47	795,59	959,77	1 018,62	1 077,58
400	340,29	365,31	415,49	465,54	514,16	806,05	921,84	1 130,20	1 201,73	1 273,36
600	424,27	458,20	524,50	590,79	657,09	1 033,42	1 172,36	1 473,26	1 568,04	1 662,70
800	539,29	582,01	664,44	746,98	829,41	1 304,95	1 511,20	1 860,49	1 980,51	2 098,32
1000	623,17	673,34	773,45	872,23	1 003,38	1 530,11	1 761,60	2 247,83	2 390,88	2 534,05
1200	1 010,29	1 094,37	1 260,68	1 424,88	1 635,34	1 757,48	2 012,10	2 593,00	2 757,09	2 923,39
1400	1 132,32	1 227,09	1 460,69	1 650,02	1 839,47	2 028,91	2 306,67	2 980,23	3 169,67	3 359,11
1600	1 296,51	1 401,73	1 616,43	1 829,01	2 085,75	2 298,33	2 557,18	3 323,30	3 535,88	3 792,61
1800	1 416,42	1 534,33	1 770,06	2 052,04	2 287,76	2 569,87	2 807,70	3 710,52	3 902,07	4 184,07
2000	1 536,45	1 666,94	1 969,95	2 230,92	2 536,16	2 797,14	3 058,10	4 053,59	4 312,55	4 573,41

Możliwość wykonania przepustnicy o indywidualnych wymiarach w zakresie

H=200÷2000 mm oraz B=200÷2000 mm - cena na zapytanie ofertowe

• Possible manufacturing within range H = 200-2000 and B=200-2000 - price on inquiry.



Przepustnica samoczynna kanałowa • Automatic duct damper

PSK



Materiał • Material:

- profil, żaluzja - aluminium • shape, louver - aluminium
- prowadnice żaluzji - tworzywo sztuczne • louver drives - plastic

Wykonanie z aluminium zapobiega powstawaniu korozji.

- Aluminium prevents the occurrence of corrosion.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]						
	B [mm]						
	300	400	600	800	1000	1200	1400
300	466,97	515,80	610,87	705,84	800,92	895,87	1 037,09
400	551,20	605,39	716,70	828,01	939,32	1 047,95	1 205,40
600	716,70	787,24	928,47	1 069,68	1 213,57	1 354,80	1 542,02
800	925,78	1 012,67	1 186,36	1 357,47	1 531,16	1 704,96	1 968,34
1000	1 091,39	1 194,54	1 398,12	1 601,72	1 851,54	2 008,99	2 302,17
1200	1 257,02	1 373,72	1 609,89	1 843,37	2 122,99	2 313,04	2 638,79
1400	1 422,53	1 555,70	1 865,10	2 131,16	2 397,24	2 663,32	3 021,67
1600	1 631,61	1 780,89	2 076,86	2 375,51	2 717,64	3 013,49	3 355,61
1800	1 797,24	1 962,87	2 288,62	2 663,32	2 991,76	3 363,79	3 692,23
2000	1 962,87	2 142,04	2 546,52	2 904,87	3 309,47	3 670,51	4 028,85

Przepustnica samoczynna ścienna • Automatic wall damper

PSS



Materiał • Material:

- profil, żaluzja - aluminium • shape, louver - aluminium
- prowadnice żaluzji - tworzywo sztuczne • louver drives - plastic

Wykonanie z aluminium zapobiega powstawaniu korozji.

- Aluminium prevents the occurrence of corrosion

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]						
	B [mm]						
	300	400	600	800	1000	1200	1400
300	480,88	531,34	629,22	726,98	824,86	922,74	1 068,16
400	567,66	623,61	738,19	852,89	967,47	1 079,37	1 241,60
600	738,19	810,96	956,37	1 101,79	1 250,01	1 395,32	1 588,27
800	953,58	1 043,04	1 221,99	1 398,12	1 577,18	1 756,12	2 027,33
1000	1 124,11	1 230,39	1 440,06	1 649,83	1 907,14	2 069,27	2 371,31
1200	1 294,63	1 414,94	1 658,24	1 898,74	2 186,65	2 382,52	2 717,98
1400	1 465,29	1 602,29	1 921,05	2 195,07	2 469,19	2 743,21	3 112,30
1600	1 680,54	1 834,38	2 139,23	2 446,77	2 799,17	3 103,90	3 456,29
1800	1 851,20	2 021,73	2 357,29	2 743,21	3 081,60	3 464,59	3 802,96
2000	2 021,73	2 206,28	2 622,91	2 992,00	3 408,75	3 780,65	4 149,74

Możliwość wykonania przepustnicy o wymiarach w zakresie H=200÷2000 mm oraz B=200÷1400 mm - cena na zapytanie.

• Possible manufacturing within range H=200÷2000 mm and B=200÷1400 mm - price on inquiry.