CENNIK
PRICELIST

Aktualny od ▪ *Valid* from: 1.03.2019

aktualizacja ▪ *updated*: 11.04.2019

CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Przyjmujemy realizacje płatności za zakupione towary i usługi kartami płatniczymi i kredytowymi.

We accept debit and credit cards as payment for purchased goods and services.

LINDAB **10**

Zawory wentylacyjne Lindab Airy
Lindab Airy air valves **12**

Nawiewniki/wywiewniki
Diffusers **13**

Skrzynki rozprężne, przewody tłumiące, kratki
Plenum boxes, flexible silencers, grilles **19**

Smart Tools **21**

Wybrane produkty dostępne na zapytanie ofertowe **22**

KANAŁY WENTYLACYJNE OKRĄGŁE
VENTILATION ROUND DUCTS

Rury zwijane
Circular ducts **24**

SPIRBOX - bezpieczny system transportu rur zwijanych SPIRO®
SPIRBOX - Pipe transportation **26**

Mocowanie kanału
Duct support **27**

KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE OKRĄGŁE
VENTILATION ROUND FITTINGS

Kolana tłoczone
Pressed bends **28**

Kolana segmentowe
Segmented bends **30**

Redukcje tłoczone
Pressed reducers **32**

Redukcje segmentowe
Hand made reducers **34**

Trójniki symetryczne, Trójniki niesymetryczne, Trójniki orłowe
T-pieces, Twin bends **36**

Sztucery siodłowe
Collar saddles **42**

Sztucery, Nyple, Mufy, Zaślepki
Collars, Coupling, Duct end caps **43**

Sztucery cylindryczne
Branchings **50**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

ELASTYCZNE PRZEWODY WENTYLACYJNE
VENTILATION FLEXIBLE DUCTS

Przewód półelastyczny S-Flex® — **53**
S-Flex® Semi-rigid aluminium ducts

Elastyczne przewody wentylacyjne — **54**
Aluminium flexible ducts

Otulina Sleeve, Elastyczne przewody PVC, Tłumik elastyczny — **55**
Insulation Sleeve, Flexible PVC ducts, Flexible acoustic silencer

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE PROSTOKĄTNE
RECTANGULAR DUCTS AND FITTINGS

Kanały i kształtki prostokątne typu AI — **57**
Rectangular ducts and fittings, type AI

ODDYMIAJĄCE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE
SMOKE CONTROL RECTANGULAR DUCTS AND FITTINGS

System wentylacji pożarowej — **58**
Smoke control system

SYSTEM WENTYLACJI ROZDZIELACZOWEJ
INTEGRATED MANIFOLD DISTRIBUTION VENTILATION SYSTEM

Elastyczny przewód dwuwarstwowy — **59**
Double layer elastic duct

Rozdzielacze przelotowe dwurzędowe — **60**
Double row through manifolds

Rozdzielacze kątowe jednorzędowe i niesymetryczne — **61**
Single row and asymmetric angular manifolds

Skrzynki rozprężne SR-T — **62**
Plenum boxes SR-T

PRZEPUSTNICE WENTYLACYJNE
DAMPERS

Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe — **63**
Circular duct dampers

Przepustnice IRIS, zwrotne, nastawne regulatory stałego przepływu — **66**
Duct damper type IRIS, back draft dampers, flow regulators

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

Przepustnice wielopłaszczyznowe i samoczynne aluminiowe
Multi-leaf and automatic aluminium dampers **68**

OSPRZĘT WENTYLACYJNY
VENTILATION EQUIPMENT

✸ Czerpnie / wyrzutnie prostokątne i okrągłe
Rectangular and round air intakes/exhausters **72**

Klapy rewizyjne
Accesss doors **76**

Nasady kominowe, kominek, podstawy dachowe
Chimney roots, ventilation caps, roof base **77**

Filtry kanałowe szufladowe i okrągłe
Round duct and casette filters **81**

Kratki - typ AI
Grilles - type AI **82**

Króćce elastyczne prostokątne i okrągłe
Rectangular and circular flexible duct connectors **83**

TŁUMIKI AKUSTYCZNE
ACOUSTIC SILENCERS

Tłumiki akustyczne okrągłe proste
Circular silencers **84**

Łącznik półelastyczny, tłumiki akustyczne płytowe
Semiflexible connector, rectangular silencers **85**

MATERIAŁY MONTAŻOWE
ASSEMBLY MATERIALS

Obejmy do rur
Pipe clips for round ducts **87**

Opaski zaciskowe, opaski montażowe
Band clip, supressing bands **88**

Zawiesia, nakrętki złączne, pręty gwintowane
Suspension, connecting nuts, threaded rods **89**

Wieszaki Gripple
Gripple hangers **90**

Konsole kątowe, blachowkręty, tuleje kotwiące
Consoles, self-drilling screws, anchor bushes **91**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

Zacisk kanału, podstawa profila, końcówki do blachowkrętów
Duct clips, profile base, terminals for screws **92**

Silikon, uszczelki, śruby dwugwintowe, pianka montażowa
Silicone, Self-adhesive seals, double-threaded screws, assembly foam **93**

Śruby, nakrętki, taśmy perforowane, podkładki
Screws, nuts, Perforates suspension banding, washers **94**

Guma amortyzująca, gumki amortyzujące, Kształtowniki
Shock absorbing rubber, cushioning rubbers, Support channels **95**

Lindab SolidFoot
Uniwersalny system podstaw i wsporników montażowych do urządzeń HVAC
Universal base and supports system for HVAC units **96**

Big Foot Systems
Systemy wsporników do instalacji i urządzeń dachowych
Rooftop Building Services Support Systems **100**

MATERIAŁY PRODUKCYJNE
PRODUCTION PROFILES

Drut miedziany, profile kanałowe, narożniki do profili
Copper wire, ductwork profiles, corners **104**

Siatka ocynkowana 12×12, Rurka usztywniająca aluminiowa
Galvanized steel 12x12 mesh, stiffening aluminium pipe **105**

Dyski usztywniające, krzyżak usztywniający
Stiffening discs, stiffening steel cross **105**

Cynk w sprayu, masa uszczelniająca
Alu-Zinc spray, tightening compound **105**

Mechanizmy przepustnic, łączniki elastyczne
Damper mechanisms, flexible connectors **106**

Rączka mechaniczna przepustnicy, łącznik kierownicy kolana
Damper hand, turning vane guides for rectangular ducts **107**

Nity, Tuleje, Kołnierze
Rivets, Bushings, Flanges **108**

Elementy produkcyjne przepustnic wielopłaszczyznowych aluminiowych odpornych na temperaturę
Production elements of the air tight aluminium multi-leaf dampers **109**

Elementy produkcyjne przepustnic wielopłaszczyznowych aluminiowych
Production elements of the aluminium multi-leaf dampers **110**

Elementy produkcyjne wyrzutni i czerpni prostokątnych aluminiowych i stalowych
Production elements of the aluminium and steel rectangular air- intakes and exhausters **111**

Elementy produkcyjne przepustnic samoczynnych
Production elements of automatic aluminium dampers **112**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

NARZĘDZIA
TOOLS

Narzędzia blacharskie
Metal sheet tools **113**

MATERIAŁY IZOLACYJNE
INSULTATION MATERIALS

Izolacje techniczne VENTWOOL
VENTwool technical insulation **115**

Izolacje techniczne ROCKWOOL
ROCKWOOL technical insulation **116**

Gwoździe samoprzylepne, gwoździe do zgrzewania
Self-adhesive nails, nails for welding **120**

Mata termoizolacyjna kauczukowa MST
Selfadhesive Thermo Insulating Matt **122**

Taśmy
Tapes **122**

ANEMOSTATY, NAWIEWNIKI, KRATKI, ZAWORY POWIETRZNE
DIFFUSERS, GRILLES, VALVES

Zawory powietrzne
Air valves **123**

Anemostaty sufitowe prostokątne HB40
Square ceiling diffusers HB40 **126**

Anemostaty sufitowe okrągłe DS, DHA, DHPT
Round ceiling diffusers DS, DHA, DHPT **126**

Anemostaty wirowe SW, SD-B, SD-C, DVR
Swirl diffusers SW, SD-B, SD-C **129**

Anemostaty sufitowe prostokątne ASN, ASW
ASN/ASW rectangular ceiling diffusers **130**

Nawiewniki szczelinowe SDML, nawiewniki podłogowe FDS
Slot diffusers SDML, floor diffuser FDS **132**

Dysze dalekiego zasięgu JNS
Jet diffusers JNS **133**

Skrzynki rozprężne i przyłącza montażowe
Plenum boxes and round ceiling diffusers **134**

Kratki ścienne aluminiowe
Aluminium wall grilles **138**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

Kratki ścienne KSH, KSV, KWP
Wall grilles KSH, KSV, KWP **140**

Maskownice M, Kratki z siatką KWS
Frames M, grilles with mesh KWS **147**

Kratki podłogowe KNP
Floor grilles KNP **148**

Kratki wentylacyjne osłonowe maskujące KST
Grilles with fixed blades KST **149**

Kratki wentylacyjne na kanał zwijany
Grilles for the coil duct **150**

CENTRALE WENTYLACYJNE
AIR HANDLING UNITS

Centrale wentylacyjne SALDA
SALDA air handling units **154**

Centrale wentylacyjne VENT-AXIA
VENT-AXIA air handling units **182**

NAGRZEWNICE POWIETRZA
AIR-HEATERS

Nagrzewnice wodne i elektryczne SALDA
SALDA water and electrical heaters **184**

Nagrzewnice powietrza VTS EUROHEAT
VTS EUROHEAT air heaters **195**

Nagrzewnice wodne i gazowe SONNIGER
SONNIGER water and gas heaters **196**

WENTYLATORY
FANS

Wentylatory Salda
Salda fans **197**

Wentylatory dachowe VILPE®
Vilpe® roof fans **202**

Nagrzewnice i wentylatory S&P, Venture Industries
S&P, Venture Industries air-heaters and fans **203**

Wentylatory, podstawy dachowe i wywietrzaki Uniwersal
Uniwersal fans, roof base and graviation fans **209**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

Wentylatory Systemair
Systemair fans **213**

Wentylatory Rosenberg
Rosenberg fans **217**

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
AIR HANDLING UNITS

Aparaty grzewczo-wentylacyjne FLOWAIR GROUP
FLOWAIR GROUP heating and ventilation units **221**

KURTYNY POWIETRZNE
AIR CURTAINS

Kurtyny powietrzne VTS EUROHEAT
VTS EUROHEAT air curtains **222**

Kurtyny powietrzne RM
RM air curtains **223**

Kurtyny powietrzne SYSTEMAIR
SYSTEMAIR air curtains **224**

Kurtyny powietrzne SONNIGER
SONNIGER air curtains **229**

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE
FIRE DAMPER

Klapy przeciwpożarowe okrągłe i prostokątne LINDAB
LINDAB round and rectangular fire dampers **230**

Klapy przeciwpożarowe okrągłe i prostokątne SMAY
SMAY round and rectangular fire dampers **237**

Klapy przeciwpożarowe okrągłe i prostokątne MERCOR
MERCOR round and rectangular fire dampers **243**

SIŁOWNIKI
ACTUATORS

Siłowniki do przepustnic LUFBERG
Actuators for dampers LUFBERG **247**

Siłowniki do przepustnic i akcesoria do siłowników BELIMO
Actuators for dampers and actuators accessories BELIMO **250**

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

KLIMATYZATORY
AIR-CONDITIONERS

✸ Klimatyzatory TCL
TCL air-conditioners **254**

Klimatyzatory Galanz
Galanz air-conditioners **256**

Klimatyzatory Mistral
Mistral air-conditioners **258**

✸ Klimatyzatory Samsung
Samsung air-conditioners **268**

Klimakonwektory Galanz
Fan coil units **272**

MATERIAŁY MONTAŻOWE DO KLIMATYZATORÓW
ASSEMBLY ACCESSORIES FOR THE AIR-CONDITIONERS

Rury miedziane chłodnicze
Cooling copper pipes **274**

Kształtki montażowe miedziane
Copper fittings **276**

Czynniki chłodnicze
Refrigerants **278**

Mocowania skraplacza
Condenser's fastening **279**

Koryta montażowe, kształtki montażowe PVC
PVC assembly trays, PVC assembly profiles **281**

Rura do odprowadzania skroplin, pompka skroplin
Pipe for drips, drainage pump **285**

Regulator obrotów wentylatora, grzałka karteru sprężarki
Digital fan speed controller, Compressors casing heater **285**

Środki do czyszczenia i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych
Cleaning and maintenance agents for air-conditioning devices **286**

Opakowanie zbiorcze
Collective packaging measurements **287**

Warunki dostaw w Polsce
Terms of delivery in Poland **288**

Sprzedaż produktów przez Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie odbywa się na zasadach określonych w dokumencie **Ogólne warunki sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.** zamieszczonym na stronach internetowych www.lindab.pl i www.centrumklima.pl, a także dostępnym w biurze sprzedaży Lindab Sp. z o.o.

✸ nowość w cenniku ▪ *new*

Od przeszło 50 lat Lindab tworzy i rozwija produkty stosowane do tworzenia wszelkiego rodzaju systemów wentylacyjnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytego na różnych rynkach oraz na podstawie badań przeprowadzanych we własnych laboratoriach, Lindab tworzy produkty o najwyższej jakości i funkcjonalności. Dbałość o szczegóły, niezawodność, przyjazność środowisku to wartości jakie przyświecają nam na każdym etapie tworzenia produktów. Lindab posiada w swojej ofercie kompletne rozwiązania systemowe, które można podzielić na 3 główne grupy produktowe: Air Duct Systems, Comfort, Rozwiązania IT.

Air Duct Systems - system przepływu powietrza

Do obszaru produktowego ADS zaliczamy kanały i kształtki o przekroju okrągłym, uzupełnione systemami prostokątnymi oraz kominkami wentylacyjnymi. W tej grupie dostępne są również specjalistyczne rozwiązania systemów wentylacyjnych takie jak wykonania np. z blachy kwasoodpornej, systemy do transportu pneumatycznego (Lindab Transfer) czy systemy kanałów preizolowanych (Lindab ISOL) .

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Lindab Comfort

Produkty przyczyniające się do tworzenia komfortowego i zdrowego klimatu wnętrz, podzielone są na trzy podgrupy: **Airborn Solutions** - produkty, które dostarczają i odprowadzają powietrze z wentylowanego obszaru takie jak kratki, nawiewniki, anemostaty, **Waterborne Solutions** - produkty do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń takie jak: belki chłodzące aktywne i pasywne, panele grzewczo-chłodzące, aparaty indukcyjne, **Acoustic Solutions** - wybór tłumików do komfortowego, cichego systemu wentylacyjnego.



Rozwiązania IT

Szeroki zakres inteligentnych i użytecznych narzędzi, które ułatwiają codzienną pracę i tworzenie zaawansowanych projektów:

- **CADvent** - pełny zestaw narzędzi do rysowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC (program działa jako nakładka na program AutoCAD©),
- **lindQST.com** - platfroma on-line do doboru i symulacji produktów Lindab Comfort,
- **DIMsilencer** - dobór tłumików akustycznych: okrągłych, prostokątnych, kolankowych, etc.
- **TEKNOsim** - precyzyjny program do symulacji klimatu w pomieszczeniu, służący do obliczania temperatur i bilansu cieplnego oraz doboru urządzeń chłodzących i grzewczych.

W sprawie zamówień prosimy o kontakt z Działem Handlowym Wentylacji Lindab Sp. z o.o.:

tel. **+48 22 250 50 57**
tel. **+48 22 250 50 17**

e-mail: **info@lindab.pl**

Zawory wentylacyjne Lindab Airy ▪ *Lindab Airy air valves*

Nadaj nowy wygląd swojemu salonowi, łazience lub sypialni, polepszając jednocześnie mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Lindab Airy to cienki, wydajny zawór powietrza o nieograniczonych możliwościach i najniższym poziomie dźwięku.

Wolisz czystą biel, wesoły rozbłysk koloru, lub połysk nierdzewnej stali? Niezależnie od preferowanego wyglądu, uzyskasz idealną harmonię mikroklimatu wnętrza i jego stylu.

Typ ▪ *Type*	Materiał / RAL ▪ *Material / RAL*	D [mm]		
		100	125	160
		Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
Panel front ▪ *Airy front plate*	9003/9010	cena na zapytanie		
Korpus ▪ *Airy body*	9003/9010			

Wybierz kształt:

OKRĄGŁY AIRYFP ROUN | KWADRATOWY AIRYFP SQUA | ŁUKOWATY AIRYFP BOW | ELIPSOIDALNY AIRYFP ELLI | PROSTOKĄTNY AIRYFP RECT

Przykład zamówienia: AIRYFP BOW 125 RAL 9003 + AIRYB 125 RAL 9003.
Inne kolory na zapytanie ofertowe. ▪ *Price for other colors for enquiry.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nawiewniki szczelinowe ▪ *Slot diffusers* — LD-13

Liczba szczelin [mm]	Cena [EUR/szt.]* ▪ *Price [EUR/pc]**	
	Bez skrzynki ▪ *without plenum box*	Ze skrzynką rozprężną ▪ *without plenum box*
1	cena na zapytanie	
2		
3		
4		

Nawiewniki szczelinowe ▪ *Slot diffusers* — LD-14

Liczba szczelin [mm]	Cena [EUR/szt.]* ▪ *Price [EUR/pc]**	
	Bez skrzynki ▪ *without plenum box*	Ze skrzynką rozprężną ▪ *without plenum box*
1	cena na zapytanie	
2		
3		
4		

* Cena za 1 m, inne długości na zapytanie.
Wersja aluminium anodyzowana; malowanie - w opcji.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nawiewniki szczelinowe ▪ *Slot diffusers* — LD-17

Liczba szczelin [mm]	Cena [EUR/szt.]* ▪ *Price [EUR/pc]**	
	Bez skrzynki ▪ *without plenum box*	Ze skrzynką rozprężną ▪ *without plenum box*
1	cena na zapytanie	
2		
3		
4		

Nawiewniki wirowe ▪ *Swirl diffusers* — OD-7

	OD-7/RB	OD-7/RC	OD-7/KB	OD-7/KB/PM
D [mm]	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*			
100	cena na zapytanie			
125				
160				
180				
200				
250				
315				
355				
400				

* Cena za 1 m, inne długości na zapytanie.
Wersja aluminium anodyzowana; malowanie - w opcji.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nawiewniki wirowe ▪ *Swirl diffusers* — OD-11

	OD-11	OD-11/P	OD-11V	OD-11V/P	OD-11V/TR	OD-11V/TR/P
D [mm]	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*					
125	cena na zapytanie					
160						
200						
250						
315						
400						
500						
630						
800						

Nawiewniki sufitowe ▪ *Ceiling diffusers* — OD-10

Liczba szczelin [mm]	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*	
	OD-10/1	OD-10/2
80	cena na zapytanie	
100		
125		
160		
200		
250		
315		

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nawiewniki szczelinowe ▪ *Slot diffusers* — LD-18

Liczba szczelin [mm]	Cena [EUR/szt.]* ▪ *Price [EUR/pc]**	
	Bez skrzynki ▪ *without plenum box*	Ze skrzynką rozprężną ▪ *without plenum box*
1	cena na zapytanie	
2		
3		
4		

Dysze dalekiego zasięgu ▪ *Ceiling diffusers* — VŠ-5

D [mm]	VŠ-5/R		VŠ-5/D/R VŠ-5/K/R		VŠ-5/E/R		VŠ-5/D/TR VŠ-5/K/TR		VŠ-5/E/TR	
	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*									
	RAL 9010	C0	RAL 9010	C0	RAL 9010	C0	RAL 9010	C0	RAL 9010	C0
100	cena na zapytanie									
125										
160										
200										
250										
315										
400										

* Cena za 1 m, inne długości na zapytanie.
Wersja aluminium anodyzowana; malowanie - w opcji.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — CRL

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	cena na zapytanie
125	
160	
200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	cena na zapytanie
315	
400	

Łącznik ▪ *Extension piece* * — MBZ

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	cena na zapytanie
125	
160	
200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	cena na zapytanie
315	
400	

* element wymagany do połączenia CRL z MBB.

Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — LCA

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	cena na zapytanie
125	
160	
200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	cena na zapytanie
315	
400	

Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — LKA

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
125	cena na zapytanie
160	
200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	cena na zapytanie
315	
400	

Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — LCP / LKP

LCP

LKP

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
125-1	cena na zapytanie
160-1	
200-1	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250-1	cena na zapytanie
315-1	

Płyta adaptacyjna ▪ *Module plate* — LM

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LM	cena na zapytanie



Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — PCA

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	cena na zapytanie
125	
160	
200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	cena na zapytanie
315	
400	

Nawiewniki / wywiewniki ▪ *Diffusers* — PKA

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
PKA 125	cena na zapytanie
PKA 160	
PKA 200	

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
PKA 250	cena na zapytanie
PKA 315	
PKA 400	

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — MB

ød1 [mm]	ød2 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	**100**	cena na zapytanie
100	**125**	
100	**160**	
125	**125**	
125	**160**	
125	**200**	
160	**160**	
160	**200**	
160	**250**	

ød1 [mm]	ød2 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
200	**200**	cena na zapytanie
200	**250**	
200	**315**	
250	**250**	
250	**315**	
250	**400**	
315	**315**	
315	**400**	

Przewody tłumiące ▪ *Flexible silencers* — AKUCOM

Średnica / długość / izolacja ▪ *Diameter / length / insulation* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 / 600 / 25	cena na zapytanie
100 / 1200 / 25	
125 / 600 / 25	
125 / 1200 / 25	
160 / 600 / 25	
160 / 1200 / 25	

Średnica / długość / izolacja ▪ *Diameter / length / insulation* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
200 / 600 / 25	cena na zapytanie
200 / 1200 / 25	
250 / 600 / 25	
250 / 1200 / 25	
315 / 600 / 25	
315 / 1200 / 25	

Kratki na przewody okrągłe ▪ *Circular duct grilles* — RGS

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	RGS-0	RGS-1	RGS-2	RGS-3	RGS-4	RGS-6	RGS-7
325-75	cena na zapytanie						
325-125							
325-150							
325-225							
425-75							
425-125							
425-150							
425-225							
525-75							
525-125							
525-150							
525-225							
625-75							
625-125							
625-150							
625-225							
825-75							
825-125							
825-150							
825-225							
1025-75							
1025-125							
1025-150							
1025-225							
1225-75							
1225-125							
1225-150							
1225-225							

RGS-0: pojedyncze łopatki; **RGS-1:** podwójne łopatki; **RGS-2:** pojedyncze łopatki, z przepustnicą wychylną;
RGS-3: podwójne łopatki, z przepustnicą wychylną; **RGS-4:** pojedyncze łopatki, z przepustnicą przesuwną;
RGS-6: pojedyncze łopatki, z pochyloną przepustnicą przesuwną; **RGS-7:** podwójne łopatki, z pochyloną przepustnicą przesuwną;

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

SR-Cutter — SRCS2

Nowy, ulepszony SR Cutter zapewnia lepsze warunki pracy i cięcie w ergonomicznej pozycji. Otrzymujesz perfekcyjne cięcie – za każdym razem. SR Cutter tnie kanały do 0,9 mm grubości oraz do 3 m długości w średnicach Ø 80 - Ø 315 mm.
Cena nie obejmuje nożyc CSS.

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
cena na zapytanie

Nożyce elektryczne ▪ *Shears* — CSS

Nożyce do cięcia kanałów okrągłych z blachy o grubości do 0,9 mm. Nożyce wykorzystywane są również do ogólnego cięcia blach, ponieważ są łatwe do odłączenia ze stanowiska i wyposażone w zaciski do promienia cięcia.

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
cena na zapytanie

SR-Roller — SRR

SRR to urządzenie z ruchomymi rolkami, które służy do oparcia kanałów o średnicy Ø 315-1250 mm. Kanały układa się na 2 lub 3 urządzeniach, które zapewniają podczas zaznaczania i samego cięcia równe obracanie się i co za tym idzie, bardzo równą linię cięcia.

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
cena na zapytanie

Tester szczelności ▪ *Leakage tester* — LTEST

Kompletny zestaw do pomiaru szczelności w systemie wentylacyjnym. Urządzenie jest automatycznie regulowane do wybranego ciśnienia. Wszystko jest wbudowane w urządzenie. Urządzenie automatycznie oblicza nieszczelności oraz sprawdza, czy wybrana klasa szczelności została osiągnięta.

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
cena na zapytanie

Wybrane produkty Lindab ICS dostępne na zapytanie ofertowe

Nawiewniki sufitowe

RS14

PS1

NS19

LCS

Nawiewniki przemysłowe

RCW

RCWB

FKD

HLD

Aluminiowe kratki wentylacyjne



B3020

C21

F20

IGR

Nawiewniki wyporowe



CBA

CKA

CBAL

CCU

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wybrane produkty Lindab ICS dostępne na zapytanie ofertowe

Dysze nawiewne

GTI

LAD

GD

Belki chłodzące i panele grzewcze

Professor

Premax

Plexus

Atrium

Konwektory podłogowe

TK

TKH

TK-S

TKV

Nawiewniki ścienne i zawory transferowe

DR24

NR19

OLR

Pełna oferta produktów Lindab dostępna na stronie: **www.lindab.pl**

Rura zwijana z blachy stalowej ocynkowanej ▪ *Circular duct (galvanized steel)* — RZ





Rury zwijane z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w klasie ocynku Z200-Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Circular ducts made of zinc coated steel sheet, class Z200-Z275, min. mass of two-sided zinc coat 200-275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

øD [mm]	Grubość ścianki ▪ *Wall thickness* [mm]							
	T=0,50		T=0,60		T=0,70		T=0,90	
	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.
80	33,10	99,30	Niestandardowe grubości ścianki - cena na zapytanie ofertowe *Price for not standard wall thicknesses for enquiry.*					
100	40,20	120,60						
125	50,50	151,50						
140	55,40	166,20						
150	60,50	181,50						
160	63,40	190,20						
180	72,50	217,50						
200	79,70	239,10						
224	89,50	268,50						
250	99,90	299,70						
280	111,20	333,60						
300	118,80	356,40						
315	125,70	377,10						
355	175,10	525,30						
400	194,80	584,40						
450	223,50	670,50						
500			307,20	921,60				
560			351,90	1 055,70				
630			396,00	1 069,20				
710					453,00	1 223,10		
800					510,50	1 378,35		
900					789,40	2 131,38		
1000							838,70	2 264,49
1250							1 056,80	2 853,36

Długość standardowa L: 3 m (do ø560) / 2,7 m (od ø630) ▪ *Standard lengths L: 3 m (≤ ø560) / 2,7 m (≥ ø630).*

Długości niestandardowe: 2500≤L<3000 mm: dopłata ▪ *extra charge* +5%, 1000≤L<2000 mm: dopłata ▪ *extra charge* +20%,
▪ *Non-standard lengths:* 2000≤L<2500 mm: dopłata ▪ *extra charge* +10%, L<1000 mm: dopłata ▪ *extra charge* +30%.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Rura zwijana ze stali kwasoodpornej ▪ *Circular duct (stainless steel)* — RZ-S

Grubość blachy: 0,5 mm (ø80-ø400) / 0,6 mm (ø450-ø630) / 0,8 mm (ø710-ø1000).

Sheet thickness: 0,5 mm (ø80-ø400) / 0,6 mm (ø450-ø630) / 0,8 mm (ø710-ø1000).

øD [mm]	Cena ▪ *Price*	
	PLN / m	PLN / 3m
80	94,00	282,00
100	113,20	339,60
125	140,20	420,60
150	179,10	537,30
160	189,80	569,40
180	212,00	636,00
200	233,80	701,40
224	263,70	791,10
250	290,10	870,30
280	350,30	1 050,90
300	378,40	1 135,20
315	396,30	1 188,90
355	467,60	1 402,80
400	530,50	1 591,50
450	668,90	2 006,70
500	788,20	2 364,60
560	948,30	2 844,90
600	943,20	2 829,60
630	984,00	2 952,00
710	1 256,50	3 769,50
800	1 409,10	4 227,30
900	1 588,20	4 764,60
1000	1 936,00	5 808,00

UWAGA: długości standardowe L=3000 mm. Inne średnice na zapytanie ofertowe.
Możliwość wykonania rur o grubości blachy 0,8 mm.

ATTENTION: standard lengths are L=3000 mm. Price for other diameter for enquiry.
On individual demand ducts can be produced of 0,8mm thick material.

SPIRBOX - bezpieczny system transportu rur SPIRO® ▪ *Pipe transportation*





Kupując rury zwijane SPIRO® z dostawą w systemie SPIRBOX klient kupuje również kosz SPIRBOX (**800 zł netto** za każdy kosz SPIRBOX). Lindab odkupuje kosze SPIRBOX od klientów za tę samą cenę.

Ordering coil ducts in a SPIRBOX delivery system You are also purchasing SPIRBOX box (750 PLN per one SPIROBOX). Lindab buys the boxes back at the same price.

øD [mm]	Ilość rur (3 mb) w koszu SPIRBOX ▪ *Pipe quantity (3m) in a box* [szt. ▪ *pc*]	kosz SPIRBOX ▪ *SPIRBOX box*	SPIRBOX MIX dodatk. średnica do zestawu w zakresie ▪ *additional diameter range* [mm]
100	200	800 PLN	80
125	130		80 - 100
150	94		80 - 125
160	80		80 - 150
200	48		80 - 180
250	30		-
315	20		-

UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktu w czasie transportu, w kosze SPIRBOX MIX pakowane są maksymalnie dwie różne średnice.

Attention! To ensure minimum damage to the transported foods in Spirbox Mix Boxes we transport a maximum of 2 differend duct diameters.

Składany kosz na produkty ▪ *Foldable metal rack*

Kosz do transportu i przechowywania produktów, ocynkowany ogniowo.

Metal rack for transport and handling of metal products, hot-dip galvanized.

Długość ▪ *Lenght* [mm]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1230	820	970	69	750,00

Mocowanie kanału ▪ *Duct support* — MDR

Używane do przytwierdzenia kanału na jego złączeniach. W podstawie znajdują się otwory do montażu.
Used to fix ducts standing on joists. Is provided with fixing holes in the base.

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	26,90
100	26,90
125	35,00
140	37,10
150	39,20
160	41,30
180	50,90
200	60,70
224	63,00
250	65,30

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
280	72,10
300	79,10
315	81,90
355	92,80
400	103,60
450	120,50
500	137,40
560	177,90
630	218,20

Kolano tłoczone SAFE bez uszczelki ▪ *Pressed bend without gasket* — B

	90°	60°	45°	30°	15°
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
80	41,40	70,50	33,30	36,00	57,90
100	42,10	50,10	33,30	36,00	50,10
125	52,40	55,80	39,50	42,20	56,30
150	72,50	101,10	53,60	57,90	75,20
160	76,20	105,30	56,80	59,40	65,80
180	99,40	128,50	70,40	75,20	89,30
200	112,60	126,90	75,10	83,00	86,10
250	187,00	×	121,50	×	×

Kolano tłoczone z uszczelką ▪ *Pressed bend with gasket* — BL

	90°	60°	45°	30°	15°
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
80	57,90	85,90	50,70	52,20	73,70
100	62,30	66,00	50,80	52,20	66,00
125	74,10	73,70	58,80	58,30	72,10
150	92,60	121,30	68,50	76,80	93,80
160	99,10	124,50	77,60	79,80	85,90
180	115,30	146,10	80,20	94,00	119,20
200	133,20	149,90	93,80	104,40	108,80
250	201,00	×	136,90	×	×

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Kolano krótkie nyplowe/nyplowo-mufowe 90° ▪ *90° Short pressed bend* — BFK(M)L

Kolano tłoczone, zgrzewane liniowo z krótkim promieniem, który ułatwia montaż w miejscach trudno dostępnych. ▪ *Used to fix ducts standing on joists. Is provided with fixing holes in the base.*

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
	BFKL	**BFKML**
100	57,50	75,70
125	67,70	86,20
160	83,70	99,50

Kolano tłoczone bez uszczelki (stal kwasoodporna) ▪ *Pressed bend without gasket (stainless steel)* — B-S

øD [mm]	90°	45°
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
100	177,00	139,70
125	220,00	165,70
160	319,90	238,80
200	472,70	315,30

Kolano tłoczone z uszczelką (stal kwasoodporna) ▪ *Pressed bend with gasket (stainless steel)* — BL-S

øD [mm]	90°	45°
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
100	261,70	213,50
125	311,30	246,90
160	416,10	325,70
200	559,40	393,90

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346; stainless steel - 1.4301 EN 10088.

Kolano segmentowe bez uszczelki ▪ *Segmented bend without gasket* — BFE

øD [mm]	90°	60°	45°	30°	15°
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
224	76,90	67,60	59,50	45,50	41,00
250	78,40	69,00	60,70	46,40	41,80
315	101,50	82,70	79,20	55,30	49,90
355	143,30	127,10	102,60	75,30	67,70
400	170,30	151,00	121,90	89,50	80,50
450	218,60	192,40	145,10	110,70	99,60
500	261,80	236,40	178,10	145,60	131,00
630	439,80	404,00	334,30	241,20	217,00
710	726,20	618,30	461,90	331,80	284,20
800	818,40	720,20	520,60	390,40	351,40
1000	1 369,00	1 204,50	783,30	565,80	509,20

Na zamówienie ▪ *On request*: ø280, ø300, ø350, ø560, ø900, ø1120, ø1250.

Kolano segmentowe bez uszczelki (stal kwasoodporna) ▪ *Segmented bend without gasket (stainless steel)* — BFE-S

øD [mm]	90°	45°
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
250	329,30	254,90
315	426,40	332,30
355	602,10	431,00
400	715,40	512,10
450	918,20	609,60
500	1 099,40	747,80
630	1 847,30	1 404,20

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346; stainless steel - 1.4301 EN 10088.

Kolano segmentowe z uszczelką ▪ *Segmented bend with gasket* — BFL

øD [mm]	90°	60°	45°	30°	15°
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
224	101,10	98,90	98,80	88,90	88,50
250	101,10	98,90	98,80	88,90	88,50
315	133,70	119,00	118,80	106,90	106,40
355	175,90	156,50	156,30	140,70	140,10
400	218,10	194,00	193,80	174,50	173,70
450	278,30	247,60	247,30	222,60	221,60
500	342,10	304,30	289,50	273,60	272,40
630	605,30	575,10	433,40	409,70	407,70
710	893,80	849,00	640,10	604,80	602,00
800	993,00	943,40	711,20	672,00	668,90
1000	1 597,30	1 517,40	1 143,90	1 080,90	1 075,80

Na zamówienie ▪ *On request*: ø280, ø300, ø350, ø560, ø900, ø1120, ø1250.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Redukcja tłoczona SAFE bez uszczelki ▪ *Pressed reducer without gasket* — RC



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øB [mm]									
	100	**125**	**150**	**160**	**180**	**200**	**224**	**250**	**300**	**315**
80	29,10	34,40	×	35,50	×	×	×	×	×	×
100	×	34,40	34,70	35,80	46,60	47,90	×	×	×	×
125	×	×	34,70	34,90	46,60	47,90	×	62,70	×	×
150	×	×	×	38,20	46,60	47,90	66,50	62,70	×	×
160	×	×	×	×	46,60	45,70	66,50	62,70	×	83,80
180	×	×	×	×	×	45,70	×	62,70	×	×
200	×	×	×	×	×	×	57,20	62,70	85,80	83,80
224	×	×	×	×	×	×	×	62,70	×	×
250	×	×	×	×	×	×	×	×	83,40	83,20

Redukcja tłoczona z uszczelką ▪ *Pressed reducer with gasket* — RCPL



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*										
	øB [mm]										
	100	**125**	**150**	**160**	**180**	**200**	**224**	**250**	**300**	**315**	**355**
80	46,10	52,20	×	54,70	×	×	×	×	×	×	×
100	×	52,20	60,60	54,70	73,30	71,20	×	×	×	×	×
125	×	×	60,60	54,70	73,30	71,20	×	×	×	×	×
150	×	×	×	×	71,70	69,60	66,50	×	×	×	×
160	×	×	×	×	71,70	69,60	95,40	92,70	×	115,90	×
200	×	×	×	×	×	×	95,40	94,20	119,10	119,10	×
224	×	×	×	×	×	×	×	94,20	×	×	×
250	×	×	×	×	×	×	×	×	119,10	121,90	220,10
315	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	210,10

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa SAFE bez uszczelki
▪ *Pressed male-female reducer without gasket*

RCF



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	øB [mm]						
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**
80	26,30	34,40	×	×	×	×	×
100	×	29,40	41,10	35,70	43,60	×	×
125	×	×	32,20	36,30	42,60	×	×
150	×	×	×	×	52,40	×	×
160	×	×	×	×	44,50	62,90	82,40
200	×	×	×	×	×	62,90	82,40
250	×	×	×	×	×	×	82,40

Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa z uszczelką
▪ *Pressed male-female reducer with gasket*

RCFPL



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	øB [mm]						
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**
80	33,50	45,80	×	×	×	×	×
100	×	37,30	52,40	43,60	51,80	×	×
125	×	×	52,40	44,80	51,50	×	×
150	×	×	×	×	59,00	×	×
160	×	×	×	×	53,30	71,40	94,10
200	×	×	×	×	×	71,40	94,10
250	×	×	×	×	×	×	94,10

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Redukcja symetryczna bez uszczelki ▪ *Symmetric hand made reducer without gasket* — RCLE

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	øD [mm]				
	400	**500**	**630**	**800**	**1000**
160	89,30	126,10	×	×	×
200	89,30	123,10	185,40	×	×
250	89,30	120,00	175,40	×	×
315	89,30	116,90	168,20	282,20	×
355	89,30	113,80	168,20	271,40	×
400	×	113,80	164,50	264,20	442,40
450	×	113,80	164,50	264,20	442,40
500	×	×	161,20	256,90	405,60
630	×	×	×	253,30	368,70
800	×	×	×	×	331,90

Redukcja symetryczna z uszczelką ▪ *Symmetric hand made reducer with gasket* — RCLL

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	øD [mm]				
	400	**500**	**630**	**800**	**1000**
160	134,00	184,10	×	×	×
200	134,00	181,50	265,10	×	×
250	134,00	178,80	256,70	×	×
315	134,00	176,50	253,70	365,80	×
355	134,00	174,00	250,80	356,50	×
400	×	173,90	248,00	350,30	495,90
450	×	173,90	247,80	350,30	495,90
500	×	×	245,10	344,10	468,10
630	×	×	×	340,90	464,90
800	×	×	×	×	434,00

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Redukcja niesymetryczna bez uszczelki
▪ *Eccentric hand made reducer without gasket*

RLE



ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	øD [mm]				
	400	**500**	**630**	**800**	**1000**
160	111,20	157,10	×	×	×
200	111,20	153,20	256,50	×	×
250	111,20	149,40	242,60	×	×
315	111,20	145,60	232,70	345,00	×
355	111,20	141,80	232,70	331,80	×
400	×	140,00	227,60	323,00	541,00
450	×	×	227,60	323,00	541,00
500	×	×	222,90	314,10	495,80
630	×	×	×	309,60	450,80
800	×	×	×	×	405,70

Redukcja niesymetryczna z uszczelką
▪ *Eccentric hand made reducer with gasket*

RLL

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	øD [mm]				
	400	**500**	**630**	**800**	**1000**
160	163,50	229,20	×	×	×
200	163,50	226,10	333,40	×	×
250	163,50	222,60	322,80	×	×
315	163,50	219,80	319,00	447,20	×
355	163,50	216,60	315,40	435,80	×
400	×	215,30	312,00	428,20	617,90
450	×	×	311,50	428,20	617,90
500	×	×	308,10	420,60	583,20
630	×	×	×	416,90	579,30
800	×	×	×	×	540,70

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Redukcja symetryczna bez uszczelki (stal kwasoodporna) ▪ *Symmetric hand made reducer without gasket (stainless steel)* — RCLE-S

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
	øD [mm]							
	125	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**
100	144,40	150,20	200,70	×	×	×	×	×
125	×	146,00	200,70	262,60	×	×	×	×
160	×	×	191,50	262,60	351,20	375,10	529,70	×
200	×	×	×	262,60	351,20	375,10	516,90	778,80
250	×	×	×	×	348,40	375,10	503,80	736,40
315	×	×	×	×	×	375,10	491,00	706,70
400	×	×	×	×	×	×	478,00	691,00
450	×	×	×	×	×	×	478,00	691,00
500	×	×	×	×	×	×	×	676,90

Trójnik symetryczny bez uszczelki ▪ *T-piece without gasket* — TCPE



øB [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**
80	38,90	40,40	41,90	45,80	×	×	×	×	×	×
100	39,30	41,30	42,60	52,40	60,30	75,60	×	×	×	×
125	×	43,10	46,40	54,50	64,20	79,30	109,00	×	×	×
160	×	×	66,40	64,20	74,10	82,80	113,50	144,80	179,20	284,20
200	×	×	×	70,90	85,60	100,60	138,60	169,10	179,20	284,20
250	×	×	×	×	106,40	123,70	156,30	194,00	202,50	307,40
315	×	×	×	×	×	168,50	189,20	249,00	256,70	342,20
400	×	×	×	×	×	×	252,90	309,10	337,60	371,20
500	×	×	×	×	×	×	×	388,10	401,20	423,40
630	×	×	×	×	×	×	×	×	520,70	553,80

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346; stainless steel - 1.4301 EN 10088.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Trójnik symetryczny z uszczelką ▪ *T-piece with gasket* — TCPL



øB [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**
80	62,60	64,30	69,20	97,70	×	×	×	×	×	×
100	62,60	64,30	69,20	76,00	93,70	119,50	×	×	×	×
125	×	65,80	75,70	85,20	97,70	123,50	210,40	×	×	×
160	×	×	88,90	95,70	112,20	147,40	210,40	241,40	256,10	405,90
200	×	×	×	108,70	129,50	171,40	210,40	241,40	256,10	405,90
250	×	×	×	×	153,40	211,20	263,00	277,20	289,40	439,00
315	×	×	×	×	×	247,10	333,20	355,60	366,70	488,80
400	×	×	×	×	×	×	390,10	441,50	482,20	530,10
500	×	×	×	×	×	×	×	554,40	573,10	604,70
630	×	×	×	×	×	×	×	×	743,80	791,10

Trójnik symetryczny bez uszczelki (stal kwasoodporna) ▪ *T-piece without gasket (stainless steel)* — TCPE-S



øB [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
	øD [mm]								
	100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**
100	176,10	184,90	187,80	230,50	265,20	332,70	×	×	×
125	×	193,00	208,00	239,60	282,10	348,70	457,90	×	×
160	×	×	297,50	287,30	326,00	364,40	476,60	608,10	752,90
200	×	×	×	317,70	383,60	442,60	582,30	710,00	752,90
250	×	×	×	×	476,60	554,30	656,50	815,10	850,90
315	×	×	×	×	×	755,10	794,60	1 045,70	1 078,00
400	×	×	×	×	×	×	1 062,20	1 298,40	1 417,90
500	×	×	×	×	×	×	×	1 630,10	1 685,10
630	×	×	×	×	×	×	×	×	2 187,00

Średnice na zamówienie ▪ *On request*: ø140, ø224, ø280, ø300, ø350, ø355, ø560, ø710, ø900.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346; stainless steel - 1.4301 EN 10088.

Trójnik symetryczny tłoczony SAFE bez uszczelki ▪ *Pressed T-piece without gasket* — TSHF



ød$_3$ [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	ød$_1$ [mm]					
	100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
80	40,10	45,20	×	×	×	×
100	43,50	47,40	52,50	×	×	×
125	×	53,00	59,90	×	×	×
160	×	×	69,90	76,80	×	×
200	×	×	×	88,00	×	×
250	×	×	×	×	147,80	×
315	×	×	×	×	×	206,50

Trójnik symetryczny tłoczony z uszczelką ▪ *Pressed T-piece with gasket* — TSHFL



ød$_3$ [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	ød$_1$ [mm]					
	100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
80	62,70	68,30	×	×	×	×
100	67,70	70,60	76,20	×	×	×
125	×	79,60	85,30	×	×	×
160	×	×	99,90	111,70	×	×
200	×	×	×	124,10	×	×
250	×	×	×	×	199,70	×
315	×	×	×	×	×	269,70

Trójnik z odejściem pod kątem 45° bez uszczelki ▪ *45° T-piece without gasket* — TVE 45



ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**
100	79,40	86,30	99,30	103,20	114,60	125,00	158,70	×	×	×
125	×	99,20	115,90	118,10	120,50	130,30	163,50	216,80	×	×
150	×	×	124,80	124,80	130,50	137,00	169,70	230,70	×	×
160	×	×	×	132,50	138,60	142,90	177,50	243,70	×	×
200	×	×	×	×	149,20	159,00	202,40	262,70	304,60	383,90
250	×	×	×	×	×	182,00	219,70	283,30	339,60	407,60
315	×	×	×	×	×	×	269,20	354,20	376,20	493,00
400	×	×	×	×	×	×	×	389,40	478,80	525,20
500	×	×	×	×	×	×	×	×	686,90	741,80
630	×	×	×	×	×	×	×	×	×	985,40

Trójnik z odejściem pod kątem 45° z uszczelką ▪ *45° T-piece with gasket* — TVL 45



ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**
100	99,30	107,90	124,20	129,00	143,10	156,10	198,20	×	×	×
125	×	124,00	144,90	147,70	150,70	163,00	204,30	271,00	×	×
150	×	×	156,00	156,00	163,20	171,40	212,10	288,30	×	×
160	×	×	×	165,60	173,30	178,60	221,90	304,60	×	×
200	×	×	×	×	186,60	198,70	253,10	328,40	380,70	479,90
250	×	×	×	×	×	227,40	274,60	354,20	424,50	509,60
315	×	×	×	×	×	×	336,50	442,70	470,20	616,10
400	×	×	×	×	×	×	×	486,80	598,50	656,50
500	×	×	×	×	×	×	×	×	858,70	927,30
630	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1 231,90

Trójnik orłowy bez uszczelki ▪ *Twin bend without gasket* — YVE

øD1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	øD [mm]					
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**
α=45°						
100	46,70	55,20	63,20	70,50	82,70	101,90
125	×	51,30	68,00	72,80	89,10	114,70
160	×	×	71,70	83,20	96,60	123,10
200	×	×	×	74,80	108,70	140,20
250	×	×	×	×	105,10	146,50
315	×	×	×	×	×	151,70
α=90°						
100	42,40	50,20	57,50	64,10	75,30	92,60
125	×	46,70	61,80	66,20	81,10	104,20
160	×	×	65,20	75,60	87,80	111,90
200	×	×	×	67,90	98,80	127,40
250	×	×	×	×	95,60	133,10
315	×	×	×	×	×	138,00
α=120°						
100	38,20	45,20	51,80	57,60	67,70	83,40
125	×	42,00	55,70	59,50	73,00	93,80
160	×	×	58,70	68,00	79,10	100,70
200	×	×	×	61,10	88,90	114,70
250	×	×	×	×	86,00	119,80
315	×	×	×	×	×	124,20

Średnice na zamówienie ▪ *On request*: ø140, ø224, ø280, ø300, ø350, ø355, ø560, ø630.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Trójnik orłowy z uszczelką ▪ *Twin bend with gasket* — YVL

øD1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	øD [mm]					
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**
α=45°						
100	70,80	83,60	95,80	106,80	125,40	154,40
125	×	77,80	103,10	110,30	135,00	173,60
160	×	×	108,70	126,00	146,30	186,50
200	×	×	×	113,20	164,60	212,20
250	×	×	×	×	159,20	221,80
315	×	×	×	×	×	229,80
α=90°						
100	64,30	76,00	87,00	97,00	113,90	140,30
125	×	70,80	93,70	100,30	122,70	157,80
160	×	×	98,80	114,60	132,90	169,50
200	×	×	×	102,80	149,60	192,90
250	×	×	×	×	144,70	201,70
315	×	×	×	×	×	209,00
α=120°						
100	57,90	68,40	78,40	87,40	102,60	126,20
125	×	63,60	84,30	90,20	110,50	142,10
160	×	×	88,90	103,10	119,70	152,60
200	×	×	×	92,60	134,70	173,60
250	×	×	×	×	130,20	181,40
315	×	×	×	×	×	188,10

Średnice na zamówienie ▪ *On request*: ø140, ø224, ø280, ø300, ø350, ø355, ø560, ø630.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Sztucer siodłowy SAFE bez uszczelki ▪ *Collar saddle without gasket* — PS / PSE



øD1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	80	**100**	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
80	26,10	26,10	26,10	×	26,10	26,10	26,10	×	×	×
100	×	26,50	26,50	×	26,50	26,50	26,50	26,50	46,80	46,80
125	×	×	33,20	×	33,20	33,20	33,20	33,20	×	33,20
150	×	×	×	44,90	×	44,90	44,90	44,90	×	×
160	×	×	×	×	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	63,40
200	×	×	×	×	×	63,40	63,40	63,40	63,40	×
250	×	×	×	×	×	×	90,40	80,00	76,70	×
315	×	×	×	×	×	×	×	126,50	110,30	×

Sztucer siodłowy z uszczelką ▪ *Collar saddle with gasket* — PSL



øD1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	øD [mm]									
	80	**100**	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
80	34,70	34,70	34,70	×	34,70	34,70	34,70	×	×	×
100	×	37,30	×	×	37,30	37,30	37,30	37,30	51,70	37,30
125	×	×	42,80	×	42,80	42,80	42,80	42,80	×	42,80
150	×	×	×	51,70	×	51,70	51,70	51,70	×	×
160	×	×	×	×	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	72,80
200	×	×	×	×	×	75,50	72,10	72,10	69,30	×
250	×	×	×	×	×	×	100,90	92,50	89,80	×
315	×	×	×	×	×	×	×	132,40	119,40	×

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Sztucer z siatką ▪ *Angle take-off with mesh 45°* — AVE

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	65	69,10	**200**	50	92,40	**400**	15	167,40
125	50	71,50	**250**	30	108,50	**450**	9	211,20
150	30	82,30	**315**	28	128,40	**500**	8	252,60
160	60	82,70	**355**	24	141,30	**560**		343,20
						630		387,30

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Sztucer, nakładka na kanał prostokątny ▪ *Flat shoes* — FBE

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	44,30	**180**	66,20	**315**	145,60
100	44,50	**200**	77,00	**355**	179,40
125	44,50	**224**	83,00	**400**	231,50
140	49,50	**250**	88,40	**450**	282,60
150	54,40	**280**	101,60	**500**	329,80
160	55,30	**300**	128,90	**560**	395,90
				630	475,00

Sztucer, nakładka na kanał okrągły ▪ *Curved boot* — CBE



øD1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*											
	øD [mm]											
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**300**	**315**	**355**	**400**	**450**	**500**
100	46,80	46,80	57,20	58,30	81,10	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
125	×	46,80	57,20	58,30	81,10	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
150	×	×	57,20	58,30	81,10	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
160	×	×	×	58,30	81,10	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	×	347,20
200	×	×	×	×	81,10	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
224	×	×	×	×	×	93,00	135,80	×	×	×	×	×
250	×	×	×	×	×	93,00	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
300	×	×	×	×	×	×	135,80	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20
315	×	×	×	×	×	×	×	153,30	188,90	243,70	297,50	347,20

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Łącznik nyplowy z uszczelką ▪ *Male connector with gasket* — SSST

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	9,10
100	8,20
125	8,30
140	9,60
150	9,00
160	9,30
175	11,90
180	11,90
200	11,70
224	14,00
250	14,10
280	16,40
300	17,30
315	17,40

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
350	19,60
355	19,60
400	25,30
450	27,00
500	29,10
560	31,70
600	44,50
630	46,20
710	50,90
800	66,50
900	77,00
1000	107,50
1120	130,60
1250	138,40

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Nypel teleskopowy ▪ *Telescopic male coupling* — SNPL

L [mm]	150	300	500
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
80	49,80	69,70	97,70
100	49,80	69,70	97,70
125	51,60	72,20	101,10
140	52,60	73,60	103,10
150	53,30	74,80	104,60
160	54,00	75,50	105,70
180	60,80	85,20	119,20
200	69,90	97,90	136,90
224	76,30	106,90	149,60
250	82,80	115,90	162,30
280	100,30	140,30	196,50
300	111,80	156,60	219,20
315	120,50	168,70	236,30
355	139,40	195,20	273,20
400	172,50	241,50	338,10
450	179,60	251,30	351,90
500	186,50	261,10	365,50
560	238,50	333,80	467,40
630	290,40	406,60	569,10

Nypel bez uszczelki ▪ *Male coupling without gasket* — NP / NPE**)



øD [mm]	Op.*) NP/NPE		Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	80	70	11,00
100	100	112	11,00
125	70	72	11,00
150	75	50	11,00
160	65	70	11,60
180	55	60	12,80
200	40	54	14,10
224		45	15,40
250	55	72	16,80

øD [mm]	Op.*) NP/NPE		Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315		46	23,00
355		55	24,70
400		50	30,90
500		24	43,90
630		16	61,40
710		15	84,90
800		10	108,50
1000			168,50
1250			224,80

Nypel z uszczelką ▪ *Male coupling with gasket* — NPL



øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	70	24,90
100	90	24,90
125	60	24,90
150	45	24,90
160	60	27,00
180	50	30,50
200	40	35,00
224	30	38,20
250	55	41,40

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	36	60,30
355	55	69,70
400	50	86,30
500	24	93,20
630	16	145,20
710		160,40
800	10	175,70
1000		282,60
1250		382,00

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*
**) Dla średnic powyżej ø250 - wykonanie tylko NPE ▪ *for sizes above ø250 - NPE execution only*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Mufa ▪ *Female coupling* — MF / MFE**)



øD [mm]	Op.*) MF/MFE		Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	80	70	11,00
100	100	112	11,00
125	60	72	11,00
150	70	50	11,00
160	60	70	11,60
180	50	60	12,80
200	35	54	14,10
224		45	15,40
250	50	72	16,80

øD [mm]	Op.*) MF/MFE		Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315		46	23,00
355		55	24,70
400		50	30,90
500		24	43,90
630		16	61,40
710		15	84,90
800		10	108,50
1000			168,50
1250			224,80

Nypel bez uszczelki i mufa ze stali kwasoodpornej ▪ *Male coupling without gasket and female coupling (stainless steel)* — NPE-S / MFE-S

NPE-S

MFE-S

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	44,50
125	44,50
160	44,50
200	54,40
250	59,50
315	78,10
355	106,60
400	133,40
500	189,90
630	265,70

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	44,50
125	44,50
160	44,50
200	54,40
250	59,50
315	78,10
355	106,60
400	133,40
500	189,90
630	265,70

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*
**) Dla średnic powyżej ø250 - wykonanie tylko MFE ▪ *for sizes above ø250 - MFE execution only*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346; stainless steel - 1.4301 EN 10088.

Zaślepka przewodu ▪ *Duct end cap* — ES

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	150	10,40
100	100	13,70
125	70	14,60
140		17,90
150	50	16,20

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160	50	16,20
180		18,60
200	30	18,60
224		27,00
250	20	27,30

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
280		39,80
300		41,10
315	20	43,60
355	15	55,80
400	15	64,30

Zaślepka przewodu z uszczelką ▪ *Duct end cap with gasket* — ESL

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	80	28,40
100	110	28,40
125	72	29,30
150	50	30,00

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160	40	30,60
180		35,10
200	50	37,20
224		116,90

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	25	58,00
315	25	78,40
355	20	90,80
400	20	116,30

Zaślepka przewodu z uszczelką i rączką ▪ *Duct end cap with gasket and handle* — ESLH

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	80	38,60
100	110	38,60
125	72	39,80
140		71,30
150	50	40,50

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160	40	41,00
180		45,20
200	50	47,30
224		101,40
250	25	66,90

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
280		142,00
300		142,00
315	25	86,80
355	20	98,40
400	20	123,00

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Zaślepka kształtki ▪ *Fitting end cap* — EPF

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	75	17,50
100	55	18,20
125	80	22,60
150	55	24,80
160	45	25,00
180		27,60
200	40	29,50
250	30	39,90

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	22	54,90
355	25	75,60
400	12	80,10
500		112,90
630		132,40
800		205,20
1000		277,90

Zaślepka kształtki z rączką ▪ *Fitting end cap with handle* — EPFH

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	75	26,70
100	55	26,70
125	80	31,30
150	55	33,30
160	45	35,90
180		40,00

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
200	40	41,60
250	30	51,70
315	22	68,10
355	25	80,10
400	12	88,10

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Sztucer cylindryczny prosty bez uszczelki ▪ *Flat take-off without gasket* — ILE

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	100	10,30
100	150	10,80
125	100	10,80
150	100	10,80
160	100	11,40
180	50	12,70
200	75	13,90
250	50	18,30

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	40	24,90
355	32	27,20
400	45	31,50
500	60	42,80
630	40	63,10
800		107,70
1000		136,00

Sztucer cylindryczny prosty z uszczelką ▪ *Flat take-off with gasket* — ILL

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80		16,20
100	150	20,20
125	100	24,20
150	70	28,90
160	100	30,70
180	50	32,10
200	75	33,80
250	50	35,50

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	40	39,20
355	32	42,90
400	45	43,80
500	25	67,40
630	34	104,00
800		171,40
1000		224,40

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Sztucer cylindryczny pod kątem 45° bez uszczelki
▪ *45° flat take-off without gasket*

ILE 45

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	19,10
100	20,30
125	22,30
140	22,50
150	22,50
160	25,60
180	30,90
200	34,70
224	38,40
250	49,60

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
280	59,60
300	63,50
315	66,60
355	77,20
400	125,70
450	135,80
500	144,90
560	156,90
630	269,90

Sztucer cylindryczny pod kątem 45° z uszczelką
▪ *45° flat take-off with gasket*

ILL 45

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	30,60
100	32,40
125	35,60
140	36,00
150	36,00
160	41,10
180	49,40
200	55,40
224	61,40
250	79,30

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
280	95,30
300	101,60
315	106,50
355	123,50
400	201,20
450	217,20
500	231,80
560	251,00
630	431,70

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Sztucer cylindryczny prosty tłoczony SAFE bez uszczelki ▪ *Pressed straigh branching without gasket* — ILR

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	192	15,40
100	160	18,90
125	99	22,40

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
150	70	26,50
160	75	29,30
200	36	35,20

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	40	41,80
315	22	53,20

Sztucer cylindryczny prosty tłoczony z uszczelką ▪ *Pressed straigh branching with gasket* — ILRL

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	40	27,10
100	40	31,20
125	50	35,50

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
150	45	40,50
160	50	46,10
200	50	50,60

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	70	62,20
315	44	75,00

Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany ▪ *Net straight branching* — ESNE

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	65	63,30
100	40	63,30
125	63	63,30
150	40	64,50
160	35	64,50

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
180	35	65,50
200	50	74,60
250	30	88,30
315	20	100,00
355	20	109,00

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
400	20	118,90
500	25	155,90
630		212,30
800		266,60

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m^2, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m^2 according to the PN-EN 10346.

Przewód półelastyczny aluminiowy ▪ *Semi-rigid aluminium duct* — S-FLEX



P1
L×B×H - 1200 × 800 × 800 (mm)
opak./paleta - od 1 do 3
▪ *pack./palette - from 1 to 3*



P2
L×B×H - 600 × 800 × 800 (mm)
opak./paleta - od 2 do 6
▪ *pack./palette - from 2 to 6*

øD [mm]	Na sztuki ▪ *Per piece*		Opakowanie kartonowe P1 ▪ *Cardboard box P1*				Opakowanie kartonowe P2 ▪ *Cardboard box P2*			
	Cena ▪ *Price* [PLN]		Cena ▪ *Price* [PLN]		Ilość ▪ *Quantity*	Cena ▪ *Price* [PLN]	Cena ▪ *Price* [PLN]		Ilość ▪ *Quantity*	Cena ▪ *Price* [PLN]
	1 m	3 m	1 m	3 m	szt./opak. ▪ *pc/pack.*	opak. ▪ *pack.*	1 m	3 m	szt./opak. ▪ *pc/pack.*	opak. ▪ *pack.*
80	14,60	43,80	13,20	39,60	125	4 950,00	13,70	41,10	54	2 219,40
100	15,60	46,80	14,20	42,60	81	3 450,60	14,60	43,80	42	1 839,60
120	18,60	55,80	16,90	50,70	53	2 687,10				
125	19,40	58,20	17,60	52,80	53	2 798,40				
130	19,80	59,40	18,10	54,30	48	2 606,40				
150	22,40	67,20	20,40	61,20	38	2 325,60				
160	24,50	73,50	22,20	66,60	32	2 131,20				
180	27,30	81,90	24,90	74,70	24	1 792,80				
200	30,20	90,60	27,50	82,50	20	1 650,00				
250	38,30	114,90	34,90	104,70	13	1 361,10				
315	50,90	152,70								

Opakowania zbiorcze - mix średnic ▪ *Mix boxes*

D [mm]	Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pc/pack.]*	Opakowanie kartonowe ▪ *Cardboard box*	
100 - 125 - 160	32	P2	Na zamówienie ▪ *On request*
100 - 125 - 160 - 200	20	P2	

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Przewód aluminiowy elastyczny nieizolowany
▪ *Non-insulated aluminium flexible duct*

AF-012

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	325	154,40
102	320	160,20
127	238	203,80
152	156	250,20
163	156	266,50
178		295,80
203	100	318,50
229		390,00
254	64	420,50

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
277		471,20
305	42	510,20
315	42	520,00
356	18	542,70
406	10	786,50
458	10	923,30
508		1 062,70
558		1 111,40
630		1 267,50

Przewód aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie
▪ *Thermally and acoustically insulated aluminium flexible duct*

AF-019

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	112	476,00
102	84	529,90
127	60	587,10
152	50	634,60
163	50	682,20
178	36	780,60
203	36	802,80
229	21	932,80
254	21	1 018,60

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
277		1 094,70
305	18	1 190,00
315	18	1 253,40
356	18	1 342,20
406	10	1 798,50
458	10	1 911,80
508		2 028,80
558		2 230,10
630		2 669,40

Przewód elastyczny AF-019 z dodatkową paroszczelną folią poliestrową
▪ *AF-019 Insulated flexible duct with additional layer of perforated polyester foil*

AF-013

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	112	503,90
102	84	561,00
127	60	621,50
152	50	671,90
163	50	722,30
178	36	826,50
203	36	850,00
229	21	987,70
254	21	1 078,50

øD [mm]	Op.*)	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
277		1 159,10
305	18	1 259,90
315	18	1 327,10
356	18	1 421,20
406	10	1 904,30
458	10	2 024,40
508		2 148,20
558		2 361,30
630		2 826,50

*) Ilość [szt./paleta] ▪ *Quantity [pcs/palette]*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Przewód aluminiowy elastyczny izolowany odporny do +250°C
▪ *Insulated aluminium duct temperature resistant to +250°C*

M0izo

øD [mm]	Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83		531,90
102	52	592,30
127	48	656,00
152	30	709,30
163	30	762,50
178		872,40
203	24	897,20
229		1 042,70
254	14	1 138,40
277		1 223,50
305		1 329,90
315	12	1 400,80
356	12	1 500,10
406	10	2 138,40
458	10	2 273,10
508	8	2 412,20

Otulina 25 mm do izolacji rur, zewnętrzny zbrojony płaszcz aluminiowy
▪ *25 mm pipe insulation with the external reinforced aluminium coat*

SLEEVE

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	Z
102	287,00
127	314,70
152	332,90
163	351,00
178	Z
203	403,90
229	Z

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
254	490,20
277	Z
305	Z
315	604,50
356	Z
406	Z
458	Z
508	Z

*) Ilość [szt./paleta] ▪ *Quantity [pcs/palette]*
Z - cena na zapytanie ▪ *price on inquiry*

Przewód elastyczny aluminium laminowany PVC ▪ *PVC laminated aluminium flexible duct* — COMBIFLEX

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	207,90
102	226,00
127	271,20
152	340,70
163	354,60
178	360,30
203	441,50
229	521,50

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
254	577,20
277	622,30
305	692,00
315	712,70
356	886,60
406	1 067,30
457	Z
508	Z

Przewód elastyczny z PVC o podwyższonej wytrzymałości ▪ *Reinforced PVC flexible duct* — POLYFLEX HEAVY DUTY

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
83	409,20
102	481,40
127	578,70
152	651,50
163	690,50
178	743,90
203	836,30
229	948,20

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / 10 m]
254	1 094,00
277	Z
305	1 342,00
315	1 497,60
356	1 628,90
406	1 906,10
458	2 433,60
508	2 807,90

Tłumik elastyczny ▪ *Flexible silencers* — TAE

L = 1000 mm

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / m]
83	151,50
102	155,30
127	170,40
152	Z
163	178,10
178	Z
203	204,50
229	Z

øD [mm]	Cena / opak. ▪ *Price / pack.* [PLN / m]
254	238,70
277	Z
305	Z
315	322,00
356	Z
406	405,30
458	Z
508	Z

Z - cena na zapytanie ▪ *price on inquiry*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Kanały i kształtki prostokątne typ AI ▪ *Rectangular ducts and fittings, type AI*

Standard wykonania:
- kanały z blachy ocynkowanej wg Normy DIN 24190, 24191
- II klasa szczelności wg. DIN 24194
- stopień ciśnienia 1-4 wg. DIN 24190 i 24191
- obmiar DIN 18 379.

Standard manufacturing:
- galvanized steel ducts according to DIN 24190, 24191
- air tightness class II according to DIN 24194
- pressure level 1-4 according to DIN 24190 i 24191.

Wymiar boku ▪ *Dimension* [mm]	Grubość blachy ▪ *Sheet thickness* [mm]
	Klasa N ▪ *Class N*
100 - 500	0,50
501 - 700	0,60
701 - 900	0,70
> 900	1,00

Nazwa ▪ *Name* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN/m²]		
	Zamówienie ▪ *Order* < 200 m²	Zamówienie ▪ *Order* 200 - 500 m²	Zamówienie ▪ *Order* > 500 m²
Kanały (długość boku do 2500 mm) ▪ *Ducts (side length up to 2500 mm)*	88,80	77,80	66,70
Kształtki (długość boku do 2500 mm) ▪ *Fittings (side length up to 2500 mm)*	102,80	91,70	80,50

Powierzchnia przewodów wentylacyjnych

Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokątnych jest zgodny z normą DIN 18379.
1. Kształtka, której powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m², jest liczona jako kształtka o powierzchni 1,0 m².
2. Kanał, którego powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m², jest liczony jako kształtka o powierzchni 1,0 m².
3. Kanał prostokątny, którego długość L ≤ 900 mm jest liczony jako kształtka.
4. Standardowa długość kanałów prostokątnych L=1250 mm. W przypadku zamówień kanałów o innej długości niż standardowa, naliczana jest dodatkową opłata w wysokości 10% ich ceny.

Ventilation ducts surface

The surface area of rectangular ventilation ducts complies with the DIN 18379 standard.
1. A fitting with a surface area of less than 1.0 m2 is calculated as a fitting surface of 1.0 m2.
2. A duct with a surface area of less than 1.0 m2 is calculated as a fitting surface of 1.0 m2.
3. A rectangular duct whose length L ≤ 900mm is calculated as a fitting.
4. The standard length of rectangular ducts is L = 1250mm. In case of orders for ducts of a different length than the standard one, there is an additional fee of 10% of their price.

System wentylacji pożarowej ▪ *Smoke control system*

Wszystkie produkty są certyfikowane w klasie odporności ogniowej E_{600} 120 h_o S1500 single.
▪ *Products are certified in class to E_{600} 120 h_o S1500 single.*

Jednostrefowe kanały oddymiające: ▪ *Single compartment smoke ducts*

Wymiary ▪ *Dimension*	Cena ▪ *Price* [PLN/m²]
do 1250×1000 mm ▪ *to 1250x1000 mm*	132,00
do 2500×1500 mm ▪ *to 2500x1500 mm*	168,00

Jednostrefowe kształtki oddymiające: ▪ *Single compartment smoke fittings*

Wymiary ▪ *Dimension*	Cena ▪ *Price* [PLN/m²]
do 1250×1000 mm ▪ *to 1250x1000 mm*	142,00
do 2500×1500 mm ▪ *to 2500x1500 mm*	179,00

Oferta nie obejmuje elementów montażowych. ▪ *Mounting materials are not included.*

Powierzchnia przewodów wentylacyjnych

Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokątnych jest zgodny z normą DIN 18379.
1. Kształtka, której powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m², jest liczona jako kształtka o powierzchni 1,0 m².
2. Kanał, którego powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m², jest liczony jako kształtka o powierzchni 1,0 m².
3. Kanał prostokątny, którego długość L ≤ 900 mm jest liczony jako kształtka.
4. Standardowa długość kanałów prostokątnych L=1250 mm. W przypadku zamówień kanałów o innej długości niż standardowa, naliczana jest dodatkową opłata w wysokości 10% ich ceny.

Ventilation ducts surface

The surface area of rectangular ventilation ducts complies with the DIN 18379 standard.
1. *A fitting with a surface area of less than 1.0 m2 is calculated as a fitting surface of 1.0 m2.*
2. *A duct with a surface area of less than 1.0 m2 is calculated as a fitting surface of 1.0 m2.*
3. *A rectangular duct whose length L ≤ 900mm is calculated as a fitting.*
4. *The standard length of rectangular ducts is L = 1250mm. In case of orders for ducts of a different length than the standard one, there is an additional fee of 10% of their price.*

Elastyczny przewód dwuwarstwowy ▪ *Double layer elastic duct* — EPD

EPD

Typ ▪ *Type*	Średnica ▪ *Diameter* [mm]	Długość ▪ *Lenght* [mb]	Wytrzymałość na ściskanie ▪ *Compression resistance* [N]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
EPD×63	63	50	450	661,00
EPD×75	75	50	450	661,00
EPD×90	90	50	450	804,00

EPD-IP

EPD-IP×75	75	50	450	551,00

Obejście przewodu proste ▪ *Duct bypass* — OPP

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
OPP×63	110,00
OPP×75	110,00
OPP×90	132,00

Uszczelka do przewodu ▪ *Duct sealing* — UPE

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
UPE×63	3,40
UPE×75	3,40
UPE×90	4,40

Łącznik do przewodu ▪ *Duct connector* — LPE-P

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LPE-P×63	7,80
LPE-P×75	7,80
LPE-P×90	8,80

Mocowanie przewodu ▪ *Duct clamp* — MPE

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
MPE×63	5,60
MPE×75	5,60
MPE×90	6,60

Zaślepka do przewodu ▪ *Fitting end cap* — ZPE

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ZPE×63	3,40
ZPE×75	3,40
ZPE×90	4,40

Rozdzielacze przelotowe dwurzędowe ▪ *Double row through manifolds* — RPD / RPDI

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RPD-8×63/160	275,60
RPD-8×75/160	275,60
RPD-8×90/160	326,30
izolowane	
RPDI-8×63/160	380,40
RPDI-8×75/160	380,40
RPDI-8×90/160	441,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RPD-10×63/200	319,70
RPD-10×75/200	319,70
RPD-10×90/200	363,80
izolowane	
RPDI-10×63/200	413,50
RPDI-10×75/200	413,50
RPDI-10×90/200	474,10

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RPD-12×63/200	341,80
RPD-12×75/200	341,80
RPD-12×90/200	396,90
izolowane	
RPDI-12×63/200	463,10
RPDI-12×75/200	463,10
RPDI-12×90/200	529,20

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RPD-14×63/200	385,90
RPD-14×75/200	385,90
RPD-14×90/200	430,00
izolowane	
RPDI-14×63/200	529,20
RPDI-14×75/200	529,20
RPDI-14×90/200	600,90

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RPD-18×63/200	468,60
RPD-18×75/200	468,60
RPD-18×90/200	534,80

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
izolowane	
RPDI-18×63/200	639,50
RPDI-18×75/200	639,50
RPDI-18×90/200	738,70

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Rozdzielacze kątowe jednorzędowe ▪ *Single row angular manifolds* — RKJ / RKJI

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RKJ-8×63/160	198,50
RKJ-8×75/160	198,50
RKJ-8×90/160	220,50
izolowane	
RKJI-8×63/160	253,60
RKJI-8×75/160	253,60
RKJI-8×90/160	286,70

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RKJ-10×63/200	253,60
RKJ-10×75/200	253,60
RKJ-10×90/200	297,70
izolowane	
RKJI-10×63/200	330,80
RKJI-10×75/200	330,80
RKJI-10×90/200	385,90

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RKJ-12×63/200	297,70
RKJ-12×75/200	297,70
RKJ-12×90/200	330,80
izolowane	
RKJI-12×63/200	374,90
RKJI-12×75/200	374,90
RKJI-12×90/200	430,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RKJ-14×63/200	319,70
RKJ-14×75/200	319,70
RKJ-14×90/200	363,80
izolowane	
RKJI-14×63/200	374,90
RKJI-14×75/200	374,90
RKJI-14×90/200	430,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RKJ-16×63/200	341,80
RKJ-16×75/200	341,80
RKJ-16×90/200	385,90

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
izolowane	
RKJI-16×63/200	385,90
RKJI-16×75/200	385,90
RKJI-16×90/200	441,00

Rozdzielacze kątowe niesymetryczne ▪ *Asymmetric angular manifolds* — RK / RKI

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RK-L-10×63/160	275,60
RK-L-10×75/160	275,60
RK-L-10×90/160	319,70
izolowane	
RKI-L-10×63/160	358,40
RKI-L-10×75/160	358,40
RKI-L-10×90/160	413,50

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
nieizolowane	
RK-R-10×63/160	275,60
RK-R-10×75/160	275,60
RK-R-10×90/160	319,70
izolowane	
RKI-R-10×63/160	358,40
RKI-R-10×75/160	358,40
RKI-R-10×90/160	413,50

Skrzynki rozprężne ▪ *Plenum boxes* — SR-T

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SR-T1×63/100	77,20
SR-T1×75/100	77,20
SR-T1×90/100	99,20

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SR-T2×63/125	88,20
SR-T2×75/125	88,20
SR-T2×90/125	110,30

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SR-T3×63/125	115,80
SR-T3×75/125	115,80
SR-T3×90/125	137,90

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SR-T4×63/160	143,30
SR-T4×75/160	143,30
SR-T4×90/160	176,40

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła bez uszczelki
▪ *Circular duct damper without gasket*

DSE

DSE

DSE-MPJ

DSE		
øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	60	69,50
100	40	69,50
125	27	69,50
150	30	72,50
160	24	76,20
200	36	79,60
250	48	87,40
315	35	99,80
355	30	130,30
400	15	137,10
500		172,60
630		205,90
800		303,30
1000		648,70
1250		1 086,10

DSE-MPJ	
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	67,70
100	67,70
125	67,70
150	69,80
160	74,40
200	77,80
250	85,50
315	97,80
355	128,20

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z uszczelką
▪ *Circular duct damper with gasket*

DSL

øD [mm]	Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	60	90,30
100	40	90,30
125	27	90,30
150	30	94,20
160	24	99,10
200	36	103,50
250	48	113,60
315	35	129,70
355	30	169,40
400	15	178,30
500		204,00
630		243,40
800		358,50
1000		843,40
1250		1 411,90

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z uszczelką, szczelna odcinająca ▪ *Circular duct damper with gasket, airtight* — DTL / DTBL

DTL

DTBL

DTL	
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	140,90
100	140,90
125	140,90
150	146,10
160	154,60
200	161,40
250	185,00
315	211,40
355	216,30
400	252,60
500	289,20
630	344,80
800	508,00
1000	1 086,40
1250	1 818,90

DTBL POD SIŁOWNIK ▪ *FOR ACTUATORS*	
øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	169,10
100	169,10
125	169,10
150	175,20
160	185,50
200	193,60
250	222,10
315	253,60
355	259,60
400	303,10
500	346,90
630	413,80
800	609,60
1000	1 303,70
1250	2 182,70

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła (stal kwasoodporna) ▪ *Circular duct damper (stainless steel)* — DSE-S



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	321,10
125	321,10
160	352,20
200	367,80
250	403,50
315	460,80
400	633,60
500	797,50
630	951,30

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Przepustnica gilotynowa ▪ *Manual plate damper* — GKL

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	265,20
125	272,40
140	298,20
150	306,80
160	335,60
180	386,40
200	447,50
224	481,60
250	533,90
280	587,70
300	648,50
315	698,40
355	783,90
400	934,30

Przepustnica zwrotna z uszczelką ▪ *Back draft damper with gasket* — RSK

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	71,50
125	77,10
150	90,40
160	94,40
200	120,00
250	195,90
315	244,80
355	316,70
400	423,20

Przepustnica typu IRIS ▪ *IRIS damper* — IRIS

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	295,70
125	348,20
150	396,90
160	396,90
200	426,10
250	700,40
300	801,50
315	801,50
400	981,90
500	1 563,90
630	2 364,00
800	4 769,10

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nastawne regulatory stałego przepływu ▪ *Flow regulators* | RDR / RDR HP

Łatwa regulacja żądanej nastawy przepływu.
Trwałe ustalenie wartość przepływu powietrza ustalane za pomocą śrubokrętu „TORX 10".
Konstrukcja z tworzywa sztucznego (M1) oraz ze stali ocynkowanej (na tulejach o średnicach od ø150 do ø250 mm).
Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C.

Easy adjustment.
The requested air flow is fixed by a screwdriver «torx n°10».
Made in plastic material (classified M1) and in galvanized steel for sleeves in Ø 150 to Ø 250 mm.
Use with a maximum temperature of 60°C.

Typ ▪ *Type*	Średnica ▪ *Diameter* [mm]	Przepływ ▪ *Flow* [m³/h]	Zakres ciśnień ▪ *Pressures range* [Pa]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RDR 80	80	15 - 50	50 - 250	60,00
RDR 100*	100	50 - 100		72,00
RDR 125*	125	100 - 180		80,00
RDR 160*	160	180 - 300		120,00
RDR 200*	200	300 - 500		180,00
RDR 250*	250	450 - 800		270,00
RDR HP 80	80	25 - 90	150 - 600	68,00
RDR HP 100	100	90 - 170		80,00
RDR HP 125	125	180 - 300		90,00
RDR HP 160	160	300 - 500		135,00
RDR HP 200	200	500 - 850		205,00
RDR HP 250	250	850 - 1300		299,00

* - dostępność z magazynu

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa
▪ *Multi-leaf aluminium dampers*

PW

Wykonanie: ▪ *Material:*
- aluminium (obudowa + żaluzja) ▪ *aluminum cover*
- tworzywo PA (kółka napędowe) ▪ *aluminum louver slats*
- guma (uszczelki, żaluzja) ▪ *driving cogs made of PA material*

Z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów (B lub H) nie może być większy niż 2000 mm.
▪ *Because of transport limitations one of the dimensions (B or H) cannot surpass 2000 mm.*

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	B [mm]									
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
200	192,00	205,20	231,80	258,30	284,80	444,60	529,80	639,50	679,20	753,00
300	268,90	287,40	324,50	361,60	398,70	622,50	715,20	862,80	915,70	968,70
400	305,90	328,40	373,50	418,50	462,20	724,60	828,70	1 016,00	1 080,30	1 144,70
600	381,40	411,90	471,50	531,10	590,70	929,00	1 053,90	1 324,40	1 409,60	1 494,70
800	484,80	523,20	597,30	671,50	745,60	1 173,10	1 358,50	1 672,50	1 780,40	1 886,30
1000	560,20	605,30	695,30	784,10	902,00	1 375,50	1 583,60	2 020,70	2 149,30	2 278,00
1200	908,20	983,80	1 133,30	1 280,90	1 470,10	1 579,90	1 808,80	2 331,00	2 478,50	2 628,00
1400	1 017,90	1 103,10	1 313,10	1 483,30	1 653,60	1 823,90	2 073,60	2 679,10	2 849,40	3 019,70
1600	1 165,50	1 260,10	1 453,10	1 644,20	1 875,00	2 066,10	2 298,80	2 987,50	3 178,60	3 409,40
1800	1 273,30	1 379,30	1 591,20	1 844,70	2 056,60	2 310,20	2 524,00	3 335,60	3 507,80	3 761,30
2000	1 381,20	1 498,50	1 770,90	2 005,50	2 279,90	2 514,50	2 749,10	3 644,00	3 876,80	4 111,30

Możliwość wykonania przepustnicy o indywidualnych wymiarach w zakresie
H=200÷2000 mm oraz B=200÷2000 mm - cena na zapytanie ofertowe
▪ *Possible manufacturing within range H =200-2000 and B=200-2000 - price on inquiry.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa, odporna termicznie ▪ *Temperature resistant multi-leaf aluminium damper* — PWT

Wykonanie: ▪ *material:*
- aluminium (obudowa + żaluzja) ▪ *aluminum cover*
- tworzywo PA (kółka napędowe) ▪ *aluminum louver slats*
- guma (uszczelki, żaluzja) ▪ *driving cogs made of PA material*
- odporna termicznie ▪ *temperature resistant*

Z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów (B lub H) nie może być większy niż 2000 mm.
▪ *Because of transport limitations one of the dimensions (B or H) cannot surpass 2000 mm.*

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	B [mm]									
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
300	268,90	287,40	324,50	361,60	398,70	622,50	715,20	862,80	915,70	968,70
400	305,90	328,40	373,50	418,50	462,20	724,60	828,70	1 016,00	1 080,30	1 144,70
600	381,40	411,90	471,50	531,10	590,70	929,00	1 053,90	1 324,40	1 409,60	1 494,70
800	484,80	523,20	597,30	671,50	745,60	1 173,10	1 358,50	1 672,50	1 780,40	1 886,30
1000	560,20	605,30	695,30	784,10	902,00	1 375,50	1 583,60	2 020,70	2 149,30	2 278,00
1200	908,20	983,80	1 133,30	1 280,90	1 470,10	1 579,90	1 808,80	2 331,00	2 478,50	2 628,00
1400	1 017,90	1 103,10	1 313,10	1 483,30	1 653,60	1 823,90	2 073,60	2 679,10	2 849,40	3 019,70
1600	1 165,50	1 260,10	1 453,10	1 644,20	1 875,00	2 066,10	2 298,80	2 987,50	3 178,60	3 409,40
1800	1 273,30	1 379,30	1 591,20	1 844,70	2 056,60	2 310,20	2 524,00	3 335,60	3 507,80	3 761,30
2000	1 381,20	1 498,50	1 770,90	2 005,50	2 279,90	2 514,50	2 749,10	3 644,00	3 876,80	4 111,30

Możliwość wykonania przepustnicy o indywidualnych wymiarach w zakresie
H=200÷2000 mm oraz B=200÷2000 mm - cena na zapytanie ofertowe
▪ *Possible manufacturing within range H =200-2000 and B=200-2000 - price on inquiry.*

Przepustnica jednopłaszczyznowa ▪ *Single-leaf damper* — PJ



Charakterystyka produktu: ▪ *Characteristic:*
- rama przepustnicy wykonana z profili i narożnika
  ▪ *the damper's is made of shapes and a corner*
- rozmiar profili i narożnika zależy od przekroju
  ▪ *size of the shapes and corner depends on the damper's section*
- standardowo wykonywany na mechanizmie SPIRO
  ▪ *as standard manufactured with SPIRO mechanism*

Istnieje możliwość wykonania pod siłownik.
▪ *There is a possibility of manufacturing to allow connecting the actuator.*

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	B [mm]						
	160	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**
100	97,60	98,90	101,50	104,10	109,40	116,00	142,40
160	98,90	101,80	102,80	106,80	110,80	133,20	147,70
200	101,50	102,80	105,50	109,40	116,00	141,10	147,70
250	102,80	116,00	109,40	123,90	123,90	141,10	155,60
315	108,10	117,30	123,90	123,90	131,80	150,30	158,20
400	116,00	125,30	141,10	141,10	141,10	155,60	172,70
500	123,90	141,10	142,40	147,70	155,60	205,70	218,90
630	152,90	141,10	164,80	180,60	180,60	245,20	251,80

Przepustnica samoczynna kanałowa ▪ *Automatic duct damper* — PSK

Materiał: ▪ *Material:*
- profil, żaluzja - aluminium ▪ *shape, louver - aluminium*
- prowadnice żaluzji - tworzywo sztuczne ▪ *louver drives - plastic*

Wykonanie z aluminium zapobiega powstawaniu korozji.
▪ *Aluminium prevents the occurrence of corrosion.*

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	B [mm]						
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
300	419,79	463,68	549,15	634,52	719,99	805,35	932,30
400	495,50	544,22	644,28	744,35	844,41	942,06	1 083,60
600	644,28	707,70	834,65	961,59	1 090,95	1 217,90	1 386,21
800	832,23	910,35	1 066,49	1 220,31	1 376,45	1 532,69	1 769,46
1000	981,12	1 073,84	1 256,85	1 439,87	1 664,46	1 806,00	2 069,55
1200	1 130,01	1 234,91	1 447,22	1 657,11	1 908,48	2 079,32	2 372,16
1400	1 278,80	1 398,50	1 676,64	1 915,83	2 155,02	2 394,21	2 716,35
1600	1 466,75	1 600,94	1 867,01	2 135,49	2 443,04	2 709,00	3 016,55
1800	1 615,64	1 764,53	2 057,37	2 394,21	2 689,47	3 023,90	3 319,16
2000	1 764,53	1 925,60	2 289,21	2 611,35	2 975,07	3 299,63	3 621,77

Przepustnica samoczynna ścienna ▪ *Automatic wall damper* — PSS

Materiał ▪ *Material*:
- profil, żaluzja - aluminium ▪ *shape, louver - aluminium*
- prowadnice żaluzji - tworzywo sztuczne ▪ *louver drives - plastic*

Wykonanie z aluminium zapobiega powstawaniu korozji.
▪ *Aluminium prevents the occurrence of corrosion*

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	B [mm]						
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
300	432,29	477,65	565,64	653,52	741,51	829,50	960,23
400	510,30	560,60	663,60	766,71	869,72	970,31	1 116,15
600	663,60	729,02	859,74	990,47	1 123,71	1 254,33	1 427,79
800	857,22	937,65	1 098,51	1 256,85	1 417,82	1 578,68	1 822,49
1000	1 010,52	1 106,07	1 294,55	1 483,13	1 714,44	1 860,18	2 131,71
1200	1 163,82	1 271,97	1 490,69	1 706,88	1 965,71	2 141,79	2 443,35
1400	1 317,23	1 440,39	1 726,94	1 973,27	2 219,70	2 466,03	2 797,83
1600	1 510,74	1 649,03	1 923,08	2 199,54	2 516,33	2 790,27	3 107,06
1800	1 664,15	1 817,45	2 119,11	2 466,03	2 770,22	3 114,51	3 418,70
2000	1 817,45	1 983,35	2 357,88	2 689,68	3 064,32	3 398,64	3 730,44

Możliwość wykonania przepustnicy o wymiarach w zakresie H=200÷2000 mm oraz B=200÷1400 mm - cena na zapytanie.
▪ *Possible manufacturing within range H=200÷2000 mm and B=200÷1400 mm - price on inquiry.*

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna stalowa ocynkowana ▪ *Galvanized steel rectangular air intake/exhauster* — CW

Stal ocynkowana, system profili stalowych ▪ *galvanized steel, steel shapes system.*
Minimalna wysokość czerpni ▪ *min. height of the air intake:* H = 200 mm.
Maks. wielkość czerpni ▪ *max. size of the air intake:* B×H = 3000 mm×2000 mm.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	B [mm]									
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
300	192,30	207,30	229,80	264,80	311,40	382,70	520,90	584,70	634,30	680,30
400	244,80	279,80	297,20	339,70	397,80	479,00	655,50	712,20	761,80	822,10
600	277,30	319,80	362,20	399,60	468,40	561,30	761,80	832,70	896,50	953,20
800	342,20	387,10	434,60	492,10	562,60	674,60	917,70	999,20	1 073,60	1 148,00
1000	434,40	489,40	544,20	617,50	667,30	802,20	1 080,80	1 165,70	1 240,20	1 332,30
1200	510,20	562,60	625,40	709,10	777,10	918,40	1 240,20	1 332,30	1 420,90	1 513,00
1400	800,80	882,30	981,50	1 098,50	1 204,80	1 311,10	1 413,80	1 516,60	1 619,30	1 722,10
1600	914,20	1 006,30	1 105,60	1 240,20	1 350,00	1 463,40	1 537,80	1 693,80	1 810,70	1 920,50
1800	1 038,20	1 141,00	1 247,30	1 431,50	1 516,60	1 640,60	1 771,70	1 888,60	2 019,70	2 150,80
2000	1 172,80	1 275,60	1 410,30	1 544,90	1 594,50	1 810,70	1 952,40	2 080,00	2 221,70	2 359,90

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna aluminiowa ▪ *Aluminium rectangular air intake/exhauster* — CWA

Aluminium, system profili aluminiowych ▪ *aluminium, aluminium shapes system.*
Minimalna wysokość czerpni ▪ *min. height of the air intake:* H = 200 mm.
Maks. wielkość czerpni ▪ *max. size of the air intake:* B×H = 3000 mm×2000 mm.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	B [mm]									
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
300	358,05	385,98	427,77	492,98	553,35	627,80	683,55	767,34	832,44	892,92
400	455,70	520,80	553,35	632,42	706,86	785,93	860,37	934,71	999,81	1 078,88
600	516,18	595,25	674,31	744,03	832,44	920,75	999,81	1 092,84	1 176,53	1 250,97
800	637,14	720,83	809,13	916,13	999,81	1 106,81	1 204,46	1 311,45	1 409,10	1 506,75
1000	771,96	869,61	967,26	1 097,46	1 185,87	1 316,07	1 418,34	1 529,96	1 627,61	1 748,57
1200	906,78	999,81	1 111,43	1 260,21	1 381,17	1 506,75	1 627,61	1 748,57	1 864,80	1 985,76
1400	1 050,95	1 157,94	1 288,14	1 441,65	1 581,09	1 720,64	1 855,56	1 990,38	2 125,20	2 260,13
1600	1 199,84	1 320,69	1 450,89	1 627,61	1 771,77	1 920,56	2 018,31	2 222,85	2 376,36	2 520,53
1800	1 362,59	1 497,41	1 636,95	1 878,77	1 990,38	2 153,13	2 325,12	2 478,63	2 650,73	2 822,82
2000	1 539,20	1 674,12	1 850,84	2 027,55	2 092,65	2 376,36	2 562,32	2 729,79	2 915,75	3 097,19

Możliwość wykonania czerpni o wymiarach w zakresie H=200÷2000 mm oraz B=200÷3000 mm - cena na zapytanie.
▪ *Possible manufacturing within range H=200÷2000 mm and B=200÷3000 mm - price on inquiry.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wyrzutnia/czerpnia prostokątna dachowa ▪ *Roof rectangular air exhauster/intake* — WDP

Typ ▪ *Type* A

Typ ▪ *Type* B

Wymiar ▪ *Dimensions* A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
	Type A ▪ *Type A*	Type B ▪ *Type B*
250×250	230,00	440,00
250×400	310,00	500,00
250×630	275,00	530,00
400×400	410,00	580,00
400×630	650,00	1 260,00

Wymiar ▪ *Dimensions* A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
	Type A ▪ *Type A*	Type B ▪ *Type B*
630×630	840,00	1 520,00
630×1000	1 200,00	2 020,00
630×1600	1 780,00	2 680,00
1000×1000	1 990,00	2 860,00
1000×1600	2 500,00	3 990,00

Czerpnia dachowa okrągła ▪ *Round air intake* — CDO

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	185,00
125	185,00
160	225,00
200	255,00
250	320,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	420,00
400	660,00
500	850,00
630	1 220,00

Wyrzutnia dachowa okrągła ▪ *Round air exhauster* — WDO-C

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	140,00
125	140,00
160	180,00
200	180,00
250	230,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	330,00
400	500,00
500	680,00
630	1 090,00

Wyrzutnia z kołnierzem VKPK ▪ *Air exhauster with VKPK flange* — HF

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	250,00
125	260,00
160	280,00
200	330,00
250	450,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	690,00
400	980,00
500	1 200,00
630	1 710,00
800	2 500,00

Wyrzutnia z odejściem na rurę ▪ *Air exhauster to fit round duct* — HN

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	250,00
125	260,00
160	280,00
200	330,00
250	450,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	690,00
400	980,00
500	1 200,00
630	1 710,00
800	2 500,00

Czerpnia dachowa ▪ *Roof air intake* — K

ød [mm]	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	**200**	180,00
125	**225**	180,00
150	**250**	210,00
160	**260**	210,00
180	**285**	220,00
200	**315**	220,00

ød [mm]	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	**400**	300,00
315	**500**	360,00
355	**550**	440,00
400	**600**	480,00
450	**650**	560,00
500	**700**	640,00

Osłona dachowa ▪ *Ventilation cap* — KV

NOWOŚĆ ▪ *NEW*

≤ ø200

> ø200

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	44,60
125	56,20
150	58,80
160	60,50
180	65,90
200	73,50
250	95,60

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	148,00
355	179,50
400	210,60
450	248,50
500	312,50
630	407,30

Wywietrzak cylindryczny ▪ *Round gravity ventilator* — WDC

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	185,00
125	185,00
160	200,00
200	290,00
250	340,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	490,00
400	650,00
500	1 080,00
630	1 320,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Czerpnia/wyrzutnia okrągła, stal chromo-niklowa
▪ *Round air intakes/exhausters, chrome-nickel plated*

VLA

Typ ▪ *Type*	øA [mm]	øB [mm]	C [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
VLA-100	97	133	52	123,80
VLA-125	120	165	52	164,60
VLA-150	145	192	62	197,20
VLA-160	155	192	62	204,30
VLA-200	195	253	62	376,10

Czerpnia/wyrzutnia okrągła, aluminium
▪ *Round air intakes/exhausters, aluminium*

KWO-AL

Typ ▪ *Type*	ød [mm]	øD [mm]	H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KWO-AL 100	100	125	20	45,70
KWO-AL 125	125	150	20	52,00
KWO-AL 160	160	185	20	62,40
KWO-AL 200	200	225	20	68,60
KWO-AL 250	250	275	20	166,20
KWO-AL 315	315	350	20	218,20
KWO-AL 400	400	435	35	413,40

Czerpnia/wyrzutnia ścienna aluminiowa
▪ *Round air intakes/exhausters, aluminium*

ELB

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	64,40
125	72,10
150	87,80
160	94,00
200	146,00
250	222,60
315	309,50

Drzwi rewizyjne ▪ *Access doors* — RD



Drzwi rewizyjne na kanał prostokątny, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. W skład zestawu wchodzą izolowane drzwi o grubości 25 mm wraz z zamkami i ramka przystosowana do montażu na kanale. Ramka dostarczana jest z uszczelkami.

Access door for a rectangular duct. Made of galvanized steel. The set includes insulated doors with a thickness of 25 mm with locks and frame suitable for mounting in the duct. The frame is insulated with gasket.

Typ ▪ *Type*	Wymiar A × B ▪ *Nominal size* [mm]	Wymiar otworu montażowego ▪ *Duct opening size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RD 15	150 × 150	120 × 120	62,90
RD 20	200 × 200	170 × 170	71,30
RD 21	200 × 125	170 × 95	71,80
RD 25	250 × 250	220 × 220	90,10
RD 30	300 × 300	270 × 270	106,50
RD 31	300 × 150	270 × 120	80,70
RD 32	300 × 200	270 × 170	89,40
RD 35	350 × 350	320 × 320	129,30
RD 40	400 × 400	370 × 370	149,00
RD 42	400 × 200	370 × 170	113,60
RD 425	400 × 250	370 × 220	118,30
RD 43	450 × 300	420 × 270	141,40
RD 44	400 × 300	370 × 270	132,80
RD 45	450 × 450	420 × 420	196,60
RD 50	500 × 500	470 × 470	226,10
RD 63	600 × 300	570 × 270	188,30
RD 64	600 × 400	570 × 370	222,50
RD 65	600 × 450	570 × 420	241,50
RD 66	600 × 600	570 × 570	290,10

Klapa rewizyjna na kanał okrągły ▪ *Curved access door for round duct* — KR

A × B [mm]	Średnica rury ▪ *Pipe diameter* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
180 × 80	Ø100 ÷ Ø125	48,60
250 × 150	Ø160 ÷ Ø400	80,20
400 × 300	Ø400 ÷ Ø800	162,50

Klapa rewizyjna na kanał prostokątny ▪ *Flat access door for rectangular duct* — FAD

A × B [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
180 × 180	28,50
200 × 100	42,60
250 × 150	61,10
300 × 200	128,10
400 × 300	227,70
500 × 400	408,10
600 × 450	490,60

Nasada kominowa (nierdzewna) ▪ *Chimney root (stainless steel)* — ROTOFLEX

øD [mm]	nyplowa dzielona ▪ *split with coupling*		z kołnierzem ▪ *with flange*		z podstawą ▪ *with base*	
	„płetwa”	„kogut”	„płetwa”	„kogut”	„płetwa”	„kogut”
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
130	367,10	367,10	367,10	367,10	367,10	367,10
150	393,90	393,90	393,90	393,90	393,90	393,90
180	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40
200	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50
250	481,60	481,60	481,60	481,60	481,60	481,60
300	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10
350	701,30	701,30	701,30	701,30	701,30	701,30

Nasada kominowa ▪ *Chimney root* — CENTROWENT

øD [mm]	nyplowa ▪ *coupling*		nyplowa dzielona ▪ *split with coupling*		z kołnierzem ▪ *with flange*		z podstawą ▪ *with base*	
	CA*)	CN*)	CA*)	CN*)	CA*)	CN*)	CA*)	CN*)
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
130	231,40	323,10	284,00	351,20	315,50	384,00	314,40	409,50
150	239,30	340,00	293,50	369,40	330,00	413,80	322,50	431,80
160	241,10	363,50	321,60	403,90	338,50	424,40	326,10	439,00
200	278,90	435,30	355,20	445,60	358,20	487,10	346,10	518,50
250	386,60	587,50	482,80	556,60	454,40	655,10	441,90	656,00
300	529,10	619,90	553,00	706,80	543,60	750,10	479,50	796,80
315	431,70	672,60	578,80	×	560,60	×	527,60	×
400	721,50	×	779,30	×	763,20	×	740,90	×
450	802,00	×	871,90	×	849,50	×	820,80	×
500	842,20	×	909,70	×	962,00	×	926,30	×

*) CA - Aluminium CN - Stal nierdzewna ▪ *Stainless steel*

Kominek ▪ *Ventilation caps* — VH

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	70,00
125	74,00
140	77,00
150	84,00
160	87,00
180	96,00
200	109,00
225	115,00
250	120,00
280	140,00
300	180,00

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	180,00
355	230,00
400	280,00
450	350,00
500	500,00
560	670,00
600	920,00
630	990,00
710	1 250,00
800	1 700,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Podstawa dachowa ▪ *Roof base* — PD-B



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
	B I	B II	B III
100	160,00	190,00	300,00
125	160,00	190,00	300,00
160	190,00	225,00	340,00
200	200,00	270,00	400,00
250	220,00	305,00	470,00
315	240,00	325,00	600,00
400	290,00	460,00	790,00
500	450,00	700,00	1 050,00
630	590,00	920,00	1 390,00
800	850,00	1 200,00	1 880,00

Podstawa dachowa prostokątna ▪ *Rectangular roof base* — PD-P

Wymiar ▪ *Size* A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250 × 250	380,00
250 × 400	450,00
250 × 630	540,00
400 × 400	680,00
400 × 630	790,00
630 × 630	980,00
630 × 1000	1 300,00
630 × 1600	1 710,00
1000 × 1000	1 820,00

Podstawa dachowa prostokątna ▪ *Rectangular roof base* — PD-S

Produkt przystosowany do montażu następujących typów wentylatorów:
Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;
Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.
Wykonanie z blachy ocynkowanej zapewnia odporność na korozję.

The bases are adapted to assembly of the following ventilators:
Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;
Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.
It is made of the zinc coated sheet that makes anticorrosive protection.

Typ ▪ Type	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
PD-S 190/225	560,00
PD-S 310/311	630,00
PD-S 355/400	750,00
PD-S 450/499/500	800,00
PD-S 560/630	1 120,00
PD-S 710	1 370,00
PD-S 800/900	1 680,00

Podstawa dachowa prostokątna tłumiąca ▪ *Rectangular muffle roof base* — PD-ST

Do zastosowań o podwyższonych wymaganiach odnośnie parametrów akustycznych.
Tłumienie dźwięku przy 250Hz wynosi średnio 8 dB.
Materiał pochłaniający dźwięk jest odporny na ścieranie do prędkości 20 m/s.
Przystosowany do montażu następujących typów wentylatorów:
Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;
Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.

Attenuating roof base for roof ventilators is to be used in case of higher acoustic requirements.
Sound attenuation with frequency of 250 Hz is 8 dB on the average.
The sound attenuating material is resistant to wear up to 20 m/sec.
The bases are adapted to operate with the following ventilators:
Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;
Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G

Typ ▪ Type	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
PD-ST 190/225	1 050,00
PD-ST 310/311	1 250,00
PD-ST 355/400	1 590,00
PD-ST 450/499/500	1 700,00
PD-ST 560/630	2 450,00
PD-ST 710	3 050,00
PD-ST 800/900	3 850,00

Filtr kanałowy okrągły EU4 ▪ *Round duct filter EU4* — OFK

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	240,00
125	240,00
160	320,00
200	340,00
250	360,00
315	390,00
355	430,00
400	490,00

Filtr kanałowy okrągły EU4 ▪ *Round duct filter EU4* — FKO

øD [mm]	A [mm]	B [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	180	180	240,00
125	180	180	240,00
160	210	180	320,00
200	250	180	340,00
250	300	180	360,00
315	360	180	390,00
355	400	180	430,00
400	450	180	490,00

Filtr kanałowy szufladowy EU4 ▪ *Casette duct filter EU4* — FS

B [mm]	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1250**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
200	372,50	372,50	461,10	516,40	553,30	608,60
400	372,50	372,50	461,10	553,30	590,10	774,60
600	461,10	461,10	534,80	663,90	793,00	1 032,80
800	516,40	553,30	645,50	848,30	1 106,50	1 291,00
1000	553,30	590,10	756,10	1 088,10	1 125,00	1 567,60
1250	608,60	774,60	977,40	1 254,10	1 567,60	1 918,00

Możliwość wykonania filtrów kanałowych o indywidualnych wymiarach w zakresie H = 200 ÷ 1250 mm oraz B = 200 ÷ 1250 mm - cena na zapytanie ofertowe. ▪ *Possible manufacturing within range H = 200 ÷ 1250 mm and B = 200 ÷ 1250 mm - price on inquiry.*

Kratka typ AI z siatki stalowej ocynkowanej z ramką płaską
▪ *Grille made of galvanized steel mesh with the flat frame*

KSS

Siatka stalowa ocynkowana, wielkość oczek 12 x 12 mm.
Cena obejmuje wyłącznie kratkę bez kanału przyłączeniowego.

Pulled steel wire mesh, openings 12 x 12 mm.
Price comprises the grille only, without connecting duct.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
	B [mm]									
	300	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
300	101,10	104,90	112,80	144,70	151,70	165,20	196,20	209,50	249,90	270,00
400	106,90	110,90	140,00	149,40	154,00	172,60	206,80	214,70	258,60	275,70
600	112,80	140,00	149,40	154,00	158,70	179,90	217,40	233,40	272,90	310,30
800	144,70	149,40	154,00	158,70	170,30	189,50	249,20	283,70	341,80	387,80
1000	151,70	154,00	158,70	170,30	184,40	230,90	297,00	344,80	436,70	471,10
1200	158,70	165,70	172,70	181,90	224,00	279,50	365,90	416,30	505,60	565,90
1400	188,40	196,00	208,80	239,30	285,00	368,50	421,60	487,90	591,80	660,70
1600	219,00	224,50	244,00	296,60	360,40	432,50	510,00	565,40	696,70	777,80
1800	261,30	273,30	288,20	357,40	450,50	528,60	618,70	693,70	777,80	867,90
2000	282,20	288,20	324,40	408,50	495,60	591,60	690,70	777,80	867,90	958,00

Możliwość wykonania o indywidualnych wymiarach w zakresie H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - cena na zapytanie.
▪ *Possible manufacturing within range H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - price on inquiry.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Króciec elastyczny okrągły bez kołnierzy ▪ *Circular flexible connector pipe without flange* — KEO

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	24,00
100	26,00
125	28,00
160	30,00
200	33,00
250	36,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	40,00
400	46,00
500	53,00
630	67,00
800	79,00
1000	99,00

Króciec elastyczny okrągły z kołnierzami ▪ *Circular flexible connector pipe with flange* — KEO-K

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	69,00
100	75,00
125	80,00
160	86,00
200	98,00
250	120,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	141,00
400	173,00
500	230,00
630	380,00
800	432,00
1000	594,00

Króciec elastyczny prostokątny ▪ *Rectangular flexible duct connector* — KEP

B [mm]	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1250**
A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
200	76,60	104,60	131,20	162,80	194,50	238,10
400	104,60	137,80	162,80	194,50	223,40	272,20
600	137,80	170,90	194,50	223,40	255,10	306,20
800	162,80	194,50	223,40	264,90	296,40	337,70
1000	194,50	223,40	255,10	296,40	330,40	379,00
1250	238,10	262,40	306,20	337,70	379,00	425,20

Tłumik akustyczny okrągły prosty ▪ *Circular silencer* — SLL

W styczniu 2010 jakość tłumików okrągłych SLL potwierdziliśmy badaniami zgodnie z ISO 7235 testującego właściwości tłumiące oraz poziom strat ciśnienia w niemieckich laboratoriach firmy Muller-BBM GmbH, których wyniki okazały się ponadprzeciętnie dobre. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące testu oraz parametrów technicznych znajdują się na naszej stronie **www.centrumklima.pl**.

In January 2010 we've tested whole range of round silencers SLL in accordance with ISO 7235 standard for attenuation and pressure loss in German laboratories of Muller-BBM GmbH, which proved to be more than satisfactory. All details can be found on our webpage: ***www.centrumklima.pl****.*

Izolacja 50 mm ▪ *Insulation 50 mm*

øD$_1$ [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*											
300	179,70	193,10	222,10	259,40	336,50	348,10	411,70	604,20	664,50	797,80	925,60	1 073,30
600	216,50	240,30	281,70	331,20	433,50	464,60	541,40	785,60	851,80	1 002,20	1 152,30	1 325,40
900	264,70	299,60	355,20	419,40	551,60	603,00	764,90	937,90	1 080,30	1 256,50	1 436,70	1 644,40
1000	280,70	319,40	379,70	448,70	591,00	649,10	821,80	1 006,00	1 156,60	1 341,30	1 531,40	1 750,80
1200	312,10	357,50	427,10	505,70	667,20	737,30	931,60	1 134,30	1 298,60	1 498,20	1 704,90	1 946,80

Izolacja 100 mm ▪ *Insulation 100 mm*

øD$_1$ [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*											
300	237,70	244,70	282,20	335,90	432,40	467,50	545,00	777,40	862,90	961,70	1 128,00	1 331,50
600	304,40	318,50	372,40	448,90	580,00	640,50	735,20	1 021,90	1 113,20	1 224,70	1 416,70	1 653,80
900	385,70	407,70	480,20	582,90	754,50	842,80	1 053,80	1 227,30	1 417,60	1 548,10	1 775,60	2 059,30
1000	412,90	437,40	516,10	627,40	812,80	910,10	1 136,00	1 318,60	1 519,00	1 655,90	1 895,10	2 194,50
1200	465,50	495,60	586,20	713,30	924,80	1 037,00	1 291,60	1 489,50	1 706,50	1 856,80	2 115,20	2 442,60

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Tłumik elastyczny okrągły ▪ *Circular flexible silencers* — SLL S-FLEX

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z przewodu półelastycznego aluminiowego S-Flex®.
Warstwę tłumiącą stanowi wełna mineralna, zabezpieczona od strony instalacji przewodem z perforacją.

External cover made of semi-flexible aluminum duct S-Flex®.
Damping layer of mineral wool secured with perforated aluminum duct.

Izolacja 50 mm ▪ *Insulation 50 mm*

øD [mm]	80	100	125	150	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
600	188,60	190,70	207,10	225,40	225,40	287,00	321,80	364,90
900	225,40	233,60	260,30	282,90	285,00	352,60	403,80	457,10
1000	229,50	239,80	266,50	291,10	295,20	362,80	416,10	526,80
1200	260,30	274,70	305,30	334,10	336,10	412,00	469,40	610,80
1500	280,80	303,30	338,20	373,10	375,10	461,20	535,00	666,10

Łącznik półelastyczny ▪ *Semiflexible connector* — DRATMF

øD [mm]	80	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
500	50,60	51,90	57,60	71,50	84,60	105,60	136,70
1000	57,40	59,60	68,40	86,50	103,70	133,10	199,70
1500	65,90	71,20	81,00	101,50	127,50	162,10	220,80

Tłumik akustyczny płytowy ▪ *Rectangular silencer* — TAP

Ilość działek ▪ *Number of slits*	1	2	3	4	5	6	7	8
B [mm]	**150-200**	**300-400**	**450-600**	**750-800**	**900-1000**	**1050-1200**	**1350-1400**	**1500-1600**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
Długość tłumika: ▪ *Length:* L = 600 mm								
300	297,70	504,00	710,30	951,80	1 176,90	×	×	×
450	325,90	548,60	778,30	1 012,80	1 249,50	1 491,00	1 746,50	1 856,70
600	361,00	593,10	839,30	1 076,10	1 315,20	1 594,20	1 854,40	2 121,60
900	422,00	686,90	968,20	1 202,70	1 469,90	1 746,50	2 025,50	2 318,60
Długość tłumika: ▪ *Length:* L = 1000 mm								
300	395,90	670,10	968,70	1 094,80	1 561,40	×	×	×
450	444,60	747,50	1 066,00	1 417,70	1 709,60	1 994,90	2 278,00	2 554,40
600	499,80	822,70	1 152,30	1 541,50	1 849,00	2 163,00	2 481,50	2 811,00
900	606,00	988,60	1 382,30	1 776,00	2 151,90	2 532,30	2 937,10	3 324,10
Długość tłumika: ▪ *Length:* L = 1200 mm								
300	451,20	727,60	1 010,70	1 360,20	1 623,40	×	×	×
450	519,70	820,50	1 139,00	1 479,60	1 778,20	2 074,50	2 390,80	2 729,20
600	588,30	906,80	1 240,70	1 599,00	1 919,70	2 249,20	2 605,30	2 963,60
900	707,70	1 070,40	1 470,70	1 829,00	2 207,20	2 592,10	2 996,80	3 408,10
Długość tłumika: ▪ *Length:* L = 1500 mm								
300	508,70	816,10	1 152,30	1 499,50	1 804,70	×	×	×
450	583,90	917,80	1 267,30	1 656,50	1 979,40	2 320,00	2 671,70	3 036,60
600	659,00	1 024,00	1 415,50	1 809,10	2 167,40	2 539,00	2 932,60	3 313,10
900	802,80	1 223,00	1 669,80	2 118,70	2 543,40	2 981,30	3 423,60	3 872,60

Możliwość wykonania o indywidualnych wymiarach w zakresie H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - cena na zapytanie.
▪ *Possible manufacturing within range H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - price on inquiry.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Obejma do rur zwijanych bez uszczelki ▪ *Pipe clip for round ducts without gasket* — OPO

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	60	13,30
100	100	14,10
125	100	15,00
150	100	15,30
160	60	15,60
180	30	16,90
200	50	17,90
224	30	19,70
250	50	21,20

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	50	25,00
355	50	28,10
400	50	31,30
500	10	45,00
560	10	61,60
630	10	61,20
710	10	64,30
800	10	75,90

Obejma do rur zwijanych z uszczelką ▪ *Pipe clip for round ducts with gasket* — OPOX

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	60	16,90
100	100	17,50
125	100	19,40
150	100	21,50
160	60	21,80
180	60	23,40
200	50	25,30
225	30	28,10
250	50	31,30

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
315	50	37,50
355	50	40,60
400	50	43,80
500	10	74,00
560	10	82,40
630	10	99,90
710	10	102,20
800	10	111,00

Obejma kwasoodporna do rur zwijanych z uszczelką EPDM ▪ *Pipe clips for round ducts with EPDM gasket (stainless steel)* — OPOX INOX

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	150	76,00
125	80	84,80
150	60	92,30
160	60	96,00
180	60	101,00
200	40	109,70
225	40	118,40

øD [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250	35	123,50
315	40	148,40
355	15	159,60
400	25	174,60
500	5	353,30
630	5	436,50

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Zamek zaciskowy ▪ *Traction device* — CMC



Opakowanie ▪ Package [szt. ▪ *pcs*]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
50	182,30

Taśma do opasek ▪ *Tape in coil for band clip* — CMB

Opakowanie ▪ Package [mb]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
30	165,70

Opaska zaciskowa metalowa ▪ *Metal band clip* — CM

Zakresy średnic ▪ Diameters range øD [mm]	Opak. ▪ Package [szt. ▪ *pcs*]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
60-110	50	6,70
60-135	50	7,60
60-165	50	8,20
60-215	50	9,70
60-270	50	12,30
60-325	50	12,30
60-525	50	15,60
60-660	50	17,10

Opaska zaciskowa nylonowa ▪ *Nylon band clip* — CMN

Długość ▪ Length L [mm]	Opak. ▪ Package [szt. ▪ *pcs*]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1188	100	5,30
920	100	3,80
800	100	3,30
650	100	2,60
550	100	2,40

Opaska montażowa ▪ *Supressing band* — OM

Opaska montażowa przeciwdrganiowa do podwieszania wentylatorów kanałowych okrągłych.

Supressing bands for fan installation in round ducts.

Typ ▪ *Type*	Średnica ▪ *Diameter* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
OM 100	100	32,80
OM 125	125	34,20
OM 150	150	35,70
OM 160	160	37,20
OM 200	200	40,20
OM 250	250	43,20
OM 315	315	46,10
OM 355	355	56,50
OM 400	400	62,50
OM 500	500	74,30

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Zawiesie ocynkowane L z amortyzatorem
▪ *L type suspension*

Opakowanie: 100 szt. ▪ *Package: 100 pcs*

Zamówienia [szt.] ▪ Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
< 100	5,80
100 ÷ 2000	2,50
> 2000	1,30

Zawiesie ocynkowane R/V z amortyzatorem
▪ *R/V type suspension*

Opakowanie: 100 szt. ▪ *Package: 100 pcs*

Zamówienia [szt.] ▪ Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
< 100	5,80
100 ÷ 2000	2,50
> 2000	1,30

Zawiesie ocynkowane Z z amortyzatorem
▪ *Z type suspension*

Opakowanie: 100 szt. ▪ *Package: 100 pcs*

Zamówienia [szt.] ▪ Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
< 100	5,80
100 ÷ 2000	2,50
> 2000	1,30

Zawiesia ze stali kwasoodpornej L/V/Z z amortyzatorem
▪ *L/V/Z type suspensions (stainless steel)*

Opakowanie: 100 szt. ▪ *Package: 100 pcs*

Typ ▪ Type	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
L	22,50
V	36,40
Z	22,50

Nakrętka złączna — LN
▪ *Connecting nut*

Gwint ▪ Thread	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
M8	100	1,70
M10	50	2,60

Pręt gwintowany ocynkowany
▪ *Threaded rod (galvanized steel)*



Gwint ▪ Thread	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
		1÷300 szt. ▪ *pcs*	>300 szt. ▪ *pcs*
L = 1000 m			
M6	25	3,80	1,60
M8	25	5,90	2,30
M10	25	7,50	3,60
L = 2000 m			
M6	50	7,50	3,00
M8	25	11,90	4,30
M10	25	14,80	6,80

Pręt gwintowany ze stali kwasoodpornej
▪ *Threaded rod (stainless steel)*

Gwint ▪ Thread	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
M8	25	105,00
M10	25	165,00

Uchwyt pręta gwintowanego ocynkowany
▪ *Beam clamp (galvanized steel)*



Gwint ▪ Thread	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
		1÷1000 szt. ▪ *pcs*	>1000 szt. ▪ *pcs*
M6	100	11,30	2,40
M8	100	11,30	2,40
M10	100	11,30	3,20

Wieszaki Gripple ▪ *Gripple hangers*

GRIPPLE®

HF

TPZ

Możliwe zakończenia liny:

SP

EF8

Typ ▪ Type	Długość ▪ *Lenght* [m]	Nośność ▪ *Load* [kg]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Wieszaki do kanałów okrągłych			
HF22SPEXP	2	15 - 45	28,70
HF22EF8EXP	2		28,70
HF24SPEXP	4		35,30
HF24EF8EXP	4		35,30
HF26SPEXP	6		41,80
Wieszaki do kanałów prostokątnych			
TPZP22SP	2	15 - 45	34,10
TPZP22EF8	2		34,10
TPZ25SP	5		44,70
TPZ25EF8	5		44,70

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Konsola kątowa typ T
▪ *Console type T*

Długość ▪ Length [mm]	Profil ▪ Profile	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
420	FT30	31,50
510	FT30	35,90
690	FT30	43,20

Konsola kątowa typ T z odkosem
▪ *Console type T with support*

Długość ▪ Length [mm]	Profil ▪ Profile	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
510	FT30	71,10
690	FT30	85,50

Blachowkręt ocynkowany
▪ *Screw (galvanized steel)*

Długość ▪ Length [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
		<5000 szt. ▪ *pcs*	<20000 szt. ▪ *pcs*	>20000 szt. ▪ *pcs*
4,2 × 9,50	1000	133,40	73,40	53,30
4,2 × 13,00	1000	139,40	76,70	55,80
4,2 × 25,00	1000	192,70	105,90	77,10
samowiercące ▪ *self-drilling*				
4,2 × 9,50	1000	144,00	79,20	57,50
4,2 × 13,00	1000	152,90	80,00	61,10
4,2 × 16,00	1000	160,50	90,90	70,70
4,2 × 25,00	1000	191,00	109,20	80,20
4,2 × 42,00	500	302,60	166,40	121,10
4,8 × 16,00	1000	198,70	120,10	86,00

Tuleja kotwiąca ▪ *Anchor bush*

Gwint ▪ Thread	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
		1÷1000 szt. ▪ *pcs*	>1000 szt. ▪ *pcs*
STALOWA ▪ *GALVANIZED STEEL*			
M6	100	1,30	0,40
M8	100	1,60	0,50
M10	100	1,80	0,90
MOSIĘŻNA ▪ *BRASS*			
M8	100	3,30	1,70
M10	100	7,80	4,20

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Zacisk kanału wentylacyjnego ocynkowany
▪ *Ventilation duct clip (galvanized steel)*

Opakowanie: 500 szt. ▪ *Package: 500 pcs*
100 szt. ▪ *pcs* = 4,8 kg

Grubość ▪ Thickness	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
	1÷5000 szt. ▪ *pcs*	>5000 szt. ▪ *pcs*
2,5 mm	2,50	0,50
3,0 mm	2,90	0,60

Zacisk kanału wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej
▪ *Ventilation duct clip (stainless steel)*

100 szt. ▪ *pcs* = 4,8 kg

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
12,90

Blachowkręt samowiercący ocynkowany
▪ *Self-drilling screw (galvanized steel)*

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Długość ▪ Length [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
		<5000 szt. ▪ *pcs*	<20000 szt. ▪ *pcs*	>20000 szt. ▪ *pcs*
4,2 × 16,00	1000	159,20	90,30	70,10
4,8 × 42,00	1000	197,20	119,20	85,30
4,2 × 16,00 „PAN HEAD”	1000	159,20	90,30	70,10
4,2 × 25,00 „PAN HEAD”	1000	189,50	115,50	83,40
4,2 × 42,00 „PAN HEAD”	1000	265,30	166,10	113,70

Podstawa profila — FT
▪ *Profile base*

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
25,10

Końcówka do blachowkrętów
▪ *Terminal for screws*

Typ ▪ *Type*	Op.*)	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
7 mm	1	18,70
8 mm	1	18,70
„PAN HEAD”	1	6,70

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Silikon
▪ *Silicon*

Typ ▪ *Type*	Pojemność ▪ *Capacity*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Szary akrylowy ▪ *Acrylic*	310 ml	16,80
Ogniochronny ▪ *Fire retardant*	300 ml	91,00

Śruba dwugwintowa
▪ *Double-threaded screw* — **VDF**

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M8 × 100	100	87,20
M8 × 120	100	101,10
M8 × 150	100	135,00
M8 × 200	100	199,50
M10 × 80	100	126,40
M10 × 100	100	146,20
M10 × 120	100	165,80

Pianka montażowa
▪ *Assembly foam* — **PE**

Pojemność ▪ *Capacity*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
700 ml	46,20

Uszczelka wysokotemperaturowa
▪ *Temperature resistant seal* — **PEST**

Rozmiar ▪ *Size*	Opakowanie [mb] ▪ *Package [m]*	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
10 × 4	10	2,90
10 × 5	10	3,50
10 × 6	10	4,10

Uszczelka
▪ *Self-adhesive seal* — **PES**



Rozmiar ▪ *Size*	Opak. [mb] ▪ *Pack. [m]*	Karton [mb] ▪ *Carton [m]*	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
15 × 4	60	1200	0,90
12 × 6	50	1000	1,30
10 × 4	100	1000	0,80
10 × 7	50	900	1,20

Śruba ocynkowana ▪ *Screw (galvanized steel)* — BB

Typ ▪ *Type*	Op*)	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M8 × 25	1000	12,5	479,30
M8 × 50	100	2,1	63,40
M10 × 25	1000	20,0	871,20

Śruba ze stali kwasoodpornej ▪ *Screw (stainless steel)* — BB INOX

Typ ▪ *Type*	Op*)	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M8 × 25	1000	12,5	3 642,20

Nakrętka ocynkowana ▪ *Nut (galvanized steel)* — NN

Gwint ▪ *Thread*	Op*)	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M6	1000	2,0	78,30
M8	1000	4,5	156,80
M10	1000	10,0	343,70

Nakrętka ze stali kwasoodpornej ▪ *Nut (stainless steel)* — NN INOX

Gwint ▪ *Thread*	Op*)	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M8	1000	4,5	1 071,20

Taśma perforowana ▪ *Perforated suspension banding* — DUH

Typ ▪ *Type*	Opakowanie [mb] ▪ *Package [m]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
0,6 × 17	25	88,80
0,6 × 25	25	132,20

Podkładka ocynkowana ▪ *Washer (galvanized steel)* — WW

Gwint ▪ *Thread*	Op*)	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
M6	1000	5,0	199,10
M8	1000	5,5	216,10
M10	1000	6,0	224,70

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Guma amortyzująca ▪ *Shock absorbing rubber* — RU-25

Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
11,80

Gumki amortyzacyjne ▪ *Cushioning rubbers*

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1,20

Kształtownik montażowy ▪ *Support channel* — W

W 18



L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2	18×27×1,25	40,40
5		101,10

W 2



L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2	20×34×2,0	49,50
5		123,60

W 105



L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2	20×30×1,5	44,90
5		112,40

W 106



L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2	30×30×1,5	59,70
5		152,10
2	30×30×1,8	68,50
5		169,40

W 107

L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2	43×30×1,5	87,40
5		218,40
2	43×30×1,8	97,20
5		237,80

W 41

L [m]	Wymiary [mm] ▪ *Dimensions [mm]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5	41×41×1,8	297,80
5	41×41×2,5	392,80
6		471,20

SolidFoot H Frame Kit

Uniwersalne stopy wspornikowe łączone kształtownikami 41×41 mm.
▪ *Universal feets connected by support channel 41×41 mm.*

SolidFoot H Frame Kit 305



SolidFoot H Frame Kit 500

Typ ▪ *Type*	Wymiar stopy ▪ *Feet* [mm]	S.W.L zestawu ▪ *Max S.W.L* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
SolidFoot H Frame Kit 305	305×305	350	225,00
SolidFoot H Frame Kit 500	500×500	500	516,00

SolidFoot Fix

Antywibracyjne podstawy do montażu małych urządzeń.
▪ *Anti-vibration base for small units.*

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Maks. udźwig na szt. ▪ *Max load / pc* [kg]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot Fix 250*	250×180×95	160	63,00
SolidFoot Fix 400	400×180×95	240	69,00
SolidFoot Fix 600	600×180×95	450	103,00
SolidFoot Fix 1000*	1000×180×95	645	219,00
SolidFoot Fix 250L*	250×130×50	160	58,00
SolidFoot Fix 400L*	400×130×50	240	70,00

*) Na zamówienie ▪ *On request*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

SolidFoot Mini Base / Plus

SolidFoot Mini Base

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Maks. udźwig ▪ *Max load* [kg]	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set]*
SolidFoot Mini Base	800×800	300	1 000,00
SolidFoot Mini Plus	800×800	260	800,00

SolidFoot Base / Plus

Modułowe ramy wspornikowe. ▪ *Modular frames.*

SolidFoot Base

SolidFoot Plus

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Maks. udźwig ▪ *Max load* [kg]	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set]*
SolidFoot Base	1000×1200	700	1 555,00
	1000×1500	700	2 005,00
SolidFoot Plus	1000×1200	350	908,00
	1000×1500	350	1 276,00

Przykładowa konfiguracja:

Modułowa konstrukcja umożliwiająca tworzenie własnej konfiguracji poprzez dołączanie kolejnych segmentów Plus do ramy podstawowej Base.



SolidFoot Base + SolidFoot Plus

*) Na zamówienie ▪ *On request*

SolidFoot Beam*

Kompletny zestaw wspornikowy z szeroką gamą zastosowań.
▪ *Complete support set.*

SolidFoot Beam 305

SolidFoot Beam 500

Typ ▪ *Type*	Wymiar stopy ▪ *Feet* [mm]	S.W.L zestawu ▪ *Max S.W.L* [kg]	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set]*
SolidFoot Beam 305	305×305	350	763,00
SolidFoot Beam 500	500×500	500	872,00

SolidFoot Platform*

Modułowe platformy techniczne. ▪ *Modular technical platform.*

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot Platform	1000×1000	2 855,00
SolidFoot Platform - 1 Step	1000×1000	11 118,00
SolidFoot Platform - 2 Step	1000×1000	12 929,00
SolidFoot Platform - 3 Step	1000×1000	14 568,00
SolidFoot Platform - 4 Step	1000×1000	16 128,00

*) Na zamówienie ▪ *On request*

SolidFoot Mat*

Podkładki antywibracyjne. ▪ *Anti-vibration pads.*



Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot VibroMat 330H (45mm)	79,00
SolidFoot VibroMat 500H (45mm)	106,00
SolidFoot AV Pads 300L (6mm)	53,00
SolidFoot AV Pads 500L (6mm)	67,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot Angled Pads 305 2.5º	80,00
SolidFoot Angled Pads 500 2.5º	92,00
SolidFoot Angled Pads 305 5º	80,00
SolidFoot Angled Pads 500 5º	92,00

SolidFoot Quad*

System wspornikowy do montażu ciężkich urządzeń HVAC na dachach płaskich.
▪ *Support systems for heavy duty units.*

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot Quad 305	305×305	1 090,00
SolidFoot Quad 500	500×500	1 907,00

SolidFoot DA*

Podstawa do przewodów z regulacją wysokości. ▪ *Duct adjuster*

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SolidFoot DA 305	305×305	945,00
SolidFoot DA 500	500×500	577,00

*) Na zamówienie ▪ *On request*

Big Foot H Frame Sets

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, przewodów wentylacyjnych oraz drabinek i kanałów kablowych. ▪ *Non-penetrative supports for pipework, duct and cable ladder/tray.*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
H Frame Set 305 mm Zalecane obciążenie ramy ▪ *Rec. frame load:* 300 kg Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:* 2 X STOPY ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ ▪ *FEET WITH ADHERED MAT* 4 X WSPORNIKI I OSPRZĘT ▪ *BRACKETS AND FIXINGS* 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU ▪ *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*	394,00
H Frame Set 305 mm, 5 Pack Zalecane obciążenie ramy ▪ *Rec. frame load:* 300 kg Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:* 2 X STOPY ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ ▪ *FEET WITH ADHERED MAT* 4 X WSPORNIKI I OSPRZĘT ▪ *BRACKETS AND FIXINGS* 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU ▪ *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*	1 836,00 (367,00 za zestaw)
H Frame Set 450 mm Zalecane obciążenie ramy ▪ *Rec. frame load:* 500 kg Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:* 2 X PLASTIKOWE STOPY ▪ *PLASTIC FEET* 2 X KAUCZUKOWE MATY ▪ *RUBBER MATS* 2 X WKŁADKA ▪ *INSERT* 2 X WSPORNIKI I OSPRZĘT ▪ *BRACKETS AND FIXINGS* 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU ▪ *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*	843,00
H Frame Set 600 mm* Zalecane obciążenie ramy ▪ *Rec. frame load:* 500 kg Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:* 2 X PLASTIKOWE STOPY ▪ *PLASTIC FEET* 2 X KAUCZUKOWE MATY ▪ *RUBBER MATS* 2 X WKŁADKA ▪ *INSERT* 2 X WSPORNIKI I OSPRZĘT ▪ *BRACKETS AND FIXINGS* 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU ▪ *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*	1 347,00

UWAGA: Drążki NIE są częścią zestawu. ▪ *PLEASE NOTE: Strut NOT included.*

Big Foot Multi Foot

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych.
▪ *Non-penetrative supports for pipework, duct and cable ladder/tray.*

Typ ▪ *Type*	Maks. obciążenie ▪ *Max. loading* [kg]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
Multi Foot 400mm, 4 Pack	259	621,00
Multi Foot 600mm 3 Pack	474	751,00

*) Na zamówienie ▪ *On request*

Big Foot Fix-it Foot

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych.
▪ *Non-penetrative supports for pipework, duct and cable tray.*

Typ ▪ *Type*	Maksymalne obciążenie ▪ *Max. load* [kg]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Fix-it Foot 250* (250×180×95 mm)	82	116,00
Fix-it Foot 400 (400×180×95 mm)	128	150,00
Fix-it Foot 600 (600×180×95 mm)	224	171,00
Fix-it Foot 1000* (1000×180×95 mm)	295	375,00

Typ ▪ *Type*	Maksymalne obciążenie ▪ *Max. load* [kg]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Fix-it Foot Low 250* (250×130×50 mm)	82	93,00
Fix-it Foot Low 400* (400×130×50 mm)	128	120,00
Fix-it Foot Low 600* (600×130×50 mm)	134	136,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/zestaw] ▪ *Price [PLN/kit]*
Fix-it Foot Mini Split Kit 600 mm* (600 mm x 180 mm x 95 mm) z zestawami montażowymi */ with fixings* Maks. obciążenie ▪ *Max. load:* 448 kg	483,00
Fix-it Foot Mini Split Kit 1000 mm* (1000 mm x180 mm x 95 mm) z zestawami montażowymi */ with fixings* Maks. obciążenie ▪ *Max. load:* 590 kg	932,00

*) Na zamówienie ▪ *On request*

Vibromats

W sytuacjach, gdy nie trzeba montować pomostów, te wykonane ze skompresowanego kauczuku z odzysku maty, dostępne w 3 rozmiarach, można ułożyć bezpośrednio na dachu. ▪ *Where elevated walkways are not required these compressed recycled rubber mats, in 3 size options, can be laid directly onto the roof top.*

Typ ▪ *Type*	Wymiar ▪ *Dimension* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Mała płyta* ▪ *Small Tile*	600 x 150 x 30	126,00
Duża płyta* ▪ *Large Tile*	1000 x 500 x 30	296,00
Zwykła płyta* ▪ *Plain Tile*	500 x 500 x 45	126,00
AV Strip*	1000 x 75 x 15	91,00

Mounting Platforms

Zamontowane na wkładkach Big Foot platformy stanowią niezwykle uniwersalny system wsporników.
▪ *Simply fitted into the top of the Big Foot mouldings, these Platforms provide a versatile support system.*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/zestaw] ▪ *Price [PLN/kit]*
305 mm płaskie* ▪ *Plain Top*	551,00
305 mm 2 ścianki* ▪ *Plain Top*	551,00
305 mm 4 ścianki* ▪ *Plain Top*	551,00
450 mm płaskie* ▪ *Plain Top*	1 021,00
450 mm 2 ścianki* ▪ *Plain Top*	1 021,00
450 mm 4 ścianki* ▪ *Plain Top*	1 021,00

Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:*
2 X PODNOŻKI Z PLATFORMĄ ▪ *PLATFORM*
2 X STOPA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ▪ *PLASTIC FOOT*
1 X KAUCZUKOWA MATA ▪ *RUBBER MAT*



Płaski

2 ścianki



4 ścianki

*) Na zamówienie ▪ *On request*

Big Foot Standard Frames

Niepenetrujące ramy wspornikowe do minisplitów, niewielkich jednostek VRF, małych centrali wentylacyjnych i wyciągów.
▪ *Non-penetrative support frames for air conditioning mini splits, VRFs, small AHUs, supply and extract fans.*



Zawartość zestawu: ▪ *Kit includes:*
KSZTAŁTOWNIKI KOŃCOWE O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM I WYMIARACH 40×40 mm ▪ *40×40 mm BOX SECTION END BARS*
KSZTAŁTOWNIKI POPRZECZNE O DŁ. 1,2 m I PRZEKROJU 40×40 mm ▪ *1.2 m CROSS BARS - 40×40 mm SECTION*
ZESTAWY NÓG ZE STOPAMI 305 mm I ZAMOCOWANYMI KAUCZUKOWYMI MATAMI ▪ *305 mm LEG ASSEMBLIES WITH ADHERED RUBBER MATS*
ZESTAWY ZACISKÓW ▪ *CLAMP KITS*
INSTRUKCJA MONTAŻU ▪ *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*

Typ ▪ *Type*	Wymiar (A×B×C) ▪ *Dimension* [mm]	Maks. obciążenie ▪ *Max. loading* [kg]	Cena [PLN/zestaw] ▪ *Price [PLN/kit]*
Rama modułowa, 1 m ▪ *1 m Modular Frame*	1000×1200×290-400	480	1 958,00
Rama modułowa, 2 m ▪ *2 m Modular Frame*	2000×1200×290-400	720	2 733,00
Rama modułowa, 3 m ▪ *3 m Modular Frame*	3000×1200×290-400	960	3 848,00



Drut miedziany ▪ *Copper wire*

Drut miedziany do zgrzewania liniowego ciągłego lub ściegiem pojedynczym elementów o średnicy 1,8 mm lub 2,0 mm. ▪ *Copper wire for linear welding (continous or stitch) in diameter of 1.8 mm or 2.0 mm.*

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Waga ▪ *Weight* [kg]	Cena [PLN/kg] ▪ *Price [PLN/kg]*
1,8	1000 (+/- 5%)	CENA NA ZAPYTANIE
2,0	1000 (+/- 5%)	CENA NA ZAPYTANIE

Profil kanałowy ocynkowany ▪ *Ductwork profile (galvanized steel)* — DW



Typ ▪ *Type*	Długość [mb] ▪ *Length [m]*	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*	
		1-5000 m	> 5000 m
DW-20	3	8,70	3,50
	5		
DW-30	3	10,50	4,70
	5		
DW-40	3	15,10	10,00
	5		

Narożnik ocynkowany do profili kanałowych ▪ *Corner (galvanized steel)* — H

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Pack. [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
		1-5000 szt. ▪ *pc*	> 5000 szt. ▪ *pc*
H-20	1	1,50	0,50
H-20 KRÓTKI	1	1,40	0,50
H-20 DŁUGI	1	1,80	0,70
H-30	1	3,00	1,40
H-40	1	6,10	2,90

Profil kanałowy - stal kwasoodporna ▪ *Ductwork profile (stainless steel)* — DW INOX

Typ ▪ *Type*	Długość [mb] ▪ *Length [m]*	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
DW-20 INOX*	5	102,20
DW-30 INOX*	5	130,50

Narożnik ze stali kwasoodpornej do profili kanałowych ▪ *Corner (stainless steel)* — H INOX

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Pack. [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
H-20 INOX*	1	16,00
H-30 INOX*	1	35,00

*) Do zamówień powyżej 500 mb oferujemy duże rabaty ▪ *For orders above 500 meters we offer large discounts.*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Siatka ocynkowana 12×12
▪ *Galvanized steel 12x12 mesh*

Rolka ▪ *Roll* [m²]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
15	74,80

Rurka usztywniająca aluminiowa RUO
▪ *Stiffening aluminium pipe*

Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
16 × 6000	23,10

Dysk usztywniający DU
▪ *Stiffening disc*

Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
1000	1 238,50

Krzyżak usztywniający stalowy KUS
▪ *Stiffening steel cross*

Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
100	512,80

Spray cynkowy Alucynk Alz 600
▪ *Alu-Zinc spray*

Opakowanie ▪ *Package* [ml]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
500	59,90

Masa uszczelniająca Vergacol VG
▪ *"Vergacol" tightening compound*

Opakowanie ▪ *Package* [ml]	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*
310	56,00

Mechanizm przepustnicy AC-006
▪ *AC-006 damper mechanism*



Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1	33,50

Mechanizm przepustnicy SPIRO
▪ *SPIRO damper mechanism*

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SPIRO	1	20,10

Mechanizm przepustnicy — RS 356
▪ *Damper mechanism*

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RS 356	1	6,10

Masa uszczelniająca — DW 601
▪ *Tightening compound*

Opakowanie [kg] ▪ *Package [kg]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
6	372,00

Łącznik elastyczny — LE
▪ *Flexible connector*



Typ ▪ *Type*	Opak. ▪ *Pack.* [m]	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
XEV-50 PVC 35/60/35	50	1 020,70
KEV-50 PVC 45/60/45	50	1 051,50
EEV-100 PVC 70/100/70	50	904,90
XSI-25 35/60/35* silikonowy ▪ *silicone*	25	902,60
JSI-25 45/75/45* silikonowy ▪ *silicone*	25	1 049,20
ESI-100 70/100/70 silikonowy ▪ *silicone*	30,5	1 524,10
JPL-100 45/75/45 poliuretanowy ▪ *polyurethane*	30,5	1 535,80
EPL-100 70/100/70 poliuretanowy ▪ *polyurethane*	30,5	1 696,60

*) Na zapytanie ▪ *for enquiry*

Trzpienie mechanizmu przepustnicy
▪ *Damper bolts*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
BKP 6	4,20
BKP 7	5,80

Mechanizm przepustnicy ▪ *Damper mechanism* — KSR 195

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KSR 195 zestaw ▪ *set*	1	12,50

Mechanizm przepustnicy ▪ *Damper mechanism* — MD

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
MD	1	27,50

Mechanizm przepustnicy ▪ *Damper mechanism* — KS

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KS 12 zestaw ▪ *set*	1	17,50
KS 145	1	7,50
KS 385 zestaw ▪ *set*	1	20,00

Rączka mechaniczna przepustnicy ▪ *Damper hand*

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
8,30

Łącznik kierownicy kolana wentylacyjnego ▪ *Turning vane guide for rectangular duct* — LKK

Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
100	137,70

Kołnierz ▪ *Flange* — VKPK

Średnica ▪ *Diameter* D [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	40,20
100	28,90
110	43,50
125	34,30
140	48,60
150	52,20
160	36,80
180	54,90
200	39,70
224	58,80
250	55,10
315	60,80
355	72,70
400	89,60
450	107,80
500	126,30
560	151,60
630	177,20
710	289,70
800	238,40

Tuleja ▪ *Bushing* — BKP

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
BKP-9 MOSIĘŻNA ▪ *BRASS*	10	2,70
BKP-10 MOSIĘŻNA ▪ *BRASS*	10	2,70

Nit aluminiowo-stalowy ▪ *Aluminum-steel rivets*

Typ ▪ *Type*	Opak. [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
39/06	1000	130,80
39/08	1000	135,50

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa ▪ *Aluminium multi-leaf damper* — PWT





1	**PS 120**	Profil lewy-prawy, długość 5,8 m ▪ *Left-right profile, length 5,8 m*	100,60 PLN/mb
2	**PS 110**	Profil górny-dolny, długość 5,8 m ▪ *Upper-bottom profile, length 5,8 m*	60,70 PLN/mb
3	**PS 130**	Profil środkowy, długość 5,8 m ▪ *Central profile, length 5,8 m*	148,90 PLN/mb
4	**CPS 2007**	Mechanizm koła zębatego ▪ *Mechanism*	32,90 PLN/kpl. ▪ *set*
5	**PS 100TT**	Pióro przepustnicy, długość 5,8 m ▪ *Damper blade, length 5,8 m*	121,60 PLN/mb
6	**GA12T**	Uszczelka ▪ *Gasket*	4,80 PLN/mb
7	**BKP7**	Trzpień ▪ *Pivot*	7,10 PLN/szt. ▪ *pc*
8	**RDP**	Rączka mechaniczna przepustnicy ▪ *Damper hand*	9,90 PLN/kpl. ▪ *set*

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa ▪ *Aluminium multi-leaf damper* — PW





1	**PS 120**	Profil lewy-prawy, długość 5,8 m ▪ *Left-right profile, length 5,8 m*	100,60 PLN/mb
2	**PS 110**	Profil górny-dolny, długość 5,8 m ▪ *Upper-bottom profile, length 5,8 m*	60,70 PLN/mb
3	**PS 130**	Profil środkowy, długość 5,8 m ▪ *Central profile, length 5,8 m*	148,90 PLN/mb
4	**CPS 93**	Mechanizm koła zębatego ▪ *Mechanism*	26,80 PLN/kpl. ▪ *set*
5	**PS 100**	Pióro przepustnicy, długość 5,8 m ▪ *Damper blade, length 5,8 m*	121,60 PLN/mb
6	**GA12T**	Uszczelka ▪ *Gasket*	4,80 PLN/mb
7	**BKP7**	Trzpień ▪ *Pivot*	7,10 PLN/szt. ▪ *pc*
8	**RDP**	Rączka mechaniczna przepustnicy ▪ *Damper hand*	9,90 PLN/kpl. ▪ *set*

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna aluminiowa
▪ *Aluminium rectangular air intake/exhauster*

CWA



1	**P-GR050-BA**	Profil górny-dolny, długość 5,8 m ▪ *Upper-bottom profile, length 5,8 m*	49,00	PLN/mb
2	**P-GR050-SS**	Profil lewy, długość 5,8 m ▪ *Left profile, length 5,8 m*	112,90	PLN/mb
3	**P-GR050-SD**	Profil prawy, długość 5,8 m ▪ *Right profile, length 5,8 m*	112,90	PLN/mb
4	**P-GR050-PA**	Lamela, długość 5,8 m ▪ *Louvre, length 5,8 m*	36,30	PLN/mb
5	**AZ-GR S**	Narożnik lewy-prawy ▪ *Left-right corner*	45,70	PLN/2szt. ▪ *2pcs*

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna stalowa ocynkowana
▪ *Rectangular air intake/exhauster, galvanized steel*

CW



1	**BR 40**	Narożnik ▪ *Corner*	4,10	PLN/szt. ▪ *pc*
2	**BR 40/62**	Profil ramy, długość 5 m ▪ *Frame profile, length 5 m*	26,70	PLN/mb
3	**LP 66**	Profil lameli czerpni, długość 5 m ▪ *Louvre profile, length 5 m*	19,40	PLN/mb
4	**LP 88**	Profil lameli okapnika, długość 5 m ▪ *Drip louvre profile, length 5 m*	27,70	PLN/mb

Przepustnica samoczynna aluminiowa kanałowa/ścienna
▪ *Duct and wall automatic aluminium dampers*

PSK / PSS



1	**P-GR050-BA**	Profil górny-dolny, długość 5,8 m ▪ *Upper-bottom profile, length 5,8 m*	44,00 PLN/mb
2	**AZ-GR S**	Narożnik lewy-prawy ▪ *Left-right corner*	45,70 PLN/mb
3	**PK-ALU**	Lamela żaluzji ▪ *Shutter louvre*	59,30 PLN/mb
4	**P-GR050-SD**	Profil prawy, długość 5,8 m ▪ *Right profile, length 5,8 m*	101,50 PLN/mb
5	**P-GR050-SS**	Profil lewy, długość 5,8 m ▪ *Left profile, length 5,8 m*	101,50 PLN/mb
6	**FK-ALU**	Ramka ▪ *Frame*	55,90 PLN/szt. ▪ *pc*
7		Uszczelka ▪ *Gasket*	4,00 PLN/mb
8	**PS 120**	Profil górny-dolny, długość 5,8 m ▪ *Upper-bottom profile, length 5,8 m*	100,60 PLN/mb
9	**PS 110**	Profil lewy-prawy, długość 5,8 m ▪ *Left-right profile, length 5,8 m*	60,70 PLN/mb

Nacinarka ▪ *Hand notcher* — **HN-1V**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
372,90

Krępownica 3 ostrza ▪ *3-blade hand crimper* — **WC3S**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
229,60

Krępownica 5 ostrzy ▪ *5-blade hand crimper* — **HC-5V**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
245,30

Zaginarka ▪ *Hand seamer* — **HS-1V**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
421,90

Zaginarka kątowa ▪ *Offset hand seamer* — **HS-2**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
457,30

Nożyce proste lewe ▪ *Scissors, left* — **M-1R**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
206,00

Nożyce proste prawe ▪ *Scissors, right* — **M-2R**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
206,00

Nożyce proste ▪ *Scissors, straight* — **M-3R**

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
196,20

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nożyce do krzywizn lewych ▪ *Offset snipes, left*	M-6R

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
215,90

Nożyce do krzywizn prawych ▪ *Offset snipes, right*	M-7R

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
215,90

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

VENTwool to maty lamelowe wykonane z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Wszystkie produkty dostępne w ramach tej nowej marki zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o optymalnej izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych i urządzeń HVAC. Produkt jest dostępny również w wersji z warstwą samoprzylepną (**VENTwool Plus**).

Szerokość rolki: 1000 mm
Gęstość: 35 kg/m^3
Współczynnik przewodnictwa ciepła λ (10°C): 0,038
Zgodność z normą: PN-EN 14303+A1:2013-07

VENTwool *are lamella mats made of mineral wool covered with reinforced aluminum foil. All products available under this new brand have been designed for optimal thermal insulation of ventilation ducts and HVAC devices. The product is also available in a version with a self-adhesive layer (**VENTwool Plus**).*

Roll width: 1000 mm
Density: 35 kg/m^3
Thermal conductivity λ (10 ° C): 0.038
Compliance with the norm: PN-EN 14303 + A1: 2013-07

VENTWOOL

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
20	12,80
30	14,70
40	17,70
50	21,00
80	31,20
100	39,50

VENTWOOL PLUS

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
20	22,90
30	25,30
40	31,60
50	35,90
80	48,60
100	56,20

ALU LAMELLA MAT

Maty LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej oraz przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane są również jako izolacja niskotemperaturowych rur, rurociągów, etc.

Lamella Mat mats are used for technical insulations and low-temperature insulations for ventilation and air conditioning installations. Used to insulate ducts, pipelines, etc.

Gęstość ▪ *Density:* 36 kg/m^3

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
20	11,14
30	12,97
40	15,56
50	18,19
60	24,48
80	25,47
100	33,95

CONLIT 150 P

Gęstość ▪ *Density:* 165 kg/m^3

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
20	38,03
30	44,34
40	55,39
50	61,53
60	83,22
100	133,07
120	162,83
150	199,76

KLIMAFIX

Mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym itp. Użycie maty KLIMAFIX pomaga skrócić czas montażu izolacji nawet do 40%.

Klimafix mats are applicable to thermal, acoustic, and low-temperature insulation of ventilation and air conditioning ducts of any diameter and shape. Using Klimafix should decrease assembly time up to 40%.

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
20	21,26
30	23,02
40	28,38
50	32,37

CONLIT PLUS 60 ALU

Gęstość ▪ *Density:* 195 kg/m^3

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
60	128,29

CONLIT PLUS 120 ALU

Gęstość ▪ *Density:* 320 kg/m^3

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m^2] ▪ *Price [PLN/m^2]*
60	192,31

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

PROROX SL

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*		
	930 (55 kg/m³)	950 (80 kg/m³)	960 (100 kg/m³)
50	19,90	24,65	30,35
60	21,96	30,37	35,92
80	31,09	39,88	49,32
100	37,91	48,84	60,51

PROROX WM

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*			
	ProRox WM 950	ProRox WM 960	ProRox WM 950 ALU	ProRox WM 960 ALU
	80 kg/m³	100 kg/m³	80 kg/m³	100 kg/m³
30	×	25,81	×	×
40	28,83	31,71	×	×
50	32,04	36,19	41,20	45,51
60	36,19	41,99	×	×
80	43,42	52,44	×	×
100	53,20	61,96	63,30	73,75

PROROX WM 920

Gęstość ▪ *Density:* 60 kg/m³

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
50	26,88
60	29,84
80	38,69
100	46,93

PROROX LF 970[PL]

Cena [PLN/kg] ▪ *Price [PLN/kg]*
7,58

CONLIT GLUE

Opakowanie ▪ *Package*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
20 kg (wiadro ▪ *can*)	225,68

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

PROROX MA 520 ALU

Gęstość ▪ *Density:* 60 kg/m³

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
50	48,75
100	99,96

SILKROCK

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
50	53,00
100	81,00

FIREROCK

Gęstość ▪ *Density:* 80 kg/m³

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
25	45,47
30	48,61

PROROX SL 970

Gęstość ▪ *Density:* 120 kg/m³

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*
50	61,77
100	92,48

INDUSTRIAL BATTS BLACK

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mają również zastosowanie jako izolacja akustyczna tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

INDUSTRIAL BATTS BLACK are applicable to thermal and acoustic insulation of inside surfaces. They are also applicable for acoustic insulation of silencers and for attenuating screens.

Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Długość/szerokość ▪ *Lenght/width* [mm]		
	2000/1200	2000/1200	2000/1200
	60 kg/m³	60 kg/m³ PODWÓJNY WIELON ▪ *DUAL-LAYER VEIL*	80 kg/m³
	Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m²]*		
15	×	×	29,71
20	×	×	31,78
30	34,14	×	×
50	38,16	45,69	×
100	59,59	71,66	×

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

OTULINA ROCKWOOL 800

Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji.

D [mm]	Grubość ▪ *Thickness* [mm]				
	20	30	40	50	60
	Cena [PLN/mb] ▪ *Price [PLN/m]*				
DOSTARCZANA NA PALETACH					
18	6,02	8,98	11,43	×	×
22	6,46	9,06	13,31	16,63	19,53
28	6,80	9,27	13,70	16,97	20,74
35	7,08	10,30	14,71	18,29	22,73
42	7,62	10,68	15,31	18,60	25,12
48	7,85	10,94	15,69	20,86	26,09
54	8,37	11,82	17,72	22,69	27,08
60	8,69	12,06	18,41	21,89	27,23
64	10,36	13,13	19,21	23,15	31,68
70	×	13,66	19,78	25,03	32,71
DOSTARCZANA W KARTONACH					
18	6,61	9,89	12,59	×	×
22	7,10	9,97	14,63	18,30	21,48
28	7,49	10,21	15,07	18,67	22,83
35	7,80	11,34	16,17	20,12	25,00
42	8,38	11,76	16,84	20,45	27,63
48	8,64	12,02	17,25	22,94	28,70
54	9,22	13,01	19,50	24,95	29,77
60	9,57	13,27	20,27	24,08	29,95
64	11,40	14,45	21,12	25,47	34,82
70	×	15,03	21,76	27,51	35,99

ROCKLIT

Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych.

To fill in holes while the installation is crossing floors and walls.

Długość ▪ *Length* **[mm]**	1000
Szerokość ▪ *Width* **[mm]**	600
Grubość ▪ *Thickness* **[mm]**	60
Ilość szt. w paczce ▪ *Quantity in package [pcs]*	4
Ilość m² w paczce ▪ *Quantity in package [m²]*	2,4
Cena [PLN/m²] ▪ *Price [PLN/m]*	**60,17**

Gwoździe samoprzylepne ▪ *Self-adhesive nails* — GS



Gwoździe samoprzylepne służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

Self-adhesive nails are used for the mechanical fastening of the insulation materials at the smooth surface of the ventilation ducts. Usage in the temperature range from -40°C to +80°C (and in the very short time also to 100°C).

Typ ▪ *Type*	Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
Gwoździe uniwersalne samoprzylepne FSG-250 ▪ *Universal self-adhesive nails FSG-250*	100	132,40
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 25 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 25 mm*	100	65,90
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 32 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 32 mm*	100	67,30
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 44 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 44 mm*	100	70,60
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 51 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 51 mm*	100	78,50
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 63 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 63 mm*	100	83,80
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 89 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 89 mm*	100	89,70
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 114 mm ▪ *Self-adhesive nails with plates - 114 mm*	100	106,60
Blaszki do gwoździ EC-30 ▪ *Plates for nails EC-30*	1000	152,10
Kapturek nylonowy EP-32 ▪ *Nylon cap EP-32*	1000	81,90

Gwoździe do zgrzewania ▪ *Nails for the spinspotter*

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Gwoździe do zgrzewania służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

Welding nails are used for mechanical fixing of insulation materials on smooth surfaces of ventilation ducts. To be used within temperature range from -40°C to +80°C (for a short time up to 100°C).

Typ ▪ *Type*	Opakowanie [szt.] ▪ *Package [pcs]*	Cena [PLN/opak.] ▪ *Price [PLN/pack.]*
Gwoździe do zgrzewarki PN34 - 19 mm ▪ *Welding nails PN34 - 19 mm*	100	95,60
Gwoździe do zgrzewarki PN100 - 25 mm ▪ *Welding nails PN100 - 25 mm*	100	76,10
Gwoździe do zgrzewarki PN114 - 32 mm ▪ *Welding nails PN114 - 32 mm*	100	92,70
Gwoździe do zgrzewarki PN134 - 44 mm ▪ *Welding nails PN134 - 19 mm*	100	105,90
Gwoździe do zgrzewarki PN200 - 51 mm ▪ *Welding nails PN200 - 19 mm*	100	125,90
Gwoździe do zgrzewarki PN250 - 63 mm ▪ *Welding nails PN250 - 19 mm*	100	139,10
Gwoździe do zgrzewarki PN350 - 89 mm ▪ *Welding nails PN350 - 19 mm*	100	187,70
Gwoździe do zgrzewarki PN450 - 114 mm ▪ *Welding nails PN450 - 114 mm*	1000	314,70

Taśma aluminiowa izolacyjna
▪ *Insulating aluminium tape*

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 mm × 50 m	71,20
75 mm × 50 m	50,90
50 mm × 50 m	33,10

Taśma uniwersalna naprawcza
▪ *Universal repair tape*



Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
50 mm × 50 m	31,50

Taśma montażowa PVC gładka
▪ *PVC smooth assembling tape*



Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
50 mm × 50 m	24,90

Taśma metalizowana PP
▪ *PP metalized tape*



Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
75 mm × 50 m	31,40
50 mm × 50 m	21,20

Taśma aluminiowa izolacyjna zbrojona
▪ *Reinforced insulating aluminium tape*



Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 mm × 50 m	86,50
75 mm × 50 m	69,50
50 mm × 50 m	44,50

Mata termoizolacyjna samoprzylepna MST
▪ *Thermal insulation adhesive mat*

Maty termoizolacyjne samoprzylepne MST wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej zwijane w role o szerokości 1 m. Służą do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej dużych przekrojów rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych.

Thermal insulation sticky MST mats are made of synthetic rubber foam and rolled into 1 m broad rolls. The mats are used for thermal insulation and anti-condensation protection of big diameter pipes, tanks and all types of fixtures in cooling systems, air conditioning systems, heating systems, sanitary and special purpose installations



Grubość ▪ *Thickness* [mm]	Szerokość ▪ *Width* [m]	Opakowanie ▪ *Package* [m^2/rolka ▪ *roll*]	Cena ▪ *Price* [PLN/m^2]
6	1	10	86,20
9	1	10	99,80
13	1	10	118,00
19	1	10	142,90
25	**1**	10	197,10

Zawór wyciągowy ▪ *Exhaust air valve* — SR-E

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 500 szt.**) ▪ *Order > 500 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	39,00	6,00
100	7	41,10	6,50
125	7	49,20	8,90
150	7	73,80	12,30
160	7	77,90	13,50
200	7	98,40	17,40
250	7	154,00	29,70

Zawór nawiewny ▪ *Supply air valve* — SR-S

Dostępne również w kolorze **RAL 9016!**

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 500 szt.**) ▪ *Order > 500 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	39,00	6,00
100	7	41,10	6,50
125	7	49,20	8,90
150	7	73,80	12,30
160	7	77,90	13,50
200	7	98,40	17,40
250	7	154,00	29,70

Zawór wyciągowy z uszczelką ▪ *Exhaust air valve with gasket* — SR-EX

øD [mm]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
100	71,90
125	95,60
160	127,80
200	171,80

Zawór nawiewny z uszczelką ▪ *Supply air valve with gasket* — SR-SX

øD [mm]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
100	72,10
125	95,60
160	123,80

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

**) Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
▪ *Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount*

Zawór wyciągowy ▪ *Exhaust air valve* — NEV

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 500 szt.**) ▪ *Order > 500 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	42,10	10,40
100	7	44,30	10,90
125	7	53,10	13,10
150	7	84,10	20,70
160	7	84,10	20,70
200	7	106,30	26,30

Zawór nawiewny ▪ *Supply air valve* — NSV

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 500 szt.**) ▪ *Order > 500 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	42,10	10,40
100	7	44,30	10,90
125	7	53,10	13,10
150	7	84,10	20,70
160	7	84,10	20,70
200	7	106,30	26,30

Zawór wyciągowy ▪ *Exhaust air valve* — SF-E

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 60 szt.**) ▪ *Order > 60 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	34,40	21,00
100	7	38,10	23,10
125	7	47,50	28,80
150	7	68,40	41,50
160	7	68,40	41,50
200	7	88,10	53,40
Wersja z ramką SF-EF			
100	7	45,80	27,70
125	7	56,90	34,50

Zawór nawiewny ▪ *Supply air valve* — SF-S

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	Zakup > 60 szt.**) ▪ *Order > 60 pcs***)* [PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*
80	7	38,50	21,70
100	7	48,10	27,30
125	7	61,00	34,70
150	7	81,70	46,30
160	7	81,70	46,30
200	7	105,50	59,40
Wersja z ramką SF-SF			
100	7	57,80	32,80
125	7	73,20	41,60

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

**) Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
▪ *Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Zawór wyciągowy ze stali kwasoodpornej ▪ *Exhaust air valve (stainless steel)* — EV-S

øD [mm]	Op*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	7	72,70
100	7	78,40
125	7	95,30
150	7	143,40
160	7	156,30
200	7	257,30

Zawór nawiewny ze stali kwasoodpornej ▪ *Supply air valve (stainless steel)* — SV-S

øD [mm]	Op*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
80	7	72,70
100	7	78,40
125	7	95,30
150	7	143,40
160	7	156,30
200	7	257,30

Zawór nawiewno-wywiewny ▪ *Plastic air valve* — VP

øD [mm]	Op.*)	Cena katalogowa ▪ *Basic price*	Zakup > 500 szt.**) ▪ *Order > 500 pcs***)
		[PLN/szt.] ▪ *[PLN/pc]*	
125	7	20,30	7,80
150	7	24,30	8,90
160	7	36,30	12,70
200	7	48,40	18,70

Zawór nawiewno-wywiewny ze stali chromowo-niklowej ▪ *Air valve VS (CrNi steel)* — VS

øD [mm]	Op*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	7	83,30
125	7	101,20
150	7	119,50
160	7	140,00
200	7	311,20

Zawór przeciwpożarowy ▪ *Fire valve* — MCR ZIPP

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	288,00
125	290,00

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160	295,00
200	300,00

mercor

Wersja RST, sprężyna z topikiem.
Inne wersje na zapytanie.

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

**) Rabatu za wielkość zamówienia nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami
▪ *Discount for quantity of pieces ordered cannot be added to any other discount*

Anemostat okrągły z przepustnicą ▪ *Circular diffuser with damper* — DS

- materiał: aluminium, stal ocynkowana
- zintegrowana przepustnica wykonana z tw. sztucznego
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016)
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie
- do nawiewu/wywiewu ciepłego/zimnego powietrza
- odpowiedni do systemów o zmiennej ilości powietrza

- material: aluminium, galvanized steel
- integrated damper made of plastic
- powder painted white (RAL 9016)
- light weight even in case of large size
- for hot or cold air supply/exhaust
- appropriate for systems with variable air volume

Wymiar ▪ *Size* [mm]	øA [mm]	øD [mm]	øH [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
150	257	145	225	138,50
200	309	197	275	153,10
250	357	248	325	204,00
300	418	294	388	280,70
350	474	348	444	379,90

Anemostat sufitowy kwadratowy ▪ *Rectangular ceiling diffuser* — HB40

- wykonane z tłoczonego aluminium
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
- nachylenie kierownic strugi 30°
- nawiew czterokierunkowy
- odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie

- made of pressed aluminum
- powder painted white (RAL 9016/9010)
- directional lamellas set at 30° angle
- air flow in four directions
- good for hot or cold air supply/exhaust
- light weight even large size

Wymiar ▪ *Size* [mm]	Przyłącze ▪ *Connection* L × H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
295 × 295	145 × 145	135,10
370 × 370	220 × 220	197,40
445 × 445	295 × 295	254,60
520 × 520	370 × 370	323,10
595 × 595	445 × 445	332,40

Anemostat sufitowy ▪ *Ceiling diffuser* — DHA / DHPT

- elementy konstrukcyjne wykonane z blachy ocynkowanej
- kierownice strugi wykonane z tłoczonego aluminium
- nawiew poziomy lub pionowy - płynnie regulowane kierownice strugi powietrza
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
- możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji - nie wymaga skrzynki rozprężnej
- łatwy montaż - wymiar dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego (DHPT)

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- directional lamellas are made of pressed aluminum
- vertical or horizontal air flow- full adjustment of directional lamellas
- powder painted white (RAL 9010)
- possible to connect directly to the system – no plenum box required
- easy installation - dimension is adapted to a standard finished ceiling (DHPT)

Typ ▪ *Type*	Wymiar ▪ *Size* [mm]	øA [mm]	øB [mm]	øC [mm]	D [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DHA	**160**	300	160	275	85	158,40
	200	415	200	375	103	222,00
	250	520	250	475	140	264,20
	315	640	315	630	150	553,40
DHPT	**160**	300	160	275	85	322,40
	200	415	200	375	103	335,50
	250	520	250	475	140	340,80

Anemostat kasetonowy wirowy ▪ *Rectangular swirl diffuser* — SW

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej
- równomierne rozprowadzenie powietrza zapewnia 36 promieniowo rozmieszczonych łopatek
- wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu
- odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- łatwy montaż - wymiar dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- even distribution of air is ensured by 36 blades located radially
- swirl effect of air supply ensures quick temperature balance in a room
- good for hot or cold air supply/exhaust
- easy installation - dimension is adapted to standard finished ceiling

Wymiar ▪ *Size* [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	øC [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
595 × 595	540	595	595	200	342,30

Anemostat kasetonowy wirowy ▪ *Rectangular swirl diffuser* — SD-B

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej ocynkowanej blachy stalowej
- nieruchome, skośnie umocowane łopatki zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza
- wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu
- odpowiedni do nawiewu zimnego i ciepłego powietrza
- łatwy montaż w suficie podwieszanym 600x600

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- immovable, diagonal blades ensure even air stream distribution
- swirl effect of air outflow ensures quick temperature balance in a room
- good for hot or cold air supply/exhaust
- easy installation in finished ceiling 600x600

Wymiar ▪ *Size* [mm]	□Q [mm]	øL [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
300	595	254	367,80
400	595	336	382,20
500	595	440	395,20
600	595	530	426,50
625	620	530	427,70

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Anemostat kasetonowy wirowy ▪ *Rectangular swirl diffuser* — SD-C

- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej
- kierownice nawiewu wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- od 8 do 48 promieniowo rozmieszczonych skośnych szczelin zapewnia równomierne rozprowadzenie strumienia
- możliwość uzyskania do 30 wymian powietrza
- możliwość stosowania do nawiewu lub wywiewu powietrza

- structural elements are made of pressed galvanized steel
- directional lamellas are made of high quality plastic
- 8 to 48 diagonal slots located radially ensure even distribution of air
- possibility to achieve up to 30 air exchanges
- it is possible to use air exhaust or supply

SD-C 300 8 szczelin ▪ *slots*	**SD-C 400** 16 szczelin ▪ *slots*	**SD-C 500** 24 szczeliny ▪ *slots*	**SD-C 600** 24 szczeliny ▪ *slots*	**SD-C 600** 48 szczelin ▪ *slots*
☐300	☐398	☐498	☐598	☐598
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
239,40	307,50	353,10	388,30	419,00

Anemostat wirowy ▪ *Circular swirl diffuser* — DVR

- wykonane z galwanizowanej blachy stalowej,
- regulowane kierownice nawiewu,
- od 16 do 32 promieniowo rozmieszczonych skośnych szczelin zapewnia równomierne rozprowadzenie strumienia,
- łatwy montaż, mocowanie jedną śrubą R1

- made of galvanized steel sheet,
- adjustable guide vanes,
- 16 - 32 radially placed askew slots ensure even air stream distribution,
- easy installation, with just one R1 bolt

Ø400 16 szczelin ▪ *slots*	**Ø500** 24 szczeliny ▪ *slots*	**Ø600** 32 szczeliny ▪ *slots*
		
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
149,70	230,10	271,70

Anemostat sufitowy nawiewny ▪ *Rectangular ceiling diffuser* — ASN

Wielkość ▪ *Size*	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar ▪ *Dimension* [mm]	190	245	301	357	412	469	498	598	623
Rodzaj ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
ASN	47,00	57,00	68,00	80,00	99,00	123,00	130,00	143,00	150,00
ASN-P	×	81,00	104,00	123,00	152,00	198,00	211,00	270,00	306,00

ASN-0 nawiewny wirowy ▪ *supply swirl*	**ASN-1** nawiewny jednostronny ▪ *one side supply*	**ASN-2** nawiewny dwustronny ▪ *two side supply*	**ASN-3** nawiewny trójstronny ▪ *three side supply*	**ASN-5** nawiewny narożny ▪ *corner supply*
ASN × 1,5	ASN × 1,3	ASN × 1,3	ASN × 1,5	ASN × 1,5

Anemostat sufitowy wywiewny ▪ *Exhaust ceiling diffuser* — ASW

Wielkość ▪ *Size*	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar ▪ *Dimension* [mm]	190	245	301	357	412	469	498	598	623
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	36,00	44,00	51,00	61,00	71,00	77,00	87,00	97,00	103,00

Anemostat sufitowy wywiewny z przepustnicą ▪ *Exhaust ceiling diffuser with the damper* — ASW-P

Wielkość ▪ *Size*	1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar ▪ *Dimension* [mm]	301	357	412	469	498	598	623	623
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	80,00	94,00	128,00	152,00	183,00	214,00	313,00	319,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid-proof sheet - price × 4*

Anemostat sufitowy prostokątny ▪ *Rectangular ceiling diffuser* (ASN6 ÷ ASN13)

ASN

Wymiar ▪ *Size*	
L [mm]	H [mm]
498	357
598	357
714	357
824	357
996	357
1196	357
1407	357
598	412
714	412
824	412
996	412
1196	412
1407	412
714	469
824	469
996	469
1196	469
1407	469
824	498
996	498
1196	498
1407	498
996	598
1196	598
1407	598
1096	598
1246	714
714	714
1407	714

ASN-6 **ASN-7** **ASN-8** **ASN-9**

ASN-10 **ASN-11** **ASN-12** **ASN-13**

OFERTY CENOWE NA ZAPYTANIE ▪ *PRICE FOR ENQUIRY*

ASN	sufitowy nawiewny tylko kratka ▪ *supply ceiling diffuser the grille only*
ASN-P	sufitowy nawiewny z przepustnicą ▪ *supply ceiling diffuser with the damper*
ASN-PSR	sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną ▪ *supply ceiling diffuser with the damper and plenum box*
ASN-PSRI	sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie ▪ *supply ceiling diffuser with the damper and plenum box with acoustic insulation*
ASN-SR	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną ▪ *supply ceiling diffuser with the plenum box*
ASN-SRI	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie ▪ *supply ceiling diffuser with the plenum box with acoustic insulation*
ASN-SRP	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na w locie ▪ *supply ceiling diffuser with the plenum box and damper at the inlet*
ASN-SRIP	sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na w locie ▪ *supply ceiling diffuser with the plenum box with acoustic insulation and the damper at the inlet*

Nawiewnik szczelinowy ▪ *Slot diffuser* — SDML

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	B1 [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
2 Sloty ▪ *2 slots*	123	28	24	19	42	88	37	1022	394,70
3 Sloty ▪ *3 slots*	167	28	24	19	42	131	37	1022	512,40
4 Sloty ▪ *4 slots*	207	28	24	19	42	174	37	1022	573,90

Nawiewnik podłogowy ▪ *Circular swirl floor diffuser* — FDS

- okrągłe nawiewniki wirowe przeznaczone do montażu w podłodze,
- wykonane z aluminium, podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
- specjalna konstrukcja umożliwiająca czyszczenie nawiewnika

- circular air supply diffuser with swirl function from mounting in floors,
- diffuser manufactured in cast aluminium, drip trap and internal swirl constructed in galvanized steel,
- a cleanable diffuser

Wielkość ▪ *Size* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
150	225,60
160	231,60
200	239,30

Dysza dalekiego zasięgu ▪ *Jet diffuser* — JNS

Wielkość ▪ *Size* [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	E [mm]	F [mm]	L1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100	162	98	50	10	-2	78	342,70
125	185	123	64	10	4	89	437,20
160	216	158	82	11	10	106	556,10
200	273	198	108	16	14	127	633,00
250	318	248	136	16	23	159	793,90
315	400	313	174	23	29	189	996,80
400	483	398	230	24	47	223	1 266,00
500	596	498	286	27,5	60	290	1 586,90

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-ASN

Wielkość kratki ▪ *Grille size* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-ASN	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-ASN+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-ASN+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-ASN+I+P(*)
190×190	**150×150**	75,00	90,50	125,00	150,00
245×245	**204×204**	79,50	92,70	131,80	154,50
301×301	**260×260**	94,90	121,40	159,10	197,70
357×357	**316×316**	114,70	130,20	190,90	218,10
412×412	**372×372**	123,60	145,70	204,50	240,90
469×469	**428×428**	143,50	156,70	238,60	259,00
498×498	**457×457**	154,50	172,20	256,70	284,10
598×598	**557×557**	178,80	194,20	295,40	320,40
623×623	**582×582**	194,20	216,30	322,70	356,80

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-HB40



Wielkość anemostatu ▪ *Diffuser size* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-HB40	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-HB40+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-HB40+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-HB40+I+P(*)
295×295	**153×153**	75,00	90,50	125,00	150,00
370×370	**232×232**	79,50	92,70	131,80	154,50
445×445	**308×308**	94,90	121,40	159,10	197,70
520×520	**384×384**	114,70	130,20	190,90	218,10
595×595	**455×455**	123,60	145,70	204,50	240,90

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST ▪ *Insulation: thermal insulation adhesive mat MST*

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-SD-B



Typ anemostatu ▪ *Diffuser type* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-SD-B	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-SD-B+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-SD-B+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-SD-B+I+P(*)
SD-B 300	**580×580**	176,50	202,90	291,20	344,10
SD-B 400					
SD-B 500					
SD-B 600					
SD-B 625					

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-SD-C



Typ anemostatu ▪ *Diffuser type* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-SD-C	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-SD-C+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-SD-C+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-SD-C+I+P(*)
SD-C 300	**285×285**	87,40	100,50	144,20	170,40
SD-C 400	**367×367**	123,20	141,70	203,20	240,20
SD-C 500	**455×455**	152,00	174,80	250,80	296,40
SD-C 600	**580×580**	176,50	202,90	291,20	344,10

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST ▪ *Insulation: thermal insulation adhesive mat MST*

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-DVR



Wymiar anemostatu ▪ *Diffuser size* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-DVR	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-DVR+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-DVR+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-DVR+I+P(*)
400×16	**450×450**	167,20	192,30	270,80	317,10
500×24	**550×550**	190,60	219,20	314,50	366,50
600×32	**650×650**	213,60	237,90	355,00	392,50

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-SW



Wymiar anemostatu ▪ *Diffuser size* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-SW	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-SW+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-SW+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-SW+I+P(*)
595×595	**580×580**	176,50	202,90	291,20	344,10

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST ▪ *Insulation: thermal insulation adhesive mat MST*

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-SDML

Typ anemostatu ▪ *Diffuser type* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-SDML	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-SDML+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-SDML+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-SDML+I+P(*)
2 szczeliny ▪ *slots*	176,20	202,90	291,20	344,10
3 szczeliny ▪ *slots*	185,00	213,10	305,70	361,30
4 szczeliny ▪ *slots*	194,30	223,70	321,00	379,30

Skrzynka rozprężna ▪ *Plenum box* — SR-EG-C

Wymiar kratki ▪ *Grille size* [mm]	Wymiar ▪ *Size* A×A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
		Tylko skrzynka ▪ *Box only* SR-EG-C	Skrzynka z przepustnicą ▪ *Box with damper* SR-EG-C+P	Skrzynka z izolacją akustyczną ▪ *Box with acoustic insulation* SR-EG-C+I(*)	Skrzynka z przepustnicą oraz izolacją akustyczną ▪ *Box with damper and acoustic insulation* SR-EG-C+I+P(*)
595×**595**	**565**×**565**	166,50	183,20	276,10	302,20

(*) Izolacja: mata termoizolacyjna samoprzylepna MST ▪ *Insulation: thermal insulation adhesive mat MST*

Przyłącze montażowe okrągłe ▪ *Circular diffuser connection* — DSP

Wielkość anemostatu ▪ *Diffuser size* DS [mm]	Wymiar przyłącza ▪ *Dimension connection* D [mm]	Wysokość przyłącza ▪ *Height of connector* H_1 [mm]	Wymiar podstawy ▪ *Dimension basic* A [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160	159	140	257	43,30
200	199	140	307	49,00
250	249	140	357	59,00
300	314	140	407	63,40
350	349	140	457	66,30

Kratka ścienna aluminiowa ▪ *Aluminium wall grille* — KSH-P-AL

L [mm]	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
160	100,40	118,50	129,60	145,80	172,70	209,70
200	×	125,90	141,30	159,60	189,20	229,10
250	×	×	156,30	177,00	210,70	257,00
315	×	×	×	199,20	238,00	291,20
400	×	×	×	×	274,10	336,40
500	×	×	×	×	×	388,70

Kratka wyciągowa aluminiowa ▪ *Exhaust grille* — EG-C



H [mm]	H1 [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
595	595	208,20

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Kratka na kanały okrągłe ocynkowana ▪ *Grille for round ducts* — SGD

H [mm]	75	125	175	225
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
425	65,80	87,20	×	121,20
525	99,10	105,20	115,30	×
625	×	×	×	170,60

Przepustnica na kratkę SGD ▪ *Damper for grille SGD* — PSGD

H [mm]	75	125	225
L [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
425	74,90	86,30	110,40
525	87,80	102,50	×
625	×	×	150,80

Kratki wentylacyjne RENSON

RENSON®
Creating healthy spaces

Kratki wentylacyjne firmy RENSON to estetyczny i trwały pomysł na efektywną wentylację. Wszystkie kratki firmy RENSON wykonane są z aluminiowych, ekstradowanych profili. Dostarczane są jako gotowe do montażu lub w systemie do samodzielnego wykonania. Posiadamy bogatą gamę zewnętrznych i wewnętrznych krat: ścienne do zabudowy, okienne, przeciwpożarowe, podłogowe, dźwiękochłonne i drzwiowe. Dostępne są w rożnych rozmiarach i kształtach. Produkty mogą być przygotowane w kolorze naturalnego lub epoksydowanego aluminium, oraz malowane proszkowo w każdym z ponad 150 kolorów z palety RAL. Wszystkie kratki posiadają certyfikat HEVAC - na odporność na przenikanie wody.

Kratki wentylacyjne:
- **ścienne**
- **okienne**
- **naścienne**
- **dźwiękochłonne**
- **wewnętrzne**

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi
▪ *Grille with horizontal blades*

KSH

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	29,00	33,00	36,00	40,00	44,00	56,00	68,00	86,00	105,00
125	35,00	37,00	41,00	45,00	50,00	64,00	78,00	97,00	118,00
225	×	45,00	50,00	55,00	60,00	80,00	95,00	119,00	143,00
325	×	×	59,00	64,00	72,00	94,00	112,00	139,00	170,00
425	×	×	×	78,00	86,00	112,00	133,00	170,00	201,00
525	×	×	×	×	104,00	133,00	163,00	201,00	241,00
625	×	×	×	×	×	171,00	193,00	241,00	289,00

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi i przepustnicą
▪ *Grille with horizontal blades and damper*

KSH-P

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	52,00	60,00	72,00	84,00	99,00	131,00	160,00	205,00	262,00
125	60,00	68,00	80,00	91,00	109,00	145,00	178,00	227,00	280,00
225	×	82,00	95,00	113,00	132,00	179,00	218,00	280,00	343,00
325	×	×	114,00	134,00	156,00	215,00	265,00	339,00	395,00
425	×	×	×	162,00	196,00	265,00	324,00	395,00	471,00
525	×	×	×	×	237,00	324,00	388,00	471,00	551,00
625	×	×	×	×	×	396,00	463,00	551,00	664,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic
▪ *Grille with double-row blades*

KSH-V



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	43,00	46,00	52,00	60,00	66,00	87,00	108,00	131,00	163,00
125	48,00	53,00	58,00	66,00	82,00	101,00	125,00	163,00	196,00
225	×	63,00	71,00	82,00	98,00	118,00	157,00	196,00	238,00
325	×	×	83,00	98,00	114,00	150,00	189,00	238,00	284,00
425	×	×	×	114,00	140,00	181,00	227,00	284,00	341,00
525	×	×	×	×	167,00	216,00	273,00	341,00	407,00
625	×	×	×	×	×	260,00	326,00	407,00	490,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą
▪ *Grille with double-row blades and damper*

KSH-VP

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	66,00	74,00	88,00	104,00	121,00	162,00	200,00	250,00	320,00
125	73,00	84,00	97,00	112,00	141,00	182,00	225,00	293,00	358,00
225	×	100,00	117,00	140,00	170,00	217,00	280,00	357,00	438,00
325	×	×	133,00	153,00	184,00	234,00	342,00	438,00	509,00
425	×	×	×	198,00	250,00	334,00	418,00	509,00	611,00
525	×	×	×	×	300,00	407,00	489,00	611,00	717,00
625	×	×	×	×	×	485,00	596,00	717,00	865,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi
▪ *Grille with vertical blades*

KSV

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	33,00	36,00	40,00	44,00	48,00	63,00	77,00	95,00	116,00
125	35,00	41,00	45,00	50,00	55,00	75,00	87,00	108,00	130,00
225	×	45,00	55,00	60,00	66,00	89,00	105,00	131,00	156,00
325	×	×	59,00	72,00	79,00	104,00	123,00	153,00	187,00
425	×	×	×	78,00	95,00	123,00	149,00	187,00	222,00
525	×	×	×	×	104,00	149,00	178,00	222,00	266,00
625	×	×	×	×	×	171,00	214,00	267,00	319,00

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi i przepustnicą
▪ *Grille with vertical blades and damper*

KSV-P

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	56,00	63,00	76,00	88,00	103,00	138,00	169,00	214,00	273,00
125	60,00	72,00	84,00	96,00	114,00	156,00	187,00	238,00	292,00
225	×	82,00	100,00	118,00	138,00	188,00	228,00	292,00	356,00
325	×	×	114,00	142,00	163,00	225,00	276,00	353,00	412,00
425	×	×	×	162,00	205,00	276,00	340,00	412,00	492,00
525	×	×	×	×	237,00	340,00	403,00	492,00	576,00
625	×	×	×	×	×	396,00	484,00	577,00	694,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic
▪ *Grille with double-row blades*

KSV-H



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	43,00	46,00	52,00	60,00	66,00	87,00	108,00	131,00	163,00
125	48,00	53,00	58,00	66,00	82,00	101,00	125,00	163,00	196,00
225	×	63,00	71,00	82,00	98,00	118,00	157,00	196,00	238,00
325	×	×	83,00	98,00	114,00	150,00	189,00	238,00	284,00
425	×	×	×	114,00	140,00	181,00	227,00	284,00	341,00
525	×	×	×	×	167,00	216,00	273,00	341,00	407,00
625	×	×	×	×	×	260,00	326,00	407,00	490,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą
▪ *Grille with double-row blades and damper*

KSV-HP

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	66,00	74,00	88,00	104,00	121,00	162,00	200,00	250,00	320,00
125	73,00	84,00	97,00	112,00	141,00	182,00	225,00	293,00	358,00
225	×	100,00	117,00	140,00	170,00	217,00	280,00	357,00	438,00
325	×	×	133,00	153,00	184,00	234,00	342,00	438,00	509,00
425	×	×	×	198,00	250,00	334,00	418,00	509,00	611,00
525	×	×	×	×	300,00	407,00	489,00	611,00	717,00
625	×	×	×	×	×	485,00	596,00	717,00	865,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille with double-row blades*

KSH-N

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	43,00	49,00	57,00	65,00	75,00	100,00	119,00	155,00	189,00
125	51,00	55,00	64,00	74,00	83,00	110,00	135,00	171,00	212,00
225	×	67,00	76,00	87,00	105,00	137,00	166,00	207,00	250,00
325	×	×	90,00	105,00	121,00	163,00	197,00	247,00	298,00
425	×	×	×	127,00	152,00	197,00	237,00	298,00	355,00
525	×	×	×	×	185,00	237,00	286,00	355,00	414,00
625	×	×	×	×	×	293,00	341,00	414,00	497,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i z przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille with double-row blades and deflector flap damper*

KSH-VN

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	57,00	62,00	73,00	85,00	97,00	131,00	159,00	200,00	247,00
125	64,00	71,00	81,00	95,00	115,00	147,00	182,00	237,00	290,00
225	×	85,00	97,00	114,00	143,00	175,00	228,00	284,00	347,00
325	×	×	114,00	139,00	163,00	219,00	274,00	346,00	412,00
425	×	×	×	163,00	206,00	266,00	331,00	412,00	495,00
525	×	×	×	×	248,00	320,00	396,00	495,00	580,00
625	×	×	×	×	×	382,00	474,00	580,00	698,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna ścienna z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille with vertical blades and deflector flap damper*

KSV-N

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	47,00	52,00	61,00	69,00	79,00	107,00	128,00	164,00	200,00
125	51,00	59,00	68,00	79,00	88,00	121,00	144,00	182,00	224,00
225	×	67,00	81,00	92,00	111,00	146,00	176,00	219,00	263,00
325	×	×	90,00	113,00	128,00	173,00	208,00	261,00	315,00
425	×	×	×	127,00	161,00	208,00	253,00	315,00	376,00
525	×	×	×	×	185,00	253,00	301,00	376,00	439,00
625	×	×	×	×	×	293,00	362,00	440,00	527,00

Kratka wentylacyjna ścienna z dwoma rzędami kierownic i z przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille with double-row blades and deflector flap damper*

KSV-HN

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	57,00	62,00	73,00	85,00	97,00	131,00	159,00	200,00	247,00
125	64,00	71,00	81,00	95,00	115,00	147,00	182,00	237,00	290,00
225	×	85,00	97,00	114,00	143,00	175,00	228,00	284,00	347,00
325	×	×	114,00	139,00	163,00	219,00	274,00	346,00	412,00
425	×	×	×	163,00	206,00	266,00	331,00	412,00	495,00
525	×	×	×	×	248,00	320,00	396,00	495,00	580,00
625	×	×	×	×	×	382,00	474,00	580,00	698,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka ścienna ▪ *Wall grille* — KWP

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	36,00	39,00	44,00	49,00	55,00	67,00	86,00	109,00	129,00
125	42,00	46,00	53,00	56,00	61,00	79,00	96,00	121,00	146,00
225	54,00	56,00	61,00	67,00	77,00	94,00	118,00	148,00	175,00
325	59,00	70,00	72,00	81,00	89,00	113,00	140,00	173,00	210,00
425	64,00	78,00	92,00	95,00	107,00	136,00	164,00	210,00	248,00
525	70,00	90,00	102,00	123,00	127,00	160,00	200,00	248,00	301,00
625	90,00	114,00	129,00	156,00	184,00	194,00	239,00	301,00	358,00
825	109,00	130,00	156,00	184,00	224,00	267,00	329,00	396,00	475,00
1025	137,00	164,00	192,00	234,00	277,00	337,00	414,00	499,00	598,00
1225	164,00	194,00	234,00	277,00	337,00	399,00	492,00	591,00	711,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Maskownica ▪ *Frame* — M

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	15,00	16,00	19,00	20,00	22,00	26,00	35,00	43,00	52,00
125	18,00	19,00	21,00	22,00	24,00	32,00	38,00	49,00	58,00
225	×	22,00	24,00	26,00	30,00	38,00	48,00	59,00	69,00
325	×	×	29,00	33,00	36,00	46,00	56,00	69,00	84,00
425	×	×	×	38,00	43,00	55,00	66,00	84,00	98,00
525	×	×	×	×	50,00	64,00	81,00	98,00	120,00
625	×	×	×	×	×	797,00	95,00	120,00	144,00
825	×	×	×	×	×	×	131,00	159,00	190,00
1025	×	×	×	×	×	×	×	199,00	241,00
1225	×	×	×	×	×	×	×	×	284,00

Kratka z siatką ▪ *Grille with mesh* — KWS



L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	26,00	29,00	32,00	38,00	43,00	50,00	69,00	108,00	136,00
125	29,00	32,00	41,00	46,00	54,00	60,00	84,00	117,00	151,00
225	×	41,00	46,00	54,00	60,00	67,00	96,00	136,00	163,00
325	×	×	54,00	60,00	67,00	82,00	117,00	151,00	185,00
425	×	×	×	67,00	82,00	93,00	136,00	163,00	206,00
525	×	×	×	×	93,00	113,00	151,00	186,00	225,00
625	×	×	×	×	×	132,00	163,00	206,00	245,00

Malowanie na kolor standardowy + 10%, niestandardowy +25% ▪ *Painting in standard color + 10%, not standard + 25%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka podłogowa ▪ *Floor grille* — KNP

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
125	158,00	173,00	189,00	209,00	242,00	288,00	356,00	447,00	538,00
225	×	208,00	228,00	252,00	277,00	347,00	428,00	537,00	644,00
325	×	×	274,00	359,00	262,00	455,00	561,00	703,00	845,00

Kratka wentylacyjna z nieruchomymi kierownicami o nachyleniu 45° lub 90° ▪ *Grille with fixed blades on a tilt of 45° or 90°* — KSH-45 KSH-90

L [mm]	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	31,00	35,00	38,00	42,00	48,00	60,00	75,00	94,00	116,00
125	37,00	39,00	43,00	48,00	54,00	69,00	86,00	107,00	130,00
225	43,00	48,00	54,00	59,00	65,00	86,00	104,00	131,00	157,00
325	49,00	59,00	63,00	68,00	79,00	100,00	123,00	152,00	187,00
425	54,00	65,00	79,00	84,00	91,00	120,00	147,00	187,00	220,00
525	59,00	70,00	85,00	101,00	111,00	142,00	179,00	220,00	266,00
625	81,00	96,00	111,00	131,00	159,00	183,00	213,00	266,00	320,00
825	93,00	112,00	131,00	158,00	190,00	229,00	294,00	352,00	420,00
1025	116,00	141,00	166,00	201,00	238,00	286,00	349,00	420,00	505,00
1225	140,00	167,00	201,00	238,00	285,00	341,00	420,00	505,00	606,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna osłonowa maskująca ▪ *Masking grille* — KST

L [mm]	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
75	×	35,00	38,00	43,00	48,00	55,00	66,00	84,00	102,00	125,00
125	38,00	40,00	45,00	50,00	56,00	59,00	72,00	93,00	118,00	275,00
225	47,00	52,00	56,00	59,00	66,00	71,00	93,00	114,00	140,00	168,00
325	51,00	56,00	66,00	70,00	80,00	87,00	110,00	133,00	164,00	201,00
425	58,00	59,00	73,00	84,00	93,00	104,00	129,00	159,00	201,00	239,00
525	63,00	66,00	82,00	95,00	114,00	124,00	154,00	191,00	239,00	289,00
625	75,00	83,00	101,00	119,00	143,00	171,00	185,00	229,00	289,00	344,00
825	87,00	98,00	120,00	143,00	171,00	207,00	245,00	305,00	378,00	454,00
1025	109,00	124,00	154,00	179,00	214,00	256,00	308,00	378,00	454,00	543,00
1225	128,00	148,00	187,00	214,00	256,00	308,00	366,00	454,00	543,00	654,00

Kratka wentylacyjna osłonowa maskująca z przepustnicą jednopłaszczyznową ▪ *Masking grille with single-leaf damper* — KST-P

L [mm]	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*									
75	×	79,00	90,00	113,00	134,00	162,00	213,00	262,00	332,00	430,00
125	82,00	88,00	105,00	126,00	145,00	174,00	231,00	286,00	369,00	453,00
225	95,00	114,00	127,00	146,00	179,00	212,00	287,00	352,00	452,00	556,00
325	115,00	141,00	163,00	177,00	216,00	251,00	347,00	429,00	552,00	636,00
425	142,00	158,00	196,00	234,00	257,00	319,00	429,00	529,00	636,00	761,00
525	162,00	193,00	236,00	276,00	351,00	384,00	529,00	627,00	761,00	888,00
625	201,00	257,00	314,00	379,00	476,00	373,00	627,00	752,00	888,00	1 069,00
825	261,00	313,00	386,00	476,00	583,00	691,00	827,00	1 032,00	1 212,00	1 414,00
1025	324,00	404,00	499,00	610,00	698,00	838,00	975,00	1 298,00	1 560,00	1 815,00
1225	408,00	495,00	618,00	698,00	836,00	975,00	1 175,00	1 464,00	1 945,00	2 174,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi
▪ *Grille for circular ducts with horizontal blades*

KSH-*1*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	44,00	48,00	52,00	58,00	65,00	86,00	103,00	133,00	159,00
125	56,00	54,00	59,00	66,00	71,00	97,00	118,00	150,00	178,00
225	×	66,00	71,00	82,00	89,00	119,00	144,00	183,00	216,00
325	×	×	87,00	95,00	106,00	138,00	166,00	214,00	256,00
425	×	×	×	113,00	126,00	166,00	200,00	256,00	307,00
525	×	×	×	×	150,00	200,00	239,00	307,00	368,00
625	×	×	×	×	×	253,00	286,00	368,00	440,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi
▪ *Grille for circular ducts with horizontal blades*

KSH-*2*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	39,00	42,00	48,00	52,00	58,00	73,00	92,00	117,00	137,00
125	44,00	50,00	53,00	60,00	65,00	79,00	103,00	129,00	154,00
225	×	60,00	65,00	72,00	80,00	105,00	125,00	158,00	187,00
325	×	×	78,00	87,00	95,00	122,00	146,00	186,00	222,00
425	×	×	×	103,00	113,00	146,00	177,00	222,00	264,00
525	×	×	×	×	134,00	177,00	212,00	264,00	320,00
625	×	×	×	×	×	224,00	252,00	320,00	380,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille for circular ducts with horizontal blades and single-leaf damper*

KSH-P-*1*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	65,00	75,00	88,00	102,00	120,00	161,00	195,00	252,00	316,00
125	78,00	85,00	98,00	112,00	130,00	178,00	218,00	280,00	340,00
225	×	103,00	116,00	140,00	161,00	218,00	267,00	344,00	416,00
325	×	×	142,00	165,00	190,00	259,00	319,00	414,00	481,00
425	×	×	×	197,00	236,00	319,00	391,00	481,00	577,00
525	×	×	×	×	283,00	391,00	464,00	577,00	678,00
625	×	×	×	×	×	478,00	556,00	678,00	815,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille for circular ducts with horizontal blades and single-leaf damper*

KSH-P-*2*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	62,00	69,00	84,00	96,00	113,00	148,00	184,00	236,00	294,00
125	69,00	81,00	92,00	106,00	124,00	160,00	203,00	259,00	316,00
225	×	97,00	110,00	130,00	152,00	204,00	248,00	319,00	387,00
325	×	×	133,00	157,00	179,00	243,00	299,00	386,00	447,00
425	×	×	×	187,00	223,00	299,00	368,00	447,00	534,00
525	×	×	×	×	267,00	368,00	437,00	534,00	630,00
625	×	×	×	×	×	449,00	522,00	630,00	755,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi
▪ *Grille for circular ducts with vertical blades*

KSV-*1*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	48,00	53,00	58,00	65,00	70,00	94,00	117,00	146,00	176,00
125	51,00	59,00	66,00	71,00	82,00	106,00	129,00	164,00	194,00
225	×	66,00	82,00	89,00	96,00	130,00	154,00	197,00	233,00
325	×	×	87,00	100,00	116,00	153,00	183,00	234,00	284,00
425	×	×	×	113,00	139,00	183,00	218,00	284,00	335,00
525	×	×	×	×	150,00	218,00	267,00	335,00	406,00
625	×	×	×	×	×	253,00	313,00	406,00	485,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi
▪ *Grille for circular ducts with vertical blades*

KSV-*2*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	42,00	49,00	52,00	58,00	64,00	83,00	102,00	126,00	153,00
125	44,00	53,00	60,00	65,00	72,00	95,00	113,00	143,00	170,00
225	×	60,00	72,00	80,00	89,00	114,00	135,00	171,00	201,00
325	×	×	78,00	92,00	104,00	134,00	162,00	202,00	247,00
425	×	×	×	103,00	123,00	162,00	193,00	247,00	292,00
525	×	×	×	×	134,00	193,00	234,00	292,00	352,00
625	×	×	×	×	×	224,00	276,00	352,00	420,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille for circular ducts with vertical blades and single-leaf damper*

KSV-P-*1*

L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	71,00	80,00	94,00	109,00	125,00	169,00	209,00	265,00	333,00
125	76,00	90,00	105,00	117,00	141,00	187,00	229,00	294,00	356,00
225	×	103,00	127,00	147,00	168,00	229,00	277,00	358,00	433,00
325	×	×	142,00	170,00	200,00	274,00	336,00	434,00	509,00
425	×	×	×	197,00	249,00	336,00	409,00	509,00	605,00
525	×	×	×	×	283,00	409,00	492,00	605,00	716,00
625	×	×	×	×	×	478,00	583,00	716,00	860,00

Kratka wentylacyjna na kanał zwijany z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową
▪ *Grille for circular ducts with vertical blades and single-leaf damper*

KSV-P-*2*



L [mm]	**125**	**225**	**325**	**425**	**525**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
H [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*								
75	65,00	76,00	88,00	102,00	119,00	158,00	194,00	245,00	310,00
125	69,00	84,00	99,00	111,00	131,00	176,00	213,00	273,00	332,00
225	×	97,00	117,00	138,00	161,00	213,00	258,00	332,00	401,00
325	×	×	133,00	162,00	188,00	255,00	315,00	402,00	472,00
425	×	×	×	187,00	233,00	315,00	384,00	472,00	562,00
525	×	×	×	×	267,00	384,00	459,00	562,00	662,00
625	×	×	×	×	×	449,00	546,00	662,00	795,00

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena × 4 ▪ *Execution: acid resistant sheet - price × 4*
Malowanie na kolor niestandardowy +20% ▪ *Painting in not standard color +20%*
Wymiary otworu montażowego L/H ▪ *Size of the assembly opening L/H*
Inne wymiary na zapytanie ▪ *Other dimensions for enquiry*

ErP READY

Centrale wentylacyjne SW50+



SW50+ centrala z klasą!

- ✔ **Innowacyjna konstrukcja obudowy**
- ✔ **Niezwykle szczelna i lekka**
- ✔ **Maksymalnie wyeliminowane mostki termiczne – klasa TB 1 (M)**

SW50+ marki Salda, dzięki zastosowaniu innowacyjnej obudowy posiada klasę odporności na mostki termiczne TB1(M) – potwierdzoną oficjalnym certyfikatem EUROVENT. Tę doskonałą klasę uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego profilu do budowy central. Profil składa się z płaszczyzn aluminiowych, w których zamocowano specjalne wstawki wykonane z tworzywa sztucznego (nylon) o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych dla przewodnictwa termicznego. Taka konstrukcja i materiały zapewniają odpowiednią izolację centrali a co za tym idzie wydajną pracę urządzenia.

Wejdź na www.amberair.pl **dowiedz się więcej o SW50+.**

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE ENERGY EFFICIENCY
www.eurovent-certification.com
A 2014
Report to performance data 2014

Centrala nawiewna ▪ *Air supply unit* — VEGA

- 3 modele z 3 różnymi nagrzewnicami elektrycznymi i model z nagrzewnicą wodną
- 6 możliwych pozycji montażu
- najniższa wysokość w swojej klasie
- nowoczesny i automatyczny system kontroli, integracja z systemami zarządzania budynkiem (RS-485)

- 3 models with 3 different electrical heaters and model with water heater
- 6 mounting positions
- lowest height in the class
- modern automatic control. Integration with building management system

Typ ▪ *Type*	Wydajn./spręż*) ▪ *Air flow/compression range**) [m³/h] / [Pa]	Wymiary**) ▪ *Unit size***) [mm]	Nagrzewnica ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Ducts connection* [mm]	Zasilanie ▪ *Supply voltage* [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
					Nagrzewnica ▪ *Heater*	Wentylator ▪ *Fan*	
VEGA 350	350/100	578×250×1060	1,2 - 5,0	ø 160	230/50 400/50	230/50	590,00
VEGA 700	800/100	578×300×1260	2,4 - 9,0	ø 200	230/50 400/50	230/50	700,00
VEGA 1100 E	1180/100	807×340×1400	6,0 - 15,0	500×250	400/50	230/50	960,00
VEGA 1100 W	1150/100	807×340×1400	16,1	500×250	WODNA, ZABUDOWANA	230/50	1 250,00

Nagrzewnice dla VEGA 350 ▪ *Heaters for VEGA 350*	
EH 1.2 1f	110,00 EUR
EH 2.4 1f	130,00 EUR
EH 5.0 2f	270,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 700 ▪ *Heaters for VEGA 700*	
EH 2.4 1f	120,00 EUR
EH 5.0 2f	220,00 EUR
EH 9.0 3f	290,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 1100 E ▪ *Heaters for VEGA 1100 E*	
EH 6.0 2f	230,00 EUR
EH 9.0 3f	300,00 EUR
EH 15.0 3f	450,00 EUR

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) szerokość × wysokość × długość ▪ *width × height × length*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala nawiewna ▪ *Air supply unit* — VEKA INT EKO

- zamontowany czujnik ciśnienia w przypadku zanieczyszczenia filtra
- niewielka waga - doskonałe do montażu podwieszanego
- wentylatory EC ograniczające zużycie energii i koszty użytkowania
- opcjonalna klasa filtrów: G3, F5 lub F7
- cicha i niezawodna praca
- zabudowana przepustnica z siłownikiem

- installed pressure switch for filter pollution
- low height - perfect for under ceilings installation
- EC fan for saving energy and money
- optional filters class: G4, F5 or F7
- quiet and long-life unit

Typ ▪ *Type*	Wydajn./spręż*) ▪ *Air flow/ compression range**) [m³/h] / [Pa]	Wymiary**) ▪ *Unit size***) [mm]	Nagrze--wnica ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Ducts connection* [mm]	Zasilanie ▪ *Supply voltage* [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
					Nagrzew-nica ▪ *Heater*	Wenty-lator ▪ *Fan*	
Nagrzewnice elektryczne ▪ *Electrical heaters*							
VEKA INT 400-2,0 L1 EKO	580/100	450×325×1190	2,0	Ø 200	230/50	230/50	1 300,00
VEKA INT 400-5,0 L1 EKO	580/100	450×325×1190	5,0	Ø 200	400/50	230/50	1 340,00
VEKA INT 700-2,4 L1 EKO	900/100	500×350×1280	2,4	Ø 250	230/50	230/50	1 410,00
VEKA INT 700-5,0 L1 EKO	900/100	500×350×1280	5,0	Ø 250	400/50	230/50	1 440,00
VEKA INT 700-9,0 L1 EKO	900/100	500×350×1280	9,0	Ø 250	400/50	230/50	1 540,00
VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	5,0	400×200	400/50	230/50	1 620,00
VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	9,0	400×200	400/50	230/50	1 710,00
VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	6,0	500×250	400/50	230/50	2 190,00
VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	15,0	500×250	400/50	230/50	2 350,00
VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	21,0	500×250	400/50	230/50	2 490,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) szerokość × wysokość × długość ▪ *width × height × length*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Typ ▪ *Type*	Wydajn./spręż*) ▪ *Air flow/ compression range*) [m³/h] / [Pa]	Wymiary**) ▪ *Unit size*) [mm]	Nagrze--wnica ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Ducts connection* [mm]	Zasilanie ▪ *Supply voltage* [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
					Nagrzew-nica ▪ *Heater*	Wenty-lator ▪ *Fan*	
Nagrzewnice elektryczne ▪ *Electrical heaters*							
VEKA INT 3000-15,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	15,0	700×400	400/50	230/50	3 600,00
VEKA INT 3000-21,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	21,0	700×400	400/50	230/50	3 740,00
VEKA INT 3000-30,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	30,0	700×400	400/50	230/50	3 850,00
VEKA INT 3000-39,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	39,0	700×400	400/50	230/50	4 070,00
VEKA INT 4000-54,0 L1 EKO	4700/200	950×550×1800	54,0	700×400	400/50	230/50	4 500,00
Nagrzewnice wodne ▪ *Water heaters*							
VEKA INT 1000 W L1 EKO	1000/100	635×350×1350	14,4	400×200	WODNA ▪ *WATER*	230/50	1 720,00
VEKA INT 2000 W L1 EKO	2000/300	750×460×1650	27,0	500×250	WODNA ▪ *WATER*	230/50	2 780,00
VEKA INT 3000 W L1 EKO	3500/250	950×550×1500	40,6	700×400	WODNA ▪ *WATER*	230/50	3 590,00
VEKA INT 4000 W L1 EKO	4500/250	950×550×1800	54,0	700×400	WODNA ▪ *WATER*	230/50	3 690,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterownik ▪ *Controller*		
FLEX	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	260,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) szerokość × wysokość × długość ▪ *width × height × length*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

SMARTY

ODZYSK DO 92%.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza
i temperatura powietrza nawiewanego.

RECUPERATION UP 92%.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow
and supply air temperature control.

Wymiennik przeciwprądowy.
Grubość ścianek: 30 mm.
Klasa filtra nawiew/wywiew: G4/G4.

Counter-flow heat exchanger.
Wall thickness: 30 mm.
Supply/Exhaust filter class: G4/G4.

Wymiennik obrotowy.
Grubość ścianek: 20 mm.
Klasa filtra nawiew/wywiew: M5/M5.

Rotor heat exchanger.
Wall thickness: 20 mm.
Supply/Exhaust filter class: M5/M5.

V - układ pionowy
P - podsufitowe
E - nagrzewnica elektr.

***V** - vertical set*
***P** - under-ceiling*
E - *electric heater*

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym				
Smarty 2X V 1.1***)	180 / 100	0,6	125	1 680,00
Smarty 2X P 1.1	230 / 100	EKA NIS**)	125	1 520,00
Smarty 3X V 1.1***)	420 / 100	1,2	160	2 050,00
Smarty 3X P 1.1	400 / 100	EKA NIS**)	160	1 840,00
Smarty 4X V 1.1***)	590 / 100	1,2	160	2 210,00
Smarty 4X P 1.1	590 / 100	EKA NIS**)	160	2 310,00
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym				
Smarty 2R VE PLUS	210 / 100	0,6	125	1 810,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) nagrzewnica elektryczna kanałowa (dopłata) ▪ *duct electrical heater (additional payment)*
***) przy montażu na podłodze wymagane nóżki (dopłata) ▪ *when mounting on the floor, assembling supports is necessary (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS V EKO 3.0



Model	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]					
	L	W	H	ØD	H_1	F
RIS 700 V EKO	670	1000	980	250	126	40
RIS 1200 V EKO	760	1350	1200	315	126	40
RIS 1900 V EKO	800	2000	1600	400	140	70
RIS 2200 V EKO	800	2000	1600	400	140	70

Model	Akcesoria ▪ *Accessories*												
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS	AVA	EKA NV PH	PS	SP	SSB GRZA-NIE	SBB CHŁO-DZENIE	RMG		VVP/VXP	
										80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIS 700 VE EKO	+	+	-	250	250	int	*	-	81	-	-	-	-
RIS 700 VW EKO	+	+	250	250	250	int	**	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,0	45.10-0,63
RIS 1200 VE EKO	+	+	-	315	315	int	*	-	81	-	-	-	-
RIS 1200 VW EKO	+	+	315	315	315	int	**	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63
RIS 1900 VE EKO	+	+	-	400	400	int	*	-	81				
RIS 1900 VW EKO	+	+	400	400	400	int	**	61	81				
RIS 2200 VE EKO	+	+	-	400	400	int	*	-	81				
RIS 2200 VW EKO	+	+	400	400	400	int	**	61	81				

int - zintegrowane ▪ *integrated* * - LM230A-TP ** - NF230A

FLEX / STOUCH - sterowniki ▪ *controllers* | **1141** - czujnik ciśn. ▪ *pressure transmitter* | **RC02-F2** - czujnik CO_2 (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) ▪ *CO_2 sensor (room, without display, 0-10V)* | **KFF-U** - czujnik wilgotn. (kanał., 0-10V) ▪ *humidity sensor (duct, 0-10V)* | **AVS** - nagrzewnica wodna ▪ *water heater* | **AVA** - chłodnica wodna ▪ *water cooler* | **EKA/EKA NIS PH** - nagrzewnica elektr. ▪ *electrical heater* | **PS** - przełącznik różnicowo-ciśnieniowy ▪ *differential pressure switch* | **SP** - siłownik przepustnicy ▪ *actuator for dampers* | **SSB** - siłownik zaworu wody term. ▪ *thermic water valve actuator* | **RMG** - układ mieszający ▪ *mixing point* | **VVP/VXP** - zawory ▪ *valves*

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS VE EKO 3.0

V - układ pionowy ▪ *vertical set*
E - nagrzewnica elektryczna ▪ *electric heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 VE EKO 3.0	800/100	1,2	Ø 250	2 870,00
RIS 1200 VE EKO 3.0	1200/200	2,0	Ø 315	4 340,00
RIS 1900 VE EKO 3.0	2000/200	3,0	Ø 400	6 430,00
RIS 2200 VE EKO 3.0	2200/200	3,0	Ø 400	6 750,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS VW EKO 3.0

V - układ pionowy ▪ *vertical set*
W - nagrzewnica wodna ▪ *water heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 VW EKO 3.0	800/100	AVS 250**)	Ø 250	2 760,00
RIS 1200 VW EKO 3.0	1200/200	AVS 315**)	Ø 315	4 390,00
RIS 1900 VW EKO 3.0	2000/200	AVS 400**)	Ø 400	6 320,00
RIS 2200 VW EKO 3.0	2200/200	AVS 400**)	Ø 400	6 700,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) ▪ *heater on canal (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS H EKO 3.0



RIS 700-2200 H EKO



RIS 2500 H EKO

Model	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]											
	L	W	W_1	ØD	G	D	H	H_1	H_2	H_3	H_4	F
RIS 700 H EKO	1200	670	335	250	-	-	780	210	210	-	126	40
RIS 1200 H EKO	1500	760	380	315	-	-	1200	269	269	70	141	40
RIS 1900/2200 H EKO	1800	800	400	400	-	-	1245	331	331	106	141	70
RIS 2500 H EKO	2100	900	490	-	600	350	1355	387	327	108	180	50

Model	Akcesoria ▪ *Accessories*											
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	SVS	AVS	AVA	SP	SSB GRZA-NIE	SBB CHŁO-DZENIE	RMG		VVP/VXP		Comfort Box
									80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C	
RIS 700 HE EKO	+	+	-	250	250	*	-	81	-	-	-	-	-
RIS 700 HW EKO	+	+	-	250	250	**	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,1	45.10-0,63	-
RIS 1200 HE EKO	+	+	-	315	315	*	-	81	-	-	-	-	-
RIS 1200 HW EKO	+	+	-	315	315	**	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63	-
RIS 1900 RIS 2200 HE EKO	+	+	-	400	400	*	-	81					400
RIS 1900 RIS 2200 HW EKO	+	+	-	400	400	**	61	81					400
RIS 2500 HE EKO	+	+	600×350	-	-	int	-	81					600×350
RIS 2500 HW EKO	+	+	600×350	-	-	int	61	81					600×350

int - zintegrowane ▪ *integrated*
* - LM230A-TP
** - NF230A

Doboru układów RMG i zaworów VVP/VXP można dokonać na stronie: via.salda.lt

Zamawiając RIS 1900-2500 HW EKO i SVS/AVS należy również zamówić czujnik powrotu wody (TJP 10K) i termostat kanałowy (CO4C).

FLEX / STOUCH - sterowniki ▪ *controllers* | **1141** - czujnik ciśn. ▪ *pressure transmitter* | **RC02-F2** - czujnik CO_2 (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) ▪ *CO_2 sensor (room, without display, 0-10V)* | **KFF-U** - czujnik wilgotn. (kanał., 0-10V) ▪ *humidity sensor (duct, 0-10V)* | **SVS** - nagrzewnica do kanałów prostokątnych ▪ *heating coil for rectangular ducting* | **AVS** - nagrzewnica wodna ▪ *water heater* | **AVA** - chłodnica wodna ▪ *water cooler* | **SP** - siłownik przepustnicy ▪ *actuator for dampers* | **SSB** - siłownik zaworu wody term. ▪ *thermic water valve actuator* | **RMG** - układ mieszający ▪ *mixing point* | **VVP/VXP** - zawory ▪ *valves*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS HE EKO 3.0

H - układ poziomy ▪ *horizontal set*
E - nagrzewnica elektryczna ▪ *electrical heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 HE EKO 3.0	750/100	1,2	Ø 250	2 870,00
RIS 1200 HE EKO 3.0	1200/200	2,0	Ø 315	4 440,00
RIS 1900 HE EKO 3.0	1820/200	3,0	Ø 400	6 220,00
RIS 2200 HE EKO 3.0	2100/200	3,0	Ø 400	6 820,00
RIS 2500 HE EKO 3.0	2700/200	3,6	600×350	7 980,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS HW EKO 3.0

H - układ poziomy ▪ *horizontal set*
W - nagrzewnica wodna ▪ *water heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 HW EKO 3.0	750/100	AVS 250**)	Ø 250	2 810,00
RIS 1200 HW EKO 3.0	1200/200	AVS 315**)	Ø 315	4 420,00
RIS 1900 HW EKO 3.0	1820/200	AVS 400**)	Ø 400	6 010,00
RIS 2200 HW EKO 3.0	2100/200	AVS 400**)	Ø 400	6 790,00
RIS 2500 HW EKO 3.0	2700/200	SVS 600×350**)	600×350	7 880,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) ▪ *heater on canal (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS PE EKO 3.0

P - podsufitowe ▪ *under-ceiling*
E - nagrzewnica elektryczna ▪ *electrical heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m^3/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0 **RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0**	650/200	1,2 3,0	Ø 250	2 910,00 2 940,00
RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0 **RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0**	1200/200	3,0 6,0	500×250	4 820,00 5 000,00
RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0 **RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0**	1700/200	3,0 6,0	700×400	6 640,00 6 740,00
RIS 2500 PE 4.5 EKO 3.0 **RIS 2500 PE 9.0 EKO 3.0**	2400/200	4,5 9,0	700×400	7 760,00 7 860,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIS PW EKO 3.0

P - podsufitowe ▪ *under-ceiling*
W - nagrzewnica wodna ▪ *water heater*

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.
Grubość ścianek: 30-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.
Wall thickness: 30-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/sprężˣ) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIS 700 PW EKO 3.0	700/200	AVS 250ˣˣ)	Ø 250	2 760,00
RIS 1200 PW EKO 3.0	1200/200	SVS 500×250ˣˣ)	500×250	4 850,00
RIS 1900 PW EKO 3.0	1700/200	SVS 700×400ˣˣ)	700×400	6 530,00
RIS 2500 PW EKO 3.0	2400/200	SVS 700×400ˣˣ)	700×400	7 650,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

ˣ) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
ˣˣ) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) ▪ *heater on canal (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS V EKO 3.0



RIRS 400-700 V EKO



RIRS 1200-2500 V EKO



RIRS 3500 V EKO



RIRS 5500 V EKO

Model	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]										
	W				L	H	H_1	ØD	D	G	F
RIRS 400 V EKO	900	-	-	-	560	850	40	160	-	-	30
RIRS 700 V EKO	1100	-	-	-	655	980	40	250	-	-	40
RIRS 1200 V EKO	1500	-	-	-	855	1150	70	315	-	-	40
RIRS 1900 V EKO	1500	-	-	-	855	1150	70	315	-	-	40
RIRS 2500 V EKO	1600	-	-	-	900	1300	110	-	250	500	50
RIRS 3500 V EKO	1930	850	1075	-	1010	1355	190	-	300	600	50
RIRS 5500 V EKO	2120	855	400	855	1310	1400	190	-	300	900	50

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS V EKO 3.0

Model	Akcesoria ▪ *Accessories*											
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS	AVA	SSK SKS LJ/PG	TJP 10K CO4C	SSB GRZANIE	SSB CHŁODZ.	RMG		VVP/VXP	
									80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIRS 400 VE EKO	+	+	-	160	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 700 VE EKO	+	+	-	250	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 1200 VE EKO	+	+	-	315	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 1200 VW EKO	+	+	315	315	-	int	61	81	3-1,0-4	3-1,0-4	45.10-1,0	45.10-1,0
RIRS 1900 VE EKO	+	+	-	315	-	-	-	81	-	-		
RIRS 1900 VW EKO	+	+	315	315	-	int	61	81	3-1,0-4	3-1,0-4	45.10-1,0	45.10-1,0
RIRS 2500 VE EKO	+	+	-	-	500x250	-	-	81	Doboru układów RMG i zaworów VVP/VXP można dokonać na stronie: via.salda.lt			
RIRS 2500 VW EKO	+	+	-	-	500x250	int	61	81				
RIRS 3500 VE EKO	+	+	-	-	600x300	-	-	81				
RIRS 3500 VW EKO	+	+	-	-	600x300	int	61	81				
RIRS 5500 VE EKO	+	+	-	-	800x500*	-	-	81				
RIRS 5500 VW EKO	+	+	-	-	800x500*	int	61	81				

int - zintegrowane ▪ *integrated*

* - wymagany adapter kołnierzowy STP

FLEX / STOUCH - sterowniki ▪ *controllers* | **1141** - czujnik ciśn. ▪ *pressure transmitter* | **RC02-F2** - czujnik CO_2 (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) ▪ *CO_2 sensor (room, without display, 0-10V)* | **KFF-U** - czujnik wilgotn. (kanał., 0-10V) ▪ *humidity sensor (duct, 0-10V)* | **AVS** - nagrzewnica wodna ▪ *water heater* | **AVA** - chłodnica wodna ▪ *water cooler* | **SSK** - przepustnica do kanałów prostokątnych ▪ *damper for rectangular duct* | **SKS** - tłumik prostokątny ▪ *rectangular duct silencer* | **LJ/PG** - kołnierzowe przyłącza elastyczne ▪ *flexible connection* | **PS** - przełącznik różnicowo-ciśnieniowy ▪ *differential pressure switch* | **TJP 10K** - czujnik powrotu wody ▪ *temp. sensor* | **CO4C** - termostat antyzamrożeniowy ▪ *anti-frost thermostat* | **SSB** - siłownik zaworu wody termicznej ▪ *thermic water valve actuator* | **RMG** - układ mieszający ▪ *mixing point* | **VVP/VXP** - zawory ▪ *valves*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS VE EKO 3.0

V - układ pionowy ▪ *vertical set*
E - nagrzewnica elektryczna ▪ *electric heater*

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%**.
Grubość ścianek: 20-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 80%.
Wall thickness: 20-50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIRS 400 VE EKO 3.0	400/150	1,2	Ø 160	2 210,00
RIRS 700 VE EKO 3.0	750/150	2,0	Ø 250	2 640,00
RIRS 1200 VE EKO 3.0	1350/200	4,5	Ø 315	4 440,00
RIRS 1900 VE EKO 3.0	1850/200	9,0	Ø 315	4 730,00
RIRS 2500 VE EKO 3.0	2500/200	9,0	500×250	7 340,00
RIRS 3500 VE EKO 3.0	3500/200	12,0	600×300	10 380,00
RIRS 5500 VE EKO 3.0	6000/250	18,0	900×300	12 200,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS VW EKO 3.0

V - układ pionowy ▪ *vertical set*
W - nagrzewnica wodna ▪ *water heater*

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%**.
Grubość ścianek: 20-50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F5/F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 80%.
Wall thickness: 20-50 mm.
Supply filter class: F5/F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIRS 1200 VW EKO 3.0	1350/200	AVS 315**)	Ø 315	4 360,00
RIRS 1900 VW EKO 3.0	1850/200	AVS 315**)	Ø 315	4 680,00
RIRS 2500 VW EKO 3.0	2500/200	SVS 500×250**)	500×250	6 780,00
RIRS 3500 VW EKO 3.0	3500/200	SVS 600×300**)	600×300	8 890,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) ▪ *heater on canal (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS H EKO 3.0



Model	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]					
	L	W	H	ØD	F	H_1
RIRS 400 H EKO	1000	560	610	200	30	40
RIRS 700 H EKO	1100	653	700	250	40	40
RIRS 1200 H EKO	1350	853	900	315	40	70
RIRS 1900 H EKO	1350	853	900	315	40	70



Model	Wymiary ▪ *Dimensions* [mm]					
	L	W	H	D	F	H_1
RIRS 2500 H EKO	1608	1110	1105	700×400	50	190
RIRS 3500 H EKO	2005	1205	1433	700×400	50	190
RIRS 5500 H EKO	1908	1394	1485	800×500	50	190

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS H EKO 3.0

Model	Akcesoria ▪ *Accessories*												
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS AVA	SVS	Comfort Box	SP	TJP 10K CO4C	SSB GRZA-NIE	SBB CHŁO-DZENIE	RMG		VVP/VXP	
										80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIRS 400 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 400 HW EKO	+	+	160	-	-	**	int	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63
RIRS 700 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 700 HW EKO	+	+	250	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,1	45.10-0,63
RIRS 1200 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-				
RIRS 1200 HW EKO	+	+	315	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,1	45.10-0,63
RIRS 1900 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-				
RIRS 1900 HW EKO	+	+	315	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,1	45.10-0,63
RIRS 2500 HE EKO	+	+	-	-	600×350	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 2500 HW EKO	+	+	-	700×400	600×350	int	+	61	81	+	+	+	+
RIRS 3500 HE EKO	+	+	-	-	800×500	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 3500 HW EKO	+	+	-	700×400	800×500	int	+	61	81	+	+	+	+
RIRS 5500 HE EKO	+	+	-	-	800×500	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 5500 HW EKO	+	+	-	800×500	800×500	int	+	61	81	+	+	+	+

int - zintegrowane ▪ *integrated* * - LM230A-TP ** - NF230A

FLEX / STOUCH - sterowniki ▪ *controllers* | **1141** - czujnik ciśn. ▪ *pressure transmitter* | **RC02-F2** - czujnik CO_2 (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) ▪ *CO_2 sensor (room, without display, 0-10V)* | **KFF-U** - czujnik wilgotn. (kanał., 0-10V) ▪ *humidity sensor (duct, 0-10V)* | **AVS** - nagrzewnica wodna ▪ *water heater* | **AVA** - chłodnica wodna ▪ *water cooler* | **SVS** - nagrzewnica do kanałów prostokątnych ▪ *heating coil for rectangular ducting* | **SP** - siłownik przepustnicy ▪ *actuator for dampers* | **TJP 10K** - czujnik powrotu wody ▪ *temp. sensor* | **CO4C** - termostat antyzamrożeniowy ▪ *anti-frost thermostat* | **SSB** - siłownik zaworu wody term. ▪ *thermic water valve actuator* | **RMG** - układ mieszający ▪ *mixing point* | **VVP/VXP** - zawory ▪ *valves*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery*

RIRS HE EKO 3.0

H - układ poziomy ▪ *horizontal set*
E - nagrzewnica elektryczna ▪ *electric heater*

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%**.
Grubość ścianek: 50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 80%.
Wall thickness: 50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIRS 400 HE EKO 3.0	450/150	1,2	Ø 200	2 060,00
RIRS 700 HE EKO 3.0	650/180	2,0	Ø 250	2 480,00
RIRS 1200 HE EKO 3.0	1350/200	4,0	Ø 315	4 390,00
RIRS 1900 HE EKO 3.0	1800/180	9,0	Ø 315	4 630,00
RIRS 2500 HE EKO 3.0	2500/240	9,0	700×400	8 680,00
RIRS 3500 HE EKO 3.0	4100/200	12,0	700×400	10 430,00
RIRS 5500 HE EKO 3.0	6000/270	15,0	800×500	12 400,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ▪ *Air handling unit with heat recovery* — RIRS HW EKO 3.0

H - układ poziomy ▪ *horizontal set*
W - nagrzewnica wodna ▪ *water heater*

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%**.
Grubość ścianek: 50 mm.
Klasa filtra nawiewnego: F7.
Klasa filtra wywiewnego: F5.
Silniki EC.
Automatyka sterowania.
Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 80%.
Wall thickness: 50 mm.
Supply filter class: F7.
Exhaust filter class: F5.
EC motors.
Integrated control.
Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy ▪ *Heater capacity* [kW]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Cena katalogowa ▪ *Price* [EUR/szt.] ▪ *[EUR/pc]*
RIRS 400 HW EKO 3.0	450/150	AVS 200**)	Ø 200	2 070,00
RIRS 700 HW EKO 3.0	650/180	AVS 250**)	Ø 250	2 530,00
RIRS 1200 HW EKO 3.0	1350/200	AVS 315**)	Ø 315	4 340,00
RIRS 1900 HW EKO 3.0	1800/180	AVS 315**)	Ø 315	4 840,00
RIRS 2500 HW EKO 3.0	2500/240	Comfort Box 600×350**)	700×400	8 260,00
RIRS 3500 HW EKO 3.0	4100/200	Comfort Box 800×500**)	700×400	10 020,00
RIRS 5500 HW EKO 3.0	6000/270	Comfort Box 800×500**)	800×500	12 910,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	300,00

Sterowniki ▪ *Controllers*		
STOUCH	EUR/szt. ▪ *EUR/pc*	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00
SA-CONTROL		300,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) ▪ *heater on canal (additional payment)*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Czujnik wilgotności ▪ *Humidity sensor*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
S-RFF-U-D-F2 POMIESZCZENIE ▪ *ROOM*	160,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
S-KFF-U KANAŁ ▪ *DUCT*	190,00

Czujniki CO_2 ▪ *CO_2 sensor*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
S-RCO2-F2 POMIESZCZENIE ▪ *ROOM*	290,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
S-KCO2 KANAŁ ▪ *DUCT*	330,00

Regulator tyrystorowy ▪ *Fan speed controller*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
ETY-1,5	35,00
ETY-2,5	40,00
MTY-4	70,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
MTP010	34,00
SMT-D-4P-EL	40,00

Regulator transformatorowy 400V ▪ *Fan speed controller* — TGRT

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
TGRT 1	210,00
TGRT 2	240,00
TGRT 3	270,00
TGRT 4	350,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
TGRT 5	350,00
TGRT 7	420,00
TGRT 11	510,00

Regulator transformatorowy 230V ▪ *Fan speed controller* — TGRV

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
TGRV 1.5	120,00
TGRV 2	120,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
TGRV 3	140,00
TGRV 5	150,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Moduł chłodniczo-grzewczy	COMFORT BOX

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
250 C2+DE	1 220,00
250 C4+DE	1 300,00
250 F2+DE	1 200,00
250 F4+DE	1 290,00
250 H1	620,00
250 H1+C2+DE	1 400,00
250 H1+C4+DE	1 480,00
250 H1+F2+DE	1 390,00
250 H1+F4+DE	1 470,00
250 H2	710,00
250 H2+C2+DE	1 500,00
250 H2+C4+DE	1 570,00
250 H2+F2+DE	1 480,00
250 H2+F4+DE	1 570,00
315 C2+DE	1 380,00
315 C4+DE	1 550,00
315 F2+DE	1 390,00
315 F4+DE	1 410,00
315 H1	790,00
315 H1+C2+DE	1 660,00
315 H1+C4+DE	1 830,00
315 H1+F2+DE	1 660,00
315 H1+F4+DE	1 690,00
315 H2	900,00
315 H2+C2+DE	1 770,00
315 H2+C4+DE	1 940,00
315 H2+F2+DE	1 770,00
315 H2+F4+DE	1 800,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
400 C2+DE	1 240,00
400 C4+DE	1 480,00
400 F4+DE	1 770,00
400 H1	1 020,00
400 H1+C2+DE	1 610,00
400 H1+C4+DE	1 860,00
400 H1+F4+DE	2 140,00
400 H2	1 120,00
400 H2+C2+DE	1 720,00
400 H2+C4+DE	1 960,00
400 H2+F4+DE	2 240,00
600x350 C2+DE	1 640,00
600x350 C4+DE	2 040,00
600x350 F4+DE	2 270,00
600x350 H1	1 190,00
600x350 H1+C2+DE	2 100,00
600x350 H1+C4+DE	2 500,00
600x350 H1+F4+DE	2 730,00
600x350 H2	1 360,00
600x350 H2+C2+DE	2 270,00
600x350 H2+C4+DE	2 670,00
600x350+H2+F4+DE	2 900,00
700x400 C2+DE	2 040,00
700x400 C4+DE	2 510,00
700x400 F2+DE	2 080,00
700x400 F4+DE	2 630,00
700x400 H1	1 180,00
700x400 H1+C2+DE	2 430,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Moduł chłodniczo-grzewczy

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
700x400 H1+C4+DE	2 900,00
700x400 H1+F2+DE	2 470,00
700x400 H1+F4+DE	3 020,00
700x400 H2	1 380,00
700x400 H2+C2+DE	2 630,00
700x400 H2+C4+DE	3 100,00
700x400 H2+F2+DE	2 670,00
700x400 H2+F4+DE	3 220,00
800x500 C2+DE	2 330,00
800x500 C4+DE	2 940,00

COMFORT BOX

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
800x500 F4+DE	3 880,00
800x500 H1	1 590,00
800x500 H1+C2+DE	2 910,00
800x500 H1+C4+DE	3 520,00
800x500 H1+F4+DE	3 930,00
800x500 H2	1 920,00
800x500 H2+C2+DE	3 140,00
800x500 H2+C4+DE	3 790,00
800x500 H2+F4+DE	4 200,00

C2 - wkład chłodnicy wodnej 2-rzędowy
C4 - wkład chłodnicy wodnej 4-rzędowy
H1 - wkład nagrzewnicy wodnej 1-rzędowy
H2 - wkład nagrzewnicy wodnej 2-rzędowy
F2 - wkład chłodnicy freonowej 2-rzędzowy
F4 - wkład chłodnicy freonowej 4-rzędowy
DE - odkraplacz

Daszek ▪ *Roof*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
dla ▪ *for*: **RIS 1200 EKO**	230,00
dla ▪ *for*: **RIS 1900 EKO**	260,00
dla ▪ *for*: **RIS 2500 EKO**	270,00
dla ▪ *for*: **RIRS 1200/1900 EKO**	140,00
dla ▪ *for*: **RIRS 2500 EKO**	290,00
dla ▪ *for*: **RIRS 3500 EKO**	310,00
dla ▪ *for*: **RIRS 5500 EKO**	340,00

Kaptur ▪ *Outlet cover*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
dla ▪ *for*: **RIS 1900 EKO**	90,00
dla ▪ *for*: **RIS 2500 EKO**	100,00
dla ▪ *for*: **RIS 3500/5500 EKO**	110,00
dla ▪ *for*: **RIRS 2500-3500 EKO**	100,00
dla ▪ *for*: **RIRS 5500 EKO**	110,00

Nóżki ▪ *Support*

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
dla ▪ *for*: **Smarty 2X P**	50,00
dla ▪ *for*: **Smarty 2X/3X/4X V**	70,00
dla ▪ *for*: **Smarty 3X/4X P**	50,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Filtry do central wentylacyjnych ▪ *Filters for air handling units*

FMK

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
100- Coarse-75-SL-2p	10,00
100- ePM10-65-SE-2p	20,00
100- ePM1-55-DSG-4p	60,00
125- Coarse-75-SL-2p	20,00
125- ePM10-65-SE-2p	30,00
125- ePM1-55-DSG-4p	30,00
160- Coarse-75-SL-3p	20,00
160- ePM10-65-SE-3p	20,00
160- ePM1-55-DSG-6p	30,00
200- Coarse-75-SL-4p	20,00
200- ePM10-65-SE-4p	20,00
200- ePM1-55-DSG-8p	60,00
250- Coarse-75-SL-5p	20,00
250- ePM10-65-SE-5p	30,00
250- ePM1-55-DSG-10p	30,00
315- Coarse-75-SL-6p	20,00
315- ePM10-65-SE-6p	20,00
315- ePM1-55-DSG-12p	40,00
400- Coarse-75-SL-7p	20,00
400- ePM10-65-SE-7p	40,00
400- ePM1-55-DSG-14p	50,00
190x210x225-3 ePM1-55-DSG	10,00
190x210x225-3 ePM10-65-SE	10,00
250x152x160-3 G4	10,00
250x152x300-3 ePM1-55-DSG	10,00
250x152x300-3 ePM10-65-SE	10,00
250x226x170-3 G4	10,00
250x226x280-4/ F7	10,00
250x226x280-4 M5	20,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
270x85x173-1 M5	10,00
288x224x180-3 G4	10,00
288x224x260-4 ePM1-55-DSG	10,00
288x224x260-4 ePM10-65-SE	20,00
305x234x200-6 ePM1-55-DSG	20,00
305x234x200-6 ePM10-65-SE	10,00
324x161x230-4 ePM10-65-SE	10,00
350x427x245-4 ePM10-65-SE	20,00
353x291x250-5 ePM10-65-SE	10,00
353x291x300-5 ePM10-65-SE	20,00
381x259x150x5 Coarse-75-SL	20,00
381x259x150x5 ePM1-55-DSG	20,00
381x259x150x5 ePM10-65-SE	20,00
398x224x150-6 G4	10,00
398x224x280-6 ePM1-55-DSG	20,00
398x224x280-6 ePM10-65-SE	30,00
431x284x170-7 Coarse-75-SL	20,00
431x284x170-7 ePM1-55-DSG	30,00
431x284x170-7 ePM10-65-SE	20,00
448-225-150-6/M5	10,00
503x290x325-5 ePM10-65-SE	30,00
537x441x270-6 ePM10-65-SE	20,00
538x384x270-7 ePM10-65-SE	30,00
538x384x270-8 ePM1-55-DSG	30,00
540x345x400-6 ePM10-65-SE	40,00
540x345x400-8 ePM1-55-DSG	40,00
545x215x190-8 M5	30,00
566x283x250-7 Coarse-75-SL	20,00
566x283x250-7 ePM1-55-DSG	20,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
566x283x250-7 ePM10-65-SE	30,00
595x390x400-6 ePM10-65-SE	40,00
600x228x170-8 M5	20,00
600x228x382/9 F7	30,00
600x315x250/10 ePM1-55-DSG	30,00
600x315x250-6 ePM10-65-SE	20,00
682x394x307-7 ePM1-55-DSG	50,00
682x394x307-7 ePM10-65-SE	30,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
685x425x475-10 ePM1-55-DSG	60,00
685x425x475-7 ePM10-65-SE	50,00
688x505x280-10 ePM1-55-DSG	40,00
688x505x280-7 ePM10-65-SE	40,00
714x390x380-10 ePM10-65-SE	20,00
814x490x400-10 ePM10-65-SE	70,00
VEKA INT 3000 F7 EKO	50,00
822x485x340-8 ePM10-65-SE	50,00

FDI

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
100 Coarse 75%	50,00
100 ePM1 55%	50,00
100 ePM10 65%	50,00
125 Coarse 75%	50,00
125 ePM1 55%	50,00
125 ePM10 65%	50,00
160 Coarse 75%	50,00
160 ePM1 55%	60,00
160 ePM10 65%	50,00
200 Coarse 75%	60,00
200 ePM1 55%	70,00
200 ePM10 65%	60,00
250 Coarse 75%	70,00
250 ePM1 55%	80,00
250 ePM10 65%	70,00
315 Coarse 75%	90,00
315 ePM1 55%	100,00
315 ePM10 65%	90,00
400 Coarse 75%	100,00
400 ePM1 55%	120,00
400 ePM10 65%	100,00

FD

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
100 - Coarse 75%	30,00
125 - Coarse 75%	30,00
160 - Coarse 75%	40,00
200 - Coarse 75%	40,00
250 - Coarse 75%	40,00
315 - Coarse 75%	40,00
400 - Coarse 75%	50,00

FM

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
100-125-160-Coarse-75-SL	10,00
200-Coarse-75-SL	10,00
250-Coarse-75-SL	10,00
315-Coarse-75-SL	10,00
400-Coarse-75-SL	10,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

MPL

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
1000x279x46 F7 z paskiem	80,00
1000x279x46 M5 z paskiem	70,00
1000x444x90 F7	160,00
1000x444x90 M5	140,00
1006x575x90 F7	210,00
1006x575x90 M5	170,00
1113x379x46 F7 z paskiem	120,00
1113x379x46 M5 z paskiem	100,00
185x168x25 G4 z paskiem	20,00
185x168x25 F7 z paskiem	20,00
217x208x25 G4	20,00
217x208x25 F7	20,00
225x195x25 G4 z paskiem	20,00
225x195x25 F7 z paskiem	30,00
225x195x25 M5 z paskiem	20,00
270x121x25 G4	20,00
270x121x25 F7	20,00
270x187x25 G4 z ramką 10 mm	20,00
270x86x46 F7	20,00
270x86x46 M5	20,00
300x220x46 F7	30,00
300x220x46 M5	30,00
323x260x46 F7	30,00
323x260x46 M5	30,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
361x149x25 G4	20,00
435x175x25 F7 z paskiem	30,00
435x175x25 M5 z paskiem	30,00
445x210x46 F7	40,00
445x210x46 M5	30,00
450x170x46 F7	30,00
450x170x46 M5	30,00
469x180x25 G4	20,00
469x230x25 G4	20,00
Z 475x134x25 G4 z paskiem	20,00
475x134x25 F7 z paskiem	30,00
Z 475x180x25 G4 z paskiem	20,00
545x260x46 F7	50,00
545x260x46 M5	40,00
552x542x46 F7	80,00
552x542x46 M5	60,00
557x495x46 F7	80,00
557x495x46 M5	70,00
558x564x46 F7	90,00
558x564x46 M5	70,00
565x373x46 F7	60,00
565x373x46 M5	50,00
565x395x46 F7	70,00
565x395x46 M5	60,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
565x927x46 M5	120,00
565x927x90 F7	240,00
597x578x90 F7	130,00
597x578x90 M5	110,00
622x410x90 F7	110,00
622x410x90 M5	90,00
635x497x46 F7	90,00
635x497x46 M5	70,00
635x619x46 M5	90,00
635x619x90 F7	170,00
642x256x90 F7 z paskiem	80,00
642x256x90 M5 z paskiem	70,00
647x615x90 F7	150,00
647x615x90 M5	120,00
650x314x46 F7	70,00
650x314x46 M5	60,00
650x415x46 F7	80,00
650x415x46 M5	70,00
683x510x46 F7	90,00
683x510x46 M5	80,00
692x520x46 F7	100,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
692x520x46 M5	80,00
700x270x25 G4	30,00
745x350x46 F7	70,00
745x350x46 M5	60,00
747x365x46 F7	70,00
747x365x46 M5	70,00
750x496x46 F7	100,00
750x496x46 M5	90,00
790x400x46 M5	80,00
790x480x46 F7	100,00
790x528x90 F7	160,00
790x528x90 M5	130,00
892x338x46 F7	80,00
892x338x46 M5	70,00
894x279x46 F7 z paskiem	80,00
894x279x46 M5 z paskiem	70,00
900x455x90 M5	130,00
900x528x90 F7	190,00
972x438x46 F7	110,00
972x438x46 M5	100,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC ADVANCE
▪ *Vent-Axia KINETIC ADVANCE air handling units*

- wydajność: 350 m^3/h (domy do 180 m^2)
- wymiennik przeciwprądowy (odzysk ciepła do 94%)
- oszczędne silniki prądu stałego EBM PAPST
- sterownik z ekranem dotykowym na obudowie
- kontrola przez Wi-Fi i aplikację mobilną
- do wyboru filtry klasy G3, M5 lub F7
- kompaktowe wymiary

- efficiency: 350 m^3/h (houses up to 180 m^2)
- counter-current exchanger (heat recovery up to 94%)
- advanced EBM PAPST EC fans
- touch screen controller on casing
- Wi-Fi control with mobile app
- G3, M5 and F7 filter options
- lightweight and compact size

Model	Wydajność/sprężˣ⁾ ▪ *Efficiency/Compression range* [m^3/h] / [Pa]	Wymiaryˣˣ⁾ ▪ *Unit size* [mm]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Zasilanie ▪ *Supply voltage* [V/Hz]	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
Kinetic Advance S	370 / 100	660×760×443	125	230/50	1 790,00

ˣ⁾ wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
ˣˣ⁾ szerokość × wysokość × długość ▪ *width × height × length*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC (PLUS) ▪ *Vent-Axia KINETIC (PLUS) air handling units*

- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - **ODZYSK do 92%**
- wydajności: Kinetic - 250 m³/h, Kinetic Plus - 400 m³/h
- nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC
- łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego
- możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma
- zdolność do podłączenia BMS
- regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy

- counterflow plate heat exchanger - RECUPERATION to 92%
- efficiency: Kinetic - 250 m3/h, Kinetic Plus - 400 m3/h
- low energy EC/DC motors
- easy to change filters, without removing the front panel
- horizontal and/or vertical duct outlets
- BMS connectivity
- adjustable delay on/delay off timer

Kinetic B

Kinetic B Plus

Model	Wydajność/spręż*) ▪ *Efficiency/Compression range* [m³/h] / [Pa]	Wymiary**) ▪ *Unit size* [mm]	Przyłącze ▪ *Connection* [mm]	Zasilanie ▪ *Supply voltage* [V/Hz]	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
Kinetic B	250/90	550×650×285	125	230/50	1 230,00
Kinetic B Plus	400/150	785×747×526	150	230/50	1 720,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy ▪ *value at the working point*
**) szerokość × wysokość × długość ▪ *width × height × length*

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica wodna ▪ *Water heater* — AVS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AVS 125	160,00
AVS 160	190,00
AVS 200	200,00
AVS 250	250,00
AVS 315	320,00
AVS 400	390,00
AVS 500	470,00

Nagrzewnica wodna kanałowa prostokątna ▪ *Heating coil for rectangular ducting* — SVS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVS 500x250-2	250,00
SVS 500x250-4	340,00
SVS 600x300-2	300,00
SVS 600x300-4	430,00
SVS 600x350-2	310,00
SVS 600x350-4	440,00
SVS 700x400-2	360,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVS 700x400-4	540,00
SVS 800x500-2	490,00
SVS 800x500-4	730,00
SVS V 500x250-2	310,00
SVS-V 600x300-2	340,00
SVS-V 900x300-2	390,00

Chłodnica wodna ▪ *Water cooler* — AVA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AVA 125	260,00
AVA 160	270,00
AVA 200	330,00
AVA 250	400,00
AVA 315	480,00
AVA 400	600,00
AVA 500	1 190,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Chłodnica wodna prostokątna ▪ *Water cooler for rectangular ducting* — SVA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVA 500x250-2	500,00
SVA 500x250-4	620,00
SVA 600x300-2	630,00
SVA 600x300-4	810,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVA 600x350-2	700,00
SVA 600x350-4	900,00
SVA 700x400-2	910,00
SVA 700x400-4	1 150,00

Chłodnica freonowa okrągła ▪ *Freon cooler* — AVA-DX

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AVA-DX 315	700,00
AVA-DX 400	770,00
AVA-DX 500	1 330,00

Chłodnica freonowa prostokątna / okrągła ▪ *Freon cooler* — SVF

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVF 400x200	500,00
SVF 500x250	600,00
SVF 500x300	700,00
SVF 600x300	750,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
SVF 600x350	850,00
SVF 700x400	1 110,00
SVF 800x500	1 390,00
SVF 1000x500	1 540,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna ▪ *Electrical duct heater* — EKA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKA 100-0.3-1f	60,00
EKA 100-0.6-1f	60,00
EKA 100-0.9-1f	80,00
EKA 100-1.2-1f	90,00
EKA 100-1.5 1f	100,00
EKA 100-1.8 1f	110,00
EKA 125-0.3-1f	60,00
EKA 125-0.6-1f	70,00
EKA 125-0.9-1f	80,00
EKA 125-1.2-1f	90,00
EKA 125-1.5 1f	100,00
EKA 125-1.8-1f	110,00
EKA 125-2.4-1f	110,00
EKA 125-3.0-1f	110,00
EKA 160-0.3-1f	70,00
EKA 160-0.6-1f	70,00
EKA 160-0.9-1f	80,00
EKA 160-1.0-1f	70,00
EKA 160-1.2-1f	80,00
EKA 160-1.8-1f	80,00
EKA 160-2.0-1f	80,00
EKA 160-2.4-1f	80,00
EKA 160-3.0-1f	90,00
EKA 160-3.0-2f	90,00
EKA 160-5.0-1f	120,00
EKA 160-5.0-2f	120,00
EKA 160-6.0-2f	130,00
EKA 160-6.0-3f	130,00
EKA 200-0.3-1f	70,00
EKA 200-0.6-1f	80,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKA 200-0.9-1f	100,00
EKA 200-1.2-1f	80,00
EKA 200-2.0-1f	90,00
EKA 200-2.4-1f	100,00
EKA 200-3.0-1f	100,00
EKA 200-3.0-2f	110,00
EKA 200-5.0-1f	140,00
EKA 200-5.0-2f	130,00
EKA 200-6.0-1f	140,00
EKA 200-6.0-2f	150,00
EKA 200-6.0-3f	150,00
EKA 250-0.3-1f	70,00
EKA 250-0.6-1f	90,00
EKA 250-0.9-1f	100,00
EKA 250-1.0-1f	80,00
EKA 250-1.2-1f	80,00
EKA 250-1.5-1f	90,00
EKA 250-2.0-1f	90,00
EKA 250-2.4-1f	100,00
EKA 250-3.0-1f	100,00
EKA 250-3.0-2f	110,00
EKA 250-3.0-3f	110,00
EKA 250-4.8-3f	150,00
EKA 250-5.0-1f	140,00
EKA 250-5.0-2f	130,00
EKA 250-6.0-1f	150,00
EKA 315-0.6-1f	100,00
EKA 315-1.0-1f	100,00
EKA 315-1.2-1f	100,00
EKA 315-1.5-1f	110,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKA 315-1.8-1f	130,00
EKA 315-2.0-1f	110,00
EKA 315-2.4-1f	120,00
EKA 315-3.0-1f	130,00
EKA 315-3.0-2f	120,00
EKA 315-4.5-1f	160,00
EKA 315-5.0-1f	160,00
EKA 315-5.0-2f	160,00
EKA 315-6.0-2f	160,00
EKA 315-6.0-3f	180,00
EKA 315-9.0-3f	190,00
EKA 315-12.0-3f	240,00
EKA 315-15.0-3f	290,00
EKA 315-18.0-3f	300,00
EKA 355-6.0-3f	180,00
EKA 355-9.0-3f	190,00
EKA 355-12.0-3f	250,00
EKA 355-15.0-3f	290,00
EKA 400-3.0-1f	140,00
EKA 400-3.0-2f	130,00
EKA 400-3.0-3f	130,00
EKA 400-5.0-1f	170,00
EKA 400-5.0-2f	160,00
EKA 400-6.0-2f	160,00
EKA 400-6.0-3f	180,00
EKA 400-9.0-3f	200,00
EKA 400-12.0-3f	250,00
EKA 400-15.0-3f	300,00
EKA 400-18.0-3f	320,00
EKA 400-24.0-3f	410,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nagrzewnica kanałowa elektryczna ▪ *Electrical duct heater* — EKA NV

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym i nastawnikiem temperatury na obudowie.

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKA NV 100-0.3-1f	130,00
EKA NV 100-0.6-1f	140,00
EKA NV 100-0.9-1f	150,00
EKA NV 100-1.2-1f	160,00
EKA NV 125-0.3-1f	130,00
EKA NV 125-0.6-1f	140,00
EKA NV 125-0.9-1f	150,00
EKA NV 125-1.2-1f	160,00
EKA NV 125-1.8-1f	180,00
EKA NV 125-2.4-1f	180,00
EKA NV 160-0.3-1f	140,00
EKA NV 160-0.6-1f	150,00
EKA NV 160-0.9-1f	160,00
EKA NV 160-1.0-1f	130,00
EKA NV 160-1.2-1f	140,00
EKA NV 160-1.5-1f	150,00
EKA NV 160-1.6-1f	160,00
EKA NV 160-1.8-1f	150,00
EKA NV 160-2.4-1f	160,00
EKA NV 160-3.0-1f	180,00
EKA NV 160-3.0-2f	190,00
EKA NV 160-5.0-2f	200,00
EKA NV 160-6.0-2f	220,00
EKA NV 160-6.0-3f	250,00
EKA NV 200-0.6-1f	150,00
EKA NV 200-0.9-1f	180,00
EKA NV 200-1.2-1f	150,00
EKA NV 200-2.0-1f	170,00
EKA NV 200-2.4-1f	180,00
EKA NV 200-3.0-1f	190,00
EKA NV 200-3.0-2f	200,00
EKA NV 200-5.0-2f	220,00
EKA NV 200-6.0-2f	250,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKA NV 200-6.0-3f	250,00
EKA NV 250-1.2-1f	150,00
EKA NV 250-2.0-1f	180,00
EKA NV 250-2.4-1f	190,00
EKA NV 250-3.0-1f	200,00
EKA NV 250-3.0-2f	200,00
EKA NV 250-5.0-2f	210,00
EKA NV 250-6.0-2f	220,00
EKA NV 250-6.0-3f	250,00
EKA NV 250-9.0-3f	270,00
EKA NV 250-12.0-3f	360,00
EKA NV 315-1.0-1f	160,00
EKA NV 315-1.2-1f	180,00
EKA NV 315-2.0-1f	190,00
EKA NV 315-2.4-1f	220,00
EKA NV 315-3.0-1f	230,00
EKA NV 315-3.0-2f	210,00
EKA NV 315-5.0-2f	240,00
EKA NV 315-6.0-2f	240,00
EKA NV 315-6.0-3f	270,00
EKA NV 315-9.0-3f	280,00
EKA NV 315-12.0-3f	350,00
EKA NV 315-15.0-3f	370,00
EKA NV 315-18.0-3f	390,00
EKA NV 400-3.0-1f	230,00
EKA NV 400-3.0-2f	210,00
EKA NV 400-5.0-2f	240,00
EKA NV 400-6.0-2f	240,00
EKA NV 400-6.0-3f	280,00
EKA NV 400-9.0-3f	320,00
EKA NV 400-12.0-3f	370,00
EKA NV 400-15.0-3f	400,00
EKA NV 400-18.0-3f	480,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna ▪ *Electrical duct heater* | EKA NV PTC/PS

Nagrzewnica EKA NV z zabudowanym presostatem na obudowie.

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NV PTC/PS 100-0.3-1f	240,00
EKA NV PTC/PS 100-0.6-1f	250,00
EKA NV PTC/PS 100-0.9-1f	270,00
EKA NV PTC/PS 100-1.2-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 125-0.6-1f	250,00
EKA NV PTC/PS 125-0.9-1f	270,00
EKA NV PTC/PS 125-1.2-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 125-1.5-1f	290,00
EKA NV PTC/PS 125-1.8-1f	300,00
EKA NV PTC/PS 125-2.4-1f	300,00
EKA NV PTC/PS 160-0.9-1f	270,00
EKA NV PTC/PS 160-1.2-1f	250,00
EKA NV PTC/PS 160-1.5-1f	260,00
EKA NV PTC/PS 160-1.6-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 160-2.0-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 160-2.4-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 160-3.0-1f	290,00
EKA NV PTC/PS 160-3.0-3f	300,00
EKA NV PTC/PS 160-5.0-2f	330,00
EKA NV PTC/PS 160-6.0-2f	360,00
EKA NV PTC/PS 200-0.9-1f	290,00
EKA NV PTC/PS 200-1.2-1f	270,00
EKA NV PTC/PS 200-1.6-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 200-2.0-1f	300,00
EKA NV PTC/PS 200-3.0-1f	320,00
EKA NV PTC/PS 200-5.0-2f	350,00
EKA NV PTC/PS 200-6.0-2f	360,00
EKA NV PTC/PS 200-6.0-3f	390,00

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NV PTC/PS 250-1.2-1f	260,00
EKA NV PTC/PS 250-1.5-1f	280,00
EKA NV PTC/PS 250-2.0-1f	300,00
EKA NV PTC/PS 250-3.0-1f	330,00
EKA NV PTC/PS 250-3.0-2f	340,00
EKA NV PTC/PS 250-3.0-3f	340,00
EKA NV PTC/PS 250-3.6-1f	350,00
EKA NV PTC/PS 250-6.0-2f	360,00
EKA NV PTC/PS 250-6.0-3f	400,00
EKA NV PTC/PS 250-9.0-3f	420,00
EKA NV PTC/PS 315-1.5-1f	300,00
EKA NV PTC/PS 315-2.0-1f	320,00
EKA NV PTC/PS 315-3.0-1f	340,00
EKA NV PTC/PS 315-3.0-2f	340,00
EKA NV PTC/PS 315-5.0-2f	360,00
EKA NV PTC/PS 315-6.0-2f	380,00
EKA NV PTC/PS 315-6.0-3f	420,00
EKA NV PTC/PS 315-9.0-3f	440,00
EKA NV PTC/PS 315-12.0-3f	540,00
EKA NV PTC/PS 315-15.0-3f	560,00
EKA NV PTC/PS 400-3.0-2f	350,00
EKA NV PTC/PS 400-5.0-2f	370,00
EKA NV PTC/PS 400-6.0-2f	380,00
EKA NV PTC/PS 400-6.0-3f	420,00
EKA NV PTC/PS 400-9.0-3f	460,00
EKA NV PTC/PS 400-12.0-3f	500,00
EKA NV PTC/PS 400-15.0-3f	610,00
EKA NV PTC/PS 400-18.0-3f	720,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna ▪ *Electrical duct heater* — EKA NI

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym przystosowana do regulacji za pomocą ściennego nastawnika temperatury TR 5K.

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NI 100-0.3-1f	130,00
EKA NI 100-0.6-1f	140,00
EKA NI 100-0.9-1f	150,00
EKA NI 100-1.2-1f	160,00
EKA NI 125-0.3-1f	130,00
EKA NI 125-0.6-1f	140,00
EKA NI 125-0.9-1f	150,00
EKA NI 125-1.2-1f	160,00
EKA NI 125-1.8-1f	180,00
EKA NI 125-2.4-1f	180,00
EKA NI 160-0.3-1f	140,00
EKA NI 160-0.6-1f	150,00
EKA NI 160-0.9-1f	160,00
EKA NI 160-1.0-1f	130,00
EKA NI 160-1.2-1f	140,00
EKA NI 160-1.5-1f	150,00
EKA NI 160-1.6-1f	160,00
EKA NI 160-1.8-1f	150,00
EKA NI 160-2.4-1f	160,00
EKA NI 160-3.0-1f	180,00
EKA NI 160-3.0-2f	190,00
EKA NI 160-5.0-2f	200,00
EKA NI 160-6.0-2f	220,00
EKA NI 160-6.0-3f	250,00
EKA NI 200-0.6-1f	150,00
EKA NI 200-0.9-1f	180,00
EKA NI 200-1.2-1f	150,00
EKA NI 200-2.0-1f	170,00
EKA NI 200-2.4-1f	180,00
EKA NI 200-3.0-1f	190,00
EKA NI 200-3.0-2f	200,00
EKA NI 200-5.0-2f	220,00
EKA NI 200-6.0-2f	250,00

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NI 200-6.0-3f	250,00
EKA NI 250-1.2-1f	150,00
EKA NI 250-2.0-1f	180,00
EKA NI 250-2.4-1f	190,00
EKA NI 250-3.0-1f	200,00
EKA NI 250-3.0-2f	200,00
EKA NI 250-5.0-2f	210,00
EKA NI 250-6.0-2f	220,00
EKA NI 250-6.0-3f	250,00
EKA NI 250-9.0-3f	270,00
EKA NI 250-12.0-3f	360,00
EKA NI 315-1.0-1f	160,00
EKA NI 315-1.2-1f	180,00
EKA NI 315-2.0-1f	190,00
EKA NI 315-2.4-1f	220,00
EKA NI 315-3.0-1f	230,00
EKA NI 315-3.0-2f	210,00
EKA NI 315-5.0-2f	240,00
EKA NI 315-6.0-2f	240,00
EKA NI 315-6.0-3f	270,00
EKA NI 315-9.0-3f	280,00
EKA NI 315-12.0-3f	350,00
EKA NI 315-15.0-3f	370,00
EKA NI 315-18.0-3f	390,00
EKA NI 400-3.0-1f	230,00
EKA NI 400-3.0-2f	210,00
EKA NI 400-5.0-2f	240,00
EKA NI 400-6.0-2f	240,00
EKA NI 400-6.0-3f	280,00
EKA NI 400-9.0-3f	320,00
EKA NI 400-12.0-3f	370,00
EKA NI 400-15.0-3f	400,00
EKA NI 400-18.0-3f	480,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna ▪ *Electrical duct heater* — EKA NIS

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym przystosowana do sterowania sygnałem 0...10V.

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NIS 100-0.3-1f	110,00
EKA NIS 100-0.6-1f	120,00
EKA NIS 100-0.9-1f	140,00
EKA NIS 100-1.2-1f	150,00
EKA NIS 125-0.3-1f	120,00
EKA NIS 125-0.6-1f	130,00
EKA NIS 125-0.9-1f	140,00
EKA NIS 125-1.2-1f	150,00
EKA NIS 125-1.8-1f	160,00
EKA NIS 125-2.4-1f	160,00
EKA NIS 160-0.3-1f	120,00
EKA NIS 160-0.6-1f	130,00
EKA NIS 160-0.9-1f	140,00
EKA NIS 160-1.0-1f	120,00
EKA NIS 160-1.2-1f	120,00
EKA NIS 160-1.8-1f	140,00
EKA NIS 160-2.0-1f	150,00
EKA NIS 160-2.4-1f	150,00
EKA NIS 160-3.0-2f	170,00
EKA NIS 160-5.0-2f	190,00
EKA NIS 160-6.0-2f	200,00
EKA NIS 160-6.0-3f	230,00
EKA NIS 200-0.9-1f	160,00
EKA NIS 200-1.2-1f	140,00
EKA NIS 200-1.2-3f	180,00

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NIS 200-1.5-1f	150,00
EKA NIS 200-2.0-1f	170,00
EKA NIS 200-2.4-1f	170,00
EKA NIS 200-2.7-1f	210,00
EKA NIS 200-3.0-1f	180,00
EKA NIS 200-3.0-2f	190,00
EKA NIS 200-5.0-2f	200,00
EKA NIS 200-6.0-2f	230,00
EKA NIS 200-6.0-3f	240,00
EKA NIS 250-0.6-1f	140,00
EKA NIS 250-1.0-1f	140,00
EKA NIS 250-1.2-1f	140,00
EKA NIS 250-1.3-1f	150,00
EKA NIS 250-1.5-1f	150,00
EKA NIS 250-2.0-1f	160,00
EKA NIS 250-2.4-1f	170,00
EKA NIS 250-3.0-1f	180,00
EKA NIS 250-3.0-2f	190,00
EKA NIS 250-3.0-3f	190,00
EKA NIS 250-5.0-2f	200,00
EKA NIS 250-5.4-2f	240,00
EKA NIS 250-6.0-2f	210,00
EKA NIS 250-6.0-3f	250,00
EKA NIS 250-9.0-3f	270,00
EKA NIS 250-12.0-3f	340,00

Typ ▪ *Type*	Cena ▪ *Price* [EUR/szt. ▪ *pc*]
EKA NIS 315-1.0-1f	160,00
EKA NIS 315-1.2-1f	170,00
EKA NIS 315-2.0-1f	180,00
EKA NIS 315-2.4-1f	200,00
EKA NIS 315-2.6-1f	220,00
EKA NIS 315-3.0-1f	210,00
EKA NIS 315-5.0-2f	230,00
EKA NIS 315-6.0-2f	240,00
EKA NIS 315-6.0-3f	270,00
EKA NIS 315-9.0-3f	290,00
EKA NIS 315-12.0-3f	330,00
EKA NIS 400-3.0-1f	210,00
EKA NIS 400-3.0-2f	210,00
EKA NIS 400-3.0-3f	230,00
EKA NIS 400-5.0-1f	260,00
EKA NIS 400-6.0-1f	280,00
EKA NIS 400-3.0-2f	190,00
EKA NIS 400-5.0-2f	220,00
EKA NIS 400-6.0-2f	220,00
EKA NIS 400-6.0-3f	260,00
EKA NIS 400-9.0-3f	300,00
EKA NIS 400-12.0-3f	350,00
EKA NIS 400-15.0-3f	390,00
EKA NIS 400-18.0-3f	460,00

Regulatory i czujki temp. do nagrzewnic ▪ *Controllers and temperature sensors for electrical heating*

EKR 6.1	EKR 15.1	EKR 15.1P	TJK-10K	TR5K
Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*				
100,00	290,00	400,00	20,00	30,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna ▪ *Rectangular electrical duct heater* — EKS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS 400x200/6 kW	250,00
EKS 400x200/9 kW	270,00
EKS 400x200/12 kW	310,00
EKS 400x200/15 kW	360,00
EKS 400x200/21 kW	420,00
EKS 500x250/6kW	250,00
EKS 500x250/9kW	270,00
EKS 500x250/12 kW	320,00
EKS 500x250/15KW	370,00
EKS 500x250/21 kW	460,00
EKS 500x250/24 kW	510,00
EKS 500x250/27 kW	570,00
EKS 500x250/36 kW	620,00
EKS 500x250/45 kW	740,00
EKS 500x300/9kW	250,00
EKS 500x300/12kW	310,00
EKS 500x300/15kW	330,00
EKS 500x300/18kW	360,00
EKS 500x300/21kW	410,00
EKS 500x300/24kW	430,00
EKS 500x300/27 kW	520,00
EKS 500x300/30 kW	540,00
EKS 500x300/33 kW	560,00
EKS 500x300/36 kW	620,00
EKS 500x300/42 kW	670,00
EKS 500x300/45 kW	700,00
EKS 600x300/9kW	270,00
EKS 600x300/12kW	320,00
EKS 600x300/15kW	340,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS 600x300/18kW	370,00
EKS 600x300/21kW	420,00
EKS 600x300/24kW	440,00
EKS 600x300/27kW	510,00
EKS 600x300/30kW	530,00
EKS 600x300/33kW	550,00
EKS 600x300/36 kW	630,00
EKS 600x300/42 kW	670,00
EKS 600x300/45 kW	720,00
EKS 600x350/9kW	280,00
EKS 600x350/12kW	330,00
EKS 600x350/15kW	350,00
EKS 600x350/18kW	380,00
EKS 600x350/21kW	430,00
EKS 600x350/24kW	450,00
EKS 600x350/27kW	520,00
EKS 600x350/30kW	550,00
EKS 600x350/33 kW	570,00
EKS 600x350/36 kW	630,00
EKS 600x350/42 kW	730,00
EKS 600x350/45 kW	790,00
EKS 700x400/9 kW	290,00
EKS 700x400/12kW	380,00
EKS 700x400/15kW	390,00
EKS 700x400/18kW	400,00
EKS 700x400/21kW	460,00
EKS 700x400/24kW	480,00
EKS 700x400/27kW	530,00
EKS 700x400/30kW	560,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna ▪ *Rectangular electrical duct heater* — EKS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS 700x400/33kW	580,00
EKS 700x400/36kW	640,00
EKS 700x400/42 kW	710,00
EKS 700x400/45 kW	750,00
EKS 700x400/51 kW	850,00
EKS 700x400/60 kW	960,00
EKS 700x400/66 kW	1 000,00
EKS 700x400/75 kW	1 140,00
EKS 700x400/90 kW	1 160,00
EKS 800x500/9 kW	310,00
EKS 800x500/12 kW	370,00
EKS 800x500/15 kW	390,00
EKS 800x500/18 kW	410,00
EKS 800x500/21 kW	470,00
EKS 800x500/24 kW	490,00
EKS 800x500/27 kW	540,00
EKS 800x500/30 kW	570,00
EKS 800x500/33 kW	580,00
EKS 800x500/36 kW	650,00
EKS 800x500/39 kW	690,00
EKS 800x500/42 kW	710,00
EKS 800x500/45 kW	750,00
EKS 800x500/51 kW	810,00
EKS 800x500/54 kW	860,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS 800x500/60 kW	970,00
EKS 800x500/63 kW	1 010,00
EKS 800x500/66 kW	1 070,00
EKS 800x500/75 kW	1 170,00
EKS 800x500/90 kW	1 410,00
EKS 1000x500/9 kW	350,00
EKS 1000x500/12 kW	360,00
EKS 1000x500/15 kW	370,00
EKS 1000x500/18 kW	390,00
EKS 1000x500/21 kW	430,00
EKS 1000x500/24 kW	450,00
EKS 1000x500/27 kW	510,00
EKS 1000x500/30 kW	600,00
EKS 1000x500/33 kW	630,00
EKS 1000x500/36 kW	680,00
EKS 1000x500/39 kW	700,00
EKS 1000x500/42 kW	730,00
EKS 1000x500/45 kW	780,00
EKS 1000x500/51 kW	880,00
EKS 1000x500/54 kW	910,00
EKS 1000x500/60 kW	1 000,00
EKS 1000x500/66 kW	1 040,00
EKS 1000x500/75 kW	1 200,00
EKS 1000x500/90 kW	1 470,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna ▪ *Rectangular electrical duct heater* — EKS NV PTC/PS

Nagrzewnica EKS z okablowaną automatyką i presostatem.

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS NV PTC/PS 400x200/6 kW	390,00
EKS NV PTC/PS 400x200/9 kW	410,00
EKS NV PTC/PS 400x200/12 kW	440,00
EKS NV PTC/PS 400x200/15 kW	490,00
EKS NV PTC/PS 400x200/21 kW	550,00
EKS NV PTC/PS 500x250/3kW	380,00
EKS NV PTC/PS 500x250/6kW	390,00
EKS NV PTC/PS 500x250/9kW	400,00
EKS NV PTC/PS 500x250/12 kW	450,00
EKS NV PTC/PS 500x250/15KW	510,00
EKS NV PTC/PS 500x250/21 kW	590,00
EKS NV PTC/PS 500x250/24 kW	640,00
EKS NV PTC/PS 500x250/36 kW	800,00
EKS NV PTC/PS 500x250/45 kW	930,00
EKS NV PTC/PS 500x300/6kW	390,00
EKS NV PTC/PS 500x300/9kW	400,00
EKS NV PTC/PS 500x300/12kW	450,00
EKS NV PTC/PS 500x300/15kW	460,00
EKS NV PTC/PS 500x300/18kW	480,00
EKS NV PTC/PS 500x300/21kW	540,00
EKS NV PTC/PS 500x300/24kW	560,00
EKS NV PTC/PS 500x300/27 kW	640,00
EKS NV PTC/PS 500x300/30 kW	670,00
EKS NV PTC/PS 500x300/33 kW	670,00
EKS NV PTC/PS 500x300/36 kW	730,00
EKS NV PTC/PS 500x300/42 kW	780,00
EKS NV PTC/PS 500x300/45 kW	830,00
EKS NV PTC/PS 600x300/6kW	390,00
EKS NV PTC/PS 600x300/9kW	390,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS NV PTC/PS 600x300/12kW	440,00
EKS NV PTC/PS 600x300/15kW	460,00
EKS NV PTC/PS 600x300/18kW	490,00
EKS NV PTC/PS 600x300/21kW	540,00
EKS NV PTC/PS 600x300/24kW	570,00
EKS NV PTC/PS 600x300/27kW	620,00
EKS NV PTC/PS 600x300/30kW	650,00
EKS NV PTC/PS 600x300/33kW	680,00
EKS NV PTC/PS 600x300/36 kW	750,00
EKS NV PTC/PS 600x300/42 kW	820,00
EKS NV PTC/PS 600x300/45 kW	870,00
EKS NV PTC/PS 600x350/6kW	400,00
EKS NV PTC/PS 600x350/9kW	400,00
EKS NV PTC/PS 600x350/12kW	460,00
EKS NV PTC/PS 600x350/15kW	470,00
EKS NV PTC/PS 600x350/18kW	500,00
EKS NV PTC/PS 600x350/21kW	550,00
EKS NV PTC/PS 600x350/24kW	570,00
EKS NV PTC/PS 600x350/27kW	630,00
EKS NV PTC/PS 600x350/30kW	660,00
EKS NV PTC/PS 600x350/33 kW	700,00
EKS NV PTC/PS 600x350/36 kW	750,00
EKS NV PTC/PS 600x350/42 kW	810,00
EKS NV PTC/PS 600x350/45 kW	860,00
EKS NV PTC/PS 700x300/5 kW	390,00
EKS NV PTC/PS 700x400/6 kW	410,00
EKS NV PTC/PS 700x400/9 kW	450,00
EKS NV PTC/PS 700x400/12kW	460,00
EKS NV PTC/PS 700x400/15 kW	480,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna ▪ *Rectangular electrical duct heater* — EKS NV PTC/PS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS NV PTC/PS 700x400/18 kW	520,00
EKS NV PTC/PS 700x400/21kW	580,00
EKS NV PTC/PS 700x400/24kW	600,00
EKS NV PTC/PS 700x400/27kW	660,00
EKS NV PTC/PS 700x400/30kW	680,00
EKS NV PTC/PS 700x400/33kW	720,00
EKS NV PTC/PS 700x400/36kW	750,00
EKS NV PTC/PS 700x400/42 kW	820,00
EKS NV PTC/PS 700x400/45 kW	870,00
EKS NV PTC/PS 700x400/51 kW	950,00
EKS NV PTC/PS 700x400/60 kW	1 050,00
EKS NV PTC/PS 70x400/66 kW	1 110,00
EKS NV PTC/PS 800x500/9 kW	430,00
EKS NV PTC/PS 800x500/12 kW	480,00
EKS NV PTC/PS 800x500/15 kW	500,00
EKS NV PTC/PS 800x500/18 kW	540,00
EKS NV PTC/PS 800x500/21 kW	590,00
EKS NV PTC/PS 800x500/24 kW	620,00
EKS NV PTC/PS 800x500/27 kW	680,00
EKS NV PTC/PS 800x500/30 kW	710,00
EKS NV PTC/PS 800x500/33 kW	730,00
EKS NV PTC/PS 800x500/36 kW	780,00
EKS NV PTC/PS 800x500/39 kW	810,00
EKS NV PTC/PS 800x500/42 kW	840,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKS NV PTC/PS 800x500/45 kW	890,00
EKS NV PTC/PS 800x500/51 kW	940,00
EKS NV PTC/PS 800x500/54 kW	1 000,00
EKS NV PTC/PS 800x500/60 kW	1 160,00
EKS NV PTC/PS 800x500/66 kW	1 190,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/6 kW	460,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/9 kW	470,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/12 kW	500,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/15 kW	530,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/18 kW	550,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/21 kW	600,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/24 kW	620,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/27 kW	680,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/30 kW	690,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/33 kW	710,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/36 kW	770,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/39 kW	790,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/42 kW	820,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/45 kW	870,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/51 kW	950,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/54 kW	1 000,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/60 kW	1 180,00
EKS NV PTC/PS 1000x500/66 kW	1 220,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica powietrza ▪ *Air heaters* — VOLCANO V

VR1

VR45

Nazwa ▪ *Name*	Moc grzewcza ▪ *Heating power* [kW]	Maks. wydajność powietrza ▪ *Max efficiency* [m^3/h]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
VOLCANO VR MINI EC	3 - 20	2100	1 099,00
VOLCANO VR1 EC	5 - 30	5300	1 569,00
VOLCANO VR2 EC	8 - 50	4850	1 729,00
VOLCANO VR3 EC	13 - 75	5700	1 969,00
VOLCANO VR-D EC	-	6500	1 389,00

Osprzęt do nagrzewnic powietrza ▪ *Accessories for air heaters*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Potencjometr VR EC (0-10 V)	99,00
Potencjometr z termostatem VR EC*	109,00
Sterownik Volcano EC	299,00
Czujnik pomieszczeniowy NTC (IP30)	62,00
Czujnik pomieszczeniowy NTC (IP66)*	62,00
Zawór z siłownikiem	207,00

* sprawdź dostępność

Nagrzewnica wodna ▪ *Water heater* — HEATER

Typ ▪ *Type*	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
HEATER ONE	5-20	999,00
HEATER R1	10-30	1 259,00
HEATER R2	30-50	1 399,00
HEATER R3	50-70	1 599,00
HEATER MIX destryfikator	-	1 249,00
HEATER SPECIAL dla agro	20-45	2 499,00

Nagrzewnica gazowa ▪ *Gas heater* — RAPID

Typ ▪ *Type*	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Rapid LR015	15 / 12	6 999,00
Rapid LR024	25 / 21	7 499,00
Rapid LR034	32 / 26	7 899,00
Rapid LR042	40 / 31	9 499,00
Rapid LR052	48 / 37	10 399,00
Rapid LR072	68 / 56	11 999,00
Rapid LR102	92 / 77	15 699,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — VKAP 3.0

Praca w pomieszczeniu

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKAP 100 LD 3.0	69,00
VKAP 100 MD 3.0	68,00
VKAP 125 LD 3.0	71,00
VKAP 125 MD 3.0	70,00
VKAP 150 LD 3.0	90,00
VKAP 160 LD 3.0	90,00
VKAP 160 MD 3.0	72,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKAP 200 LD 3.0	114,00
VKAP 200 MD 3.0	90,00
VKAP 250 LD 3.0	119,00
VKAP 250 MD 3.0	93,00
VKAP 315 LD 3.0	145,00
VKAP 315 MD 3.0	140,00

Wentylator kanałowy izolowany akustycznie ▪ *Acoustically insulated duct fan* — AKU

Praca w pomieszczeniu

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AKU 125 D	210,00
AKU 125 M	210,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AKU 160 D	250,00
AKU 160 M	220,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator kanałowy izolowany akustycznie ▪ *Acoustically insulated duct fan* — AKU EKO

EKO - silnik EC

Praca w pomieszczeniu

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AKU 125 EKO	290,00
AKU 160 EKO	360,00
AKU 200 EKO	410,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
AKU 250 EKO	430,00
AKU 315 EKO	930,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — VKA EKO

EKO - silnik EC

Praca w pomieszczeniu

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKA 125 EKO	220,00
VKA 160 EKO	230,00
VKA 200 EKO	270,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKA 250 EKO	280,00
VKA 315 EKO	330,00

Wentylator do kanałów prostokątnych ▪ *Rectangular duct fan* — VKS

Praca w pomieszczeniu

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKS 600-300-4 L3	530,00
VKS 600-350-4 L3	700,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VKS 700-400-4 L3	1 110,00
VKS 800-500-6 L3	1 210,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — VSA

Praca na zewnątrz

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSA 190 L 3.0	110,00
VSA 190 S 3.0	120,00
VSA 220 M 3.0	130,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSA 220 S 3.0	140,00
VSA 225 L 3.0	160,00
VSA 250 L 3.0	180,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — VSA EKO

EKO - silnik EC

Praca na zewnątrz

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSA 190 EKO	270,00
VSA 220 EKO	400,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSA 225 EKO	430,00
VSA 250 EKO	650,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — VSV

Praca na zewnątrz



Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSV 311-4 L1	430,00
VSV 311-4 L3	440,00
VSV 355-4 L1	520,00
VSV 355-4 L3	510,00
VSV 400-4 L1	620,00
VSV 400-4 L3	640,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSV 450-4 L1	750,00
VSV 450-4 L3	730,00
VSV 500-4 L3	1 070,00
VSV 560-4 L3	1 350,00
VSV 630-6 L3	1 800,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — VSV EKO

EKO - silnik EC

Praca na zewnątrz

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSV 311-L1 EKO AL	1 030,00
VSV 355-L1 EKO AL	1 140,00
VSV 400-L1 EKO AL	1 600,00
VSV 450-L3 EKO AL	1 800,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
VSV 500-L3 EKO AL	1 960,00
VSV 560-L3 EKO AL	2 670,00
VSV 630-L3 EKO AL	3 500,00

Wentylator kuchenny ▪ *Kitchen fan* — KUB T120

< 120°C

Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KUB 355-4L3 T120	950,00
KUB 400-4L3 T120	1 130,00
KUB 450-4L3 T120	1 300,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KUB 500-4L3 T120	1 300,00
KUB 560-4L3 T120	1 660,00
KUB 630-4L3 T120	1 950,00

Wentylator izolowane akustycznie ▪ *Acoustically insulated fan* — KUB EKO

Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KUB 50-355 EKO	1 010,00
KUB 67-400 EKO	1 570,00
KUB 67-500 EKO	1 640,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KUB 80-560 EKO	1 880,00
KUB 80-630 EKO	2 400,00
KUB 100-630 EKO	2 610,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wentylator kuchenny ▪ *Kitchen fan* | KF T120 / KF T120 EC

< 120°C

Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

KF T120

KF T120 EC

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KF-T120-200-4L3	670,00
KF-T120-225-4L3	690,00
KF-T120-250-4L3	780,00
KF-T120-280-4L3	1 020,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KF-T120 F 200 EC	1 120,00
KF-T120 F 250 EC	1 310,00
KF-T120 F 280 EC	2 280,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylatory dachowe Vilpe ▪ *Vilpe roof fans* — ECO

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ECO 190P Ø125/500 mm	1 800,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ECo 190S Ø125	1 670,00

Dostępne kolory: czarny, brązowy, zielony, szary, czerwony, ceglasty i jasnoszary.

Wentylatory dachowe Vilpe ▪ *Vilpe roof fans* — E

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
E120P Ø125/500 mm	940,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
E190P Ø125/500 mm	1 250,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
E190S Ø125	1 040,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLNszt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
E220P Ø160/500 mm	2 250,00

Dostępne kolory: czarny, brązowy, zielony, szary, czerwony i ceglasty.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — TD

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TD-250/100	436,00
TD-350/125	448,00
TD-500/150 3V	530,00
TD-500/160 3V	530,00
TD-800/200 N 3V	675,00
TD-800/200 3V	675,00
TD-1000/250 3V	1 232,00
TD-1300/250 3V	1 299,00
TD-2000/315 3V	1 387,00
TD-4000/355	2 590,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TD-6000/400	3 498,00
TD-4000/355 T RIF	2 663,00
TD-6000/400 T RIF	3 587,00
TDx2-350/125	885,00
TDx2-500/150	1 048,00
TDx2-500/160	1 048,00
TDx2-800/200 N	1 314,00
TDx2-800/200	1 314,00
TDx2-1000/250	2 453,00
TDx2-1300/250	2 586,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — TD SILENT

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TD-160/100 N SILENT	293,00
TD-250/100 SILENT	539,00
TD-350/125 SILENT	552,00
TD-500/150-160 SILENT 3V	655,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TD-800/200 SILENT 3V	834,00
TD-1000/200 SILENT 3V	1 130,00
TD-1300/250 SILENT 3V	2 725,00
TD-2000/315 SILENT 3V	3 170,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — ILB / ILT

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ILB/4-200	1 613,00
ILB/4-225	1 904,00
ILB/4-250	2 538,00
ILB/6-225	2 198,00
ILB/6-250	2 586,00
ILB/6-285	3 326,00
ILB/6-315	3 851,00
ILB/6-355	4 628,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ILT/4-200	1 576,00
ILT/4-225	1 884,00
ILT/4-250	2 515,00
ILT/4-285	3 681,00
ILT/4-315	4 001,00
ILT/6-285	3 342,00
ILT/6-315	3 752,00
ILT/6-355	4 534,00
ILT/6-400	6 014,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — VENT

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
VENT-100N	428,00
VENT-125N	428,00
VENT-150N	511,00
VENT-160N	511,00
VENT-200N	551,00
VENT-250N	705,00
VENT-315N	912,00
VENT-355N	2 375,00
VENT-100NK	294,00
VENT-125NK	294,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
VENT-150NK	345,00
VENT-160NK	357,00
VENT-200NK	483,00
VENT-250NK	511,00
VENT-315NK	568,00
VENT-V-100 N	469,00
VENT-V-125 N	469,00
VENT-V-150 N	557,00
VENT-V-160 N	562,00
VENT-V-315 N	1 002,00

Nagrzewnica ▪ *Air heater* — DH

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DH-100/03/S	278,00
DH-125/09/S	367,00
DH-160/15/S	388,00
DH-160/20/S	430,00
DH-200/05/S	439,00
DH-200/10/S	460,00
DH-200/20/S	501,00
DH-200/30/T	551,00
DH-200/45/T	572,00
DH-200/60/T	593,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DH-250/30/T	603,00
DH-250/45/T	624,00
DH-250/60/T	645,00
DH-250/90/T	697,00
DH-315/60/T	686,00
DH-315/90/T	718,00
DH-315/120/T	749,00
DH-400/150/T	967,00
DH-400/180/T	1 030,00

Nagrzewnica ▪ *Air heater* — RH

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RH-40/20-45	832,00
RH-50/25-90	894,00
RH-50/25-180	1 144,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RH-50/30-135	1 102,00
RH-50/30-180	1 154,00

Wentylator osiowy ▪ *Axial-flow fan* — HCFB / HCFT

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
HCFB/4-250/H	925,00
HCFB/4-315/H	952,00
HCFB/4-355/H	1 194,00
HCFB/4-400/H	1 278,00
HCFB/4-450/H	1 698,00
HCFB/4-500/H	1 868,00
HCFT/4-250/H	882,00
HCFT/4-315/H	909,00

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
HCFT/4-355/H	1 137,00
HCFT/4-400/H	1 223,00
HCFT/4-450/H	1 627,00
HCFT/4-500/H	1 790,00
HCFT/4-560/H	2 585,00
HCFT/4-630/H	2 870,00
HCFT/4-710/H	3 539,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — RF

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
RF/2-125	530,00
RF/4-125	614,00
RF/2-200	988,00
RF/4-200	842,00
RF/4-250	1 539,00
RF/4-250T	1 758,00
RF/6-250	1 591,00
RF/4-315	1 830,00
RF/4-315T	1 830,00

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
RF/6-315	1 774,00
RF/4-355S	2 070,00
RF/4-355T	2 070,00
RF/6-355T	2 236,00
RF/4-400S SN	3 484,00
RF/4-400T SN	3 432,00
RF/4-450S	4 063,00
RF/4-450T SN	3 900,00
RF/4-500T SN	6 188,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — TH

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
TH-500/160 3V	1 238,00
TH-800/200N 3V	1 464,00
TH-800/200 3V	1 464,00

Typ▪*Type*	Cena[PLN/szt.]▪*Price[PLN/pc]*
TH-1300 3V	2 402,00
TH-2000 3V	2 744,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — RFV ZN

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RFV/2-125 ZN	562,00
RFV/2-160 ZN	723,00
RFV/2-200 ZN	1 109,00
RFV/4-200S ZN	978,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
RFV/4-250S ZN	1 768,00
RFV/4-315S ZN	1 799,00
RFV/4-500T SN	6 188,00

Wentylator łazienkowy i kuchenny ▪ *Fan for bathroom and kitchen* — SILENT

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SILENT 100 CZ	192,00
SILENT 100 CZ 12V	215,00
SILENT 100 CRZ	253,00
SILENT 100 CRIZ	284,00
SILENT 100 CHZ	444,00
SILENT 100 CDZ	422,00
SILENT 100 CZ ECOWATT	289,00
SILENT 100 CRZ ECOWATT	380,00
SILENT 200 CZ	246,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SILENT 200 CRZ	305,00
SILENT 200 CHZ	473,00
SILENT 300 CZ	307,00
SILENT 300 CRZ	442,00
SILENT 300 CHZ	501,00
SILENT 300 CZ PLUS	333,00
SILENT 300 CRZ PLUS	469,00
SILENT 300 CHZ PLUS	513,00

Wentylator łazienkowy i kuchenny ▪ *Fan for bathroom and kitchen* — DECOR

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DECOR 100 CZ	174,00
DECOR 100 C 12V	221,00
DECOR 100 CRZ	220,00
DECOR 100 CHZ	399,00
DECOR 100 CDZ	399,00
DECOR 200 CZ	215,00
DECOR 200 CRZ	290,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DECOR 200 CHZ	449,00
DECOR 300 SZ	226,00
DECOR 300 RZ	323,00
DECOR 300 HZ	457,00
DECOR 300 CZ	327,00
DECOR 300 CRZ	429,00
DECOR 300 CHZ	476,00

Wentylator łazienkowy i kuchenny ▪ *Fan for bathroom and kitchen* — EDM

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
EDM 8 0	116,00
EDM 1 0 0	167,00
EDM 2 0 0	120,00

Wentylator łazienkowy i kuchenny ▪ *Fan for bathroom and kitchen* — SILENT DESIGN

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SILENT DESIGN	
100 CZ	218,00
100 CRZ	280,00
100 CHZ	460,00
200 CZ	257,00
200 CRZ	319,00
200 CHZ	488,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SILENT SILVER DESIGN	
100 CZ	247,00
100 CRZ	328,00
100 CHZ	489,00
200 CZ	298,00
200 CRZ	357,00
200 CHZ	503,00

Zestawienia produktów Venture Industries zawierają ceny wybranych urządzeń.

Wentylator dachowy standardowy ▪ *Standard roof fan* — DAs

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V	Napięcie 1 x 230 V	2-biegowe napięcie 3 x 400 V	3-biegowe napięcie 3 x 400 V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
DAs-160	1 900,00	2 000,00	×	×
DAs-200	2 180,00	2 280,00	2 630,00	3 235,00
DAs-250	2 950,00	3 050,00	3 235,00	3 550,00
DAs-315	3 905,00	4 005,00	4 125,00	4 250,00
DAs-400	8 275,00	×	×	×
DAs-500	10 780,00	×	×	×
DAs-630	16 755,00	×	×	×

Wentylator dachowy kwasoodporny ▪ *Acid-resistant roof fan* — DAk

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V	Napięcie 1 x 230 V	2-biegowe napięcie 3 x 400 V	3-biegowe napięcie 3 x 400 V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
DAk-160	2 440,00	2 540,00	×	×
DAk-200	2 930,00	3 030,00	3 570,00	4 060,00
DAk-250	3 730,00	3 830,00	4 005,00	4 260,00
DAk-315	4 590,00	4 690,00	4 810,00	5 060,00
DAk-400	9 225,00	×	×	×
DAk-630	16 755,00	×	×	×

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy ▪ *Anti-explosive roof fan* — DAEx

Typ ▪ *Type*	3 x 400 V / gazy klasa T3	3 x 400 V / pyły	3 x 400 V / gazy klasa T4
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
DAExC-160	3 270,00	3 270,00	3 600,00
DAExC-200	3 760,00	3 760,00	4 140,00
DAExC-250	5 320,00	5 320,00	5 850,00
DAExC-315	6 470,00	6 470,00	7 120,00
DAExC-400	11 700,00	11 700,00	12 870,00
DAExC-630	27 600,00	27 600,00	30 360,00

Wentylator dachowy cichobieżny ▪ *Roof fan* — SILWENT

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V	Napięcie 1 x 230 V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400 V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
SILWENT-160/MW	3 050,00	3 050,00	×
SILWENT-315	5 270,00	×	5 270,00

Wentylator dachowy izolowany akustycznie ▪ *Acoustic roof fan* — SZTIL

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V	Napięcie 1 x 230 V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
SZTIL-160/W2	2 270,00	2 370,00
SZTIL-200/W2	2 590,00	2 690,00
SZTIL-250/W2	2 940,00	3 040,00
SZTIL-315	3 435,00	3 535,00
SZTIL-400/MW	10 080,00	10 180,00
SZTIL-500	13 440,00	×

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — FEN

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
FEN-160	1 860,00	1 960,00
FEN-250	2 820,00	2 920,00
FEN-315	3 480,00	3 580,00
FEN-400	8 750,00	×
FEN-500	8 970,00	×

Wywietrznik ▪ *Graviation fan* — WLO

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
WLO-160	490,00
WLO-200	1 140,00
WLO-250	1 220,00
WLO-315	1 545,00
WLO-400	2 350,00
WLO-630	5 870,00

Wywietrznik ▪ *Graviation fan* — ZEFIR

Typ ▪ *Type*	Laminat Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ ▪ *Laminat*	Laminat NA RURĘ PVC ▪ *Rustproof*
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
ZEFIR-140	340,00	380,00
ZEFIR-250	800,00	980,00

Wywietrzak zintegrowany ▪ *Integrated ventilating fan* — WZ

Typ ▪ *Type*	WZ Standardowy ▪ *Laminat*	WZk Kwasoodporny ▪ *Acid-resistant*	WZEx Przeciwwybuchowy ▪ *Anti-explosive*
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
WZ 315/160	1 950,00	1 950,00	2 900,00
WZ 400/250	2 970,00	2 970,00	3 900,00
WZ 630/315	3 900,00	3 900,00	5 220,00

Cena zawiera jedynie koszt wywietrzaka właściwego (nie zawiera ceny wentylatora, ani podstawy dachowej).
▪ *Price includes only the cost of the vent (excluding price of the fan and roof base).*

Wentylator osiowy ▪ *Axial-flow fan* — AKWILON

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V	Napięcie 1 x 230 V
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
500	3 205,00	3 305,00
500/DA	3 535,00	3 635,00

Wentylator kanałowy ▪ *Duct fan* — VENTO

Typ ▪ *Type*	Napięcie 3 x 400 V *do 40°C*	Napięcie 1 x 230 V *do 40°C*
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
200	2 080,00	2 180,00

Podstawa dachowa tłumiąca ▪ *Insulating roof fan*

Typ ▪ *Type*	PTL	PTS
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	
160	1 640,00	1 350,00
200	1 880,00	1 500,00
250	2 360,00	1 650,00
315	2 950,00	2 260,00
400	5 255,00	4 000,00
500	×	4 715,00
630	×	4 715,00

Podstawa dachowa typ B/I ▪ *Roof fan, type B/I*

Typ ▪ *Type*	LAMINAT	STAL ▪ *STEEL*	LAMINAT EX
	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		
160	285,00	240,00	320,00
200	385,00	270,00	420,00
250	440,00	315,00	460,00
315	600,00	350,00	680,00
400	850,00	470,00	920,00
500	990,00	590,00	×
630	1 100,00	770,00	1 300,00

Zestawienia produktów Uniwersal zawierają ceny wybranych urządzeń.

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — K

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 M sileo	351,00
100 XL sileo	385,00
125 M sileo	355,00
125 XL sileo	389,00
150 M sileo	391,00
150 XL sileo	459,00
160 M sileo	391,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160 XL sileo	459,00
200 L sileo	569,00
200 M sileo	463,00
250 L sileo	569,00
250 M sileo	463,00
315 Sileo	761,00

Wentylator do kanałów okrągłych z silnikiem EC ▪ *Fan for circular ducts* — K EC

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 EC sileo	929,00
125 EC sileo	960,00
160 EC sileo	1 030,00
200 EC sileo	1 069,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
250 EC sileo	1 372,00
315L EC	2 683,00
315M EC	2 052,00

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — KV

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100 M sileo	488,00
100 XL sileo	520,00
125 M sileo	494,00
125 XL sileo	533,00
150 M sileo	539,00
150 XL sileo	635,00
160 M sileo	539,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160 XL sileo	631,00
200 L sileo	787,00
200 M sileo	641,00
250 L sileo	787,00
250 M sileo	641,00
315 sileo	1 024,00

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — RVK

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
100E2-A1 sileo	355,00
125E2-A1 sileo	355,00
125E2-L sileo	401,00
150E2 sileo	426,00
150E2-L sileo	481,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
160E2 sileo	426,00
160E2-L sileo	481,00
200E2 sileo	491,00
200E2-L sileo	601,00

Wentylator do okapów kuchennych ▪ *Fan for kitchen hoods* — KBT / KBR

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KBT	
160DV	4 386,00
160E4	4 863,00
180E4	5 062,00
200DV	5 062,00
200E4	5 364,00
225D4 IE2	4 727,00
225E4	5 473,00
250D4 IE2	5 751,00
250E4	6 851,00
280D4 IE2	6 246,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KBR	
280D2-4	7 424,00
315D2 IE2	6 273,00
315DV	6 338,00
315E4	6 549,00
355D2 IE2	7 700,00
355D2/K IE2	6 665,00
355DV	7 056,00
355DV/K	6 801,00
355E4	7 505,00
355E4/K	7 270,00

Wentylator do kanałów prostokątnych ▪ *Fan for rectangular ducts* — KT

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
40-20-4	1 657,00
50-25-4	2 025,00
50-25-6	2 052,00
60-30-4	3 351,00
60-30-6	2 631,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
60-35-4	4 083,00
60-35-6	3 459,00
70-40-4	6 326,00
70-40-6	4 238,00
80-50-6	6 878,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Wentylator do kanałów prostokątnych ▪ *Fan for rectangular ducts* — RS

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
30-15	899,00
40-20 L	1 191,00
40-20 M	1 116,00
50-25	1 784,00
60-35 L1 sileo	3 177,00
60-35 L3	3 612,00
60-35 M1	3 338,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
60-35 M3 sileo	3 159,00
70-40 L1 sileo	3 416,00
70-40 L3	3 804,00
80-50 L3	5 203,00
80-50 M3	4 893,00
100-50 L3	7 210,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — TFSR / TFSK

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TFSR / TFSR EC	
125 M	658,00
125 XL	741,00
160 Sileo	746,00
160 EC Sileo	1 658,00
200	873,00
200 EC Sileo	1 787,00
315 sileo	1 421,00
TFSK / TFSK EC	
125 M	658,00
125 XL	775,00
160	743,00
160 EC	1 658,00
200	869,00
200 EC	1 787,00
315 sileo	1 415,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — DHS

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
190EZ sileo	1 204,00
225EZ sileo	1 243,00
310EV	2 283,00
311EV sileo	2 138,00
355DV sileo	2 999,00
355E4 sileo	2 896,00
400DS sileo	3 238,00
400DV sileo	3 124,00
400E4 sileo	3 051,00
400E6 sileo	3 137,00
450DV sileo	3 838,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
450E4 sileo	4 027,00
450E6 sileo	3 828,00
500DS sileo	4 297,00
500DV sileo	5 564,00
500E6 sileo	5 075,00
560DS sileo	6 113,00
560DV sileo	7 017,00
630DS sileo	7 317,00
630DV sileo	8 030,00
710DS	11 053,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — DVS

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
sileo 190EZ	994,00
sileo 225EZ	977,00
310EV	1 885,00
311EV sileo	1 765,00
355DV sileo	2 477,00
355E4 sileo	2 391,00
400DS sileo	2 674,00
400DV sileo	2 579,00
400E6 sileo	2 614,00
400E4 sileo	2 519,00
450DV sileo	3 171,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
450E4 sileo	3 325,00
450E6 sileo	3 196,00
500DS sileo	3 548,00
500DV sileo	4 499,00
500E6 sileo	4 190,00
560DS sileo	5 047,00
560DV sileo	5 673,00
630DS sileo	6 041,00
630DV sileo	7 063,00
710DS	9 126,00
710DV sileo	8 552,00

Zestawienia produktów Systemair zawierają ceny wybranych urządzeń.

Wentylator do okapów kuchennych ▪ *Kitchen fan* — KBA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KBAD 180-4	843,00
KBAD 200-4	912,00
KBAD 225-4	994,00
KBAD 250-4	1 132,00
KBAD 280-4	1 160,00
KBAD 315-2	1 374,00
KBAD 315-4	1 158,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KBAD 355-2	1 449,00
KBAD 355-4	1 227,00
KBAD 400-4	1 269,00
KBAD 450-4	2 084,00
KBAD 500-4	2 128,00
KBAE 180-4	815,00
KBAE 200-4	882,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KBAE 225-4	971,00
KBAE 250-4	1 126,00
KBAE 280-4	1 141,00
KBAE 315-4	1 120,00
KBAE 355-4	1 212,00
KBAE 400-4	1 252,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — DVWN

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
310L-4 D	886,00
355-4 D	901,00
355-4 E	923,00
400-4 D	984,00
400-4 E	989,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
450-4 D	1 200,00
450-4 E	1 191,00
500-4 D	1 472,00
500-4 E	1 431,00
560-4 D	1 808,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
630-4 D 80C	2 127,00
630-4 D 120C	2 127,00
710-6 D	2 889,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — DV / DVE

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
DV 190-2 E	218,00
DV 225-2 E	265,00
DV 280-2 E	413,00
DV 280-4 E	447,00
DV 355-4 D Ex	1 109,00
DV 400-4 D Ex	1 202,00
DV 450-4 D Ex	1 431,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
DVE 310-4 E	360,00
DVE 310-4 D	455,00
DVE 310L-4 D Ex	805,00
DVE 355-4 E	613,00
DVE 355-4 D	588,00
DVE 400-4 E	663,00
DVE 400-4 D	633,00

Wentylator dachowy ▪ *Roof fan* — DH / DHE

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
DH 190-2 E	173,00
DH 225-2 E	212,00
DH 280-2 E	357,00
DH 280-4 E	397,00
DH 310L-4 D Ex	770,00
DH 355-4 D Ex	1 037,00
DH 400-4 D Ex	1 089,00
DH 450-4 D Ex	1 339,00
DH 500-4 D Ex	1 782,00
DH 560-4 D Ex	2 445,00
DH 630-6 D Ex	2 334,00
DHE 310-4 E	323,00
DHE 310-4 D	413,00
DHE 355-4 E	525,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
DHE 355-4 D	503,00
DHE 400-4 E	583,00
DHE 400-4 D	580,00
DHE 450-4 E	770,00
DHE 450-4 D	675,00
DHE 450-6 D	710,00
DHE 500-4 E	880,00
DHE 500-4 D	838,00
DHE 500-6 D	798,00
DHE 560-4 D	1 190,00
DHE 560-6 D	1 043,00
DHE 630-4 D	1 618,00
DHE 630-6 D	1 313,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — R

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
R 100	80,00
R 100 G	225,00
R 125	80,00
R 125 G	227,00
R 150	112,00
R 160	114,00
R 160 L	123,00
R 160 G	229,00
R 200	128,00
R 200 G	253,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
R 250	126,00
R 250 L	137,00
R 250 G	267,00
R 315	179,00
R 315 M	182,00
R 315 G	396,00
R 315 L G	400,00
R 355 M	357,00
R 355 G	634,00
R 355 L G	685,00

* Konsola montażowa w standardzie.

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — RS

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
RS 100 L	86,00
RS 125 L	106,00
RS 150	113,00
RS 160	113,00
RS 160 L	132,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
RS 200	132,00
RS 250	135,00
RS 250 L	143,00
RS 315	190,00
RS 315 M	198,00

Wentylator do kanałów okrągłych ▪ *Fan for circular ducts* — Zero-Box

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
Z 125 R1	253,00
Z 160 R2	263,00
Z 200 R1	323,00
Z 250 R1	368,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
Z 315 R1	513,00
Z 355 R1	610,00
Z 400 R1	630,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator do kanałów prostokątnych ▪ *Fan for rectangular ducts* — EKA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKAD 250-4.5FA	438,00
EKAD 315-4.6HF	649,00
EKAD 400-6.7KF	1 061,00
EKAD 200-4 Ex	578,00
EKAD 225-4 Ex	670,00
EKAD 250-4 Ex	776,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
EKAD 280-4 Ex	845,00
EKAD 280-6 Ex	783,00
EKAD 315-6 Ex	888,00
EKAD 315-4 Ex	965,00
EKAD 355-6 Ex	1 020,00

Wentylator do kanałów prostokątnych ▪ *Fan for rectangular ducts* — KHA

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KHAE 225-2.3CA W	291,00
KHAE 250-2.3EF W	337,00
KHAE 280-2.5DF W	500,00
KHAE 280-2.5DF WS	742,00
KHAD 280-2.5DF W	559,00
KHAD 280-2.5DF WS	775,00
KHAE 315-4.4DA W	707,00
KHAE 315-4.4DA WS	689,00
KHAD 315-4.4DA W	487,00
KHAD 315-4.4DA WS	704,00
KHAE 355-4.4FF W	605,00
KHAE 355-4.4FF WS	918,00
KHAD 355-4.4EC W	610,00

Typ ▪ *Type*	Cena [EUR/szt.] ▪ *Price [EUR/pc]*
KHAD 355-4.4EC WS	920,00
KHAE 400-4.5FA W	669,00
KHAE 400-4.5FA WS	999,00
KHAD 400-4.5DF W	685,00
KHAD 400-4.5DF WS	1 006,00
KHAE 500-4.6HF W	1 050,00
KHAD 500-4.6HF W	1 006,00
KHAD 450-4.5HA WS	1 160,00
KHAD 450-4.5HA W	784,00
KHAE 500-4.6HF WS	1 582,00
KHAE 450-4.5HA WS	1 151,00
KHAE 450-4.5HA W	764,00
KHAD 500-4.6HF WS	1 525,00

Zestawienia produktów Rosenberg zawierają ceny wybranych urządzeń.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Aparat grzewczo-wentylacyjny ▪ *Heating and ventilation unit* — LEO

Typ ▪ *Type*	Moc nominalna ▪ *Heating power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LEO S1	0,7 - 12,8	1 030,00
LEO S2	2,1 - 26,5	1 040,00
LEO S3	1,7 - 32,7	1 150,00
LEO L1	1,3 - 32,3	1 290,00
LEO L2	2,2 - 50,4	1 420,00
LEO L3	3,2 - 65,2	1 490,00
LEO XL2	6,6 - 94,0	2 110,00
LEO XL3	8,3 - 121,0	2 670,00
LEO S1 zestaw	0,7 - 12,8	1 120,00
LEO S2 zestaw	2,1 - 26,5	1 130,00
LEO S3 zestaw	1,7 - 32,7	1 240,00
LEO L1 zestaw	1,3 - 32,3	1 390,00
LEO L2 zestaw	2,2 - 50,4	1 520,00
LEO L3 zestaw	3,2 - 65,2	1 590,00
LEO XL2 zestaw	6,6 - 94,0	2 230,00
LEO XL3 zestaw	8,3 - 121,0	2 790,00

Akcesoria ▪ *Accessories*

SRQ2d-½	SRQ3d-½	SRQ2d-¾	SRQ3d-¾	TS
zawory z siłownikiem ▪ *the valve with servomotor*				trzystopniowy regulator prędkości obrotowej z termostatem ▪ *three-stages adjuster of the rotation speed with thermostat*
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
225,00	260,00	240,00	260,00	94,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Kurtyna powietrzna ▪ *Air curtain* — WING

Typ ▪ *Type*	Zakres mocy grzewczej ▪ *Heating power range* [kW]	Maks. wydatek powietrza ▪ *Max airflow* [m³/h]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym			
WING W100 (EC)	4 - 17	1850	1 939,00
WING W150 (EC)	10 - 32	3100	2 389,00
WING W200 (EC)	17 - 47	4400	2 949,00
Kurtyna powietrzna z grzałkami elektrycznymi			
WING E100 (EC)	2/6 lub 4/6	1850	1 939,00
WING E150 (EC)	4/12 lub 8/12	3150	2 389,00
WING E200 (EC)	6/15 lub 9/15	4500	2 949,00
Kurtyna powietrzna bez wymiennika (zimna)			
WING C100 (EC)	-	1950	1 589,00
WING C150 (EC)	-	3200	2 049,00
WING C200 (EC)	-	4600	2 499,00

Osprzęt do kurtyn powietrznych ▪ *Accessories for air curtains*

Nazwa ▪ *Name*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Zestaw uchwytów WING 100	69,00
Zestaw uchwytów WING 150/200	100,00
Sterownik naścienny WING EC	299,00
Zawór z siłownikiem	207,00

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Kurtyna powietrzna ▪ *Air curtain*	**RM**

Typ ▪ *Type*		RM125-12	RM125-15
Moc grzałek ▪ *Power* [kW]	I	2,3	3,0
	II	4,5	6,0
Pobór prądu ▪ *Amp/phase* [A]		33	41
Pobór mocy wentylatora ▪ *Motor power* [W]		150	168
Temp. powietrza ▪ *Outlet temperature* [ºC]		40-50	
Prędkość powietrza ▪ *Air Speed* [m/s]		6÷7	
Wydajność ▪ *Air flow* [m³/h]		1280	1670
Hałas ▪ *Noise* [dB(A)]		57	59
Wymiary ▪ *Dimensions* W×H×D [mm]		1200×221×183	1500×221×183
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*		1 769,31	2 174,01
		968,76	1 189,86

Kurtyna powietrzna ▪ *Air curtain* — ADA / PA

Wyszczególnienie ▪ *Description*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Napięcie ▪ *Voltage* [V]	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Seria ADA - montaż do 2,5 m ▪ *ADA series - assembly up to 2,5 m*				
ADA090H	900	230	zimna ▪ *cold*	2 468,00
ADA120H	1200	230	zimna ▪ *cold*	2 878,00
Seria ADA C - montaż do 2,5 m ▪ *ADA C series - assembly up to 2,5 m*				
ADAC090	900	230	zimna ▪ *cold*	2 518,00
ADAC120	1200	230	zimna ▪ *cold*	2 911,00
Seria PA 2200C A/E/W - montaż do 2,2 m ▪ *PA2200C A/E/W series - assembly up to 2,2 m*				
PA2210CA	1050	230	zimna ▪ *cold*	2 935,00
PA2215CA	1560	230	zimna ▪ *cold*	3 878,00
PA2220CA	2050	230	zimna ▪ *cold*	4 928,00
PA2210CW	1050	230	6,9	4 392,00
PA2215CW	1560	230	11,1	6 042,00
PA2220CW	2050	230	14,4	7 841,00
PA2210CE03	1050	230	3,0	4 328,00
PA2210CE05	1050	400	5,0	4 478,00
PA2210CE08	1050	400	8,0	4 842,00
PA2215CE08	1560	400	8,0	5 903,00
PA2215CE12	1560	400	12,0	6 020,00
PA2220CE10	2050	230	10,0	7 916,00
PA2220CE16	2050	230	16,0	8 484,00

Wyszczególnienie ▪ *Description*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Napięcie ▪ *Voltage* [V]	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Seria PA 2500 A/E/W - montaż do 2,5 m ▪ *PA2500 A/E/W series - assembly up to 2,5 m*				
PA2510E05	1050	400	5,0	5 148,00
PA2510E08	1050	400	8,0	5 478,00
PA2515E08	1560	400	8,0	7 084,00
PA2515E12	1560	400	12,0	7 289,00
PA2520E10	2050	400	10,0	9 384,00
PA2520E16	2050	400	16,0	9 862,00
PA2510W	1050	230	4,7	5 102,00
PA2515W	1560	230	9,2	6 924,00
PA2520W	2050	230	11,5	9 088,00
PA2510A	1050	230	zimna ▪ *cold*	3 267,00
PA2515A	1560	230	zimna ▪ *cold*	4 178,00
PA2520A	2050	230	zimna ▪ *cold*	5 422,00
Seria PA 3200C A/E/W - montaż do 3,2 m ▪ *PA 3200C A/E/W series - assembly up to 3,2 m*				
PA3210CA	1060	230	zimna ▪ *cold*	5 895,00
PA3215CA	1570	230	zimna ▪ *cold*	7 395,00
PA3220CA	2060	230	zimna ▪ *cold*	9 824,00
PA3210CW	1060	230	8,0	7 503,00
PA3215CW	1570	230	14,0	9 219,00
PA3220CW	2060	230	18,0	12 415,00
PA3210CE08	1060	400	8,0	8 313,00
PA3215CE12	1570	400	12,0	9 986,00
PA3220CE16	2060	400	16,0	13 819,00

Wyszczególnienie ▪ *Description*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Napięcie ▪ *Voltage* [V]	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Seria PA 3500 A/E/W - montaż do 3,5 m ▪ *PA 3500 A/E/W series - assembly up to 3,5 m*				
PA3510A	1040	230	zimna ▪ *cold*	7 779,00
PA3515A	1550	230	zimna ▪ *cold*	9 229,00
PA3520A	2040	230	zimna ▪ *cold*	11 280,00
PA3525A	2550	230	zimna ▪ *cold*	14 769,00
PA3510E08	1040	400	8,0	9 665,00
PA3515E12	1550	400	12,0	11 763,00
PA3520E16	2040	400	16,0	14 734,00
PA3525E20	2550	400	20,0	18 718,00
PA3510WH	1040	230	11,0	9 288,00
PA3515WH	1550	230	16,0	11 363,00
PA3520WH	2040	230	21,0	13 814,00
PA3525WH	2550	230	29,0	17 963,00
PA3510WL	1040	230	22,0	9 288,00
PA3515WL	1550	230	33,0	11 363,00
PA3520WL	2040	230	42,0	13 814,00
PA3525WL	2550	230	59,0	17 963,00

Wyszczególnienie ▪ *Description*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Napięcie ▪ *Voltage* [V]	Moc ▪ *Power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Seria PA 4200 A/E/W - montaż do 4,2 m ▪ *PA 4200 A/E/W series - assembly up to 4,2 m*				
PA4210A	1040	230	zimna ▪ *cold*	9 803,00
PA4215A	1550	230	zimna ▪ *cold*	11 810,00
PA4220A	2040	230	zimna ▪ *cold*	15 195,00
PA4225A	2550	230	zimna ▪ *cold*	18 206,00
PA4210E12	1040	400	12,0	12 896,00
PA4215E18	1550	400	18,0	15 475,00
PA4220E24	2040	400	24,0	20 172,00
PA4225E30	2550	400	30,0	24 741,00
PA4210WH	1040	230	15,0	12 254,00
PA4215WH	1550	230	22,0	14 891,00
PA4220WH	2040	230	32,0	18 977,00
PA4225WH	2550	230	38,0	22 594,00
PA4210WL	1040	230	31,0	12 254,00
PA4215WL	1550	230	45,0	14 891,00
PA4220WL	2040	230	64,0	18 977,00
PA4225WL	2550	230	79,0	22 594,00

Akcesoria dla serii PA ▪ *Accessories for the product line PA*

Wyszczególnienie ▪ *Description*	Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Podstawowe sterownie cyfrowe ▪ *Basic digital control*	SIReBN Basic	508,00
Rozszerzone sterowanie cyfrowe ▪ *Extended digital control*	SIReACZ	1 286,00
Rozszerzone sterowanie cyfrowe ▪ *Extended digital control*	SIReAAZ	2 148,00
Zewnętrzny czujnik temperatury pom., ▪ *Room external temperature sensor*	SIReRTX	123,00
Zestaw do zabudowy ▪ *Installation kit*	SIReUR	123,00
Czujnik przylgowy temperatury wody ▪ *Sensor water temperature*	SIReWTA	565,00
Zawór 2-drogowy z siłownikiem ▪ *Two-way valve with actuator*	FHDN20	363,00

Kurtyna standardowa ▪ *Standard air curtain* — GUARD

Model	Wydajność powietrza ▪ *Efficiency* [m³/h]	Długość ▪ *Width* [mm]	Napięcie ▪ *Voltage* [V]	Moc silnika ▪ *Motor power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
GUARD 100W	1050	1000	230/50	6-10	1 899,00
GUARD 150W	1550	1500	230/50	10-18	2 349,00
GUARD 200W	2100	2000	230/50	15-25	2 799,00
GUARD 100E	1250	1000	400/50	3-6	1 939,00
GUARD 150E	1800	1500	400/50	6-9	2 389,00
GUARD 200E	2550	2000	400/50	9-12	2 949,00
GUARD 100C	1300	1000	230/50	-	1 549,00
GUARD 150C	1800	1500	230/50	-	1 999,00
GUARD 200C	2650	2000	230/50	-	2 449,00

Kurtyna przemysłowa ▪ *Industrial air curtain* — GUARD PRO

Model	Wydajność powietrza ▪ *Efficiency* [m³/h]	Długość ▪ *Width* [mm]	Moc ▪ *Motor power* [kW]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
GUARD PRO 150W	6500	1500	25	3 899,00
GUARD PRO 200W	9000	2000	38	5 049,00
GUARD PRO 150E	6700	1500	12	4 469,00
GUARD PRO 200E	9100	2000	18	5 799,00
GUARD PRO 150C	6800	1500	-	3 449,00
GUARD PRO 200C	9200	2000	-	4 549,00

Klapa przeciwpożarowa okrągła ▪ *Round fire damper* — WH

WH25

WH45

Klapa przeciwpożarowa okrągła WH25				
Średnica ▪ *Diameter* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	WH25C-S0-M0	**WH25C-S2-M0**	**WH25VSB**	**WH25DSB**
100	269,00	333,00	1 264,00	1 334,00
125	280,00	345,00	1 276,00	1 346,00
140	283,00	348,00	1 279,00	1 349,00
150	286,00	351,00	1 282,00	1 352,00
160	296,00	362,00	1 294,00	1 364,00
180	302,00	368,00	1 300,00	1 370,00
200	313,00	381,00	1 313,00	1 383,00
224	321,00	389,00	1 321,00	1 391,00
250	337,00	407,00	1 338,00	1 408,00
280	348,00	418,00	1 349,00	1 419,00
300	355,00	426,00	1 338,00	1 408,00
315	371,00	443,00	1 375,00	1 445,00

Klapa przeciwpożarowa okrągła WH45				
Średnica ▪ *Diameter* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	WH45B-S0-M0	**WH45B-S2-M0**	**WH45VMB**	**WH45DMB**
355	624,00	718,00	1 660,00	1 743,00
400	681,00	774,00	1 710,00	1 792,00
450	726,00	820,00	1 754,00	1 836,00
500	740,00	833,00	1 764,00	1 847,00
560	802,00	896,00	1 818,00	1 901,00
600	847,00	940,00	1 857,00	1 939,00
630	885,00	978,00	1 890,00	1 972,00
710	996,00	1 089,00	2 213,00 *	2 406,00 **
800	1 111,00	1 205,00	2 314,00 *	2 507,00 **

B - wersja Basic
C - wersja Compact
M0 - bez elektromagnesu
S0 - bez mikroprzełączników wskazujących pozycję
S2 - z dwoma mikroprzełącznikami wskazującymi pozycję

VSB - z siłownikiem Belimo BFL24T
DSB - z siłownikiem Belimo BFL230T
VMB - z siłownikiem Belimo BFN24T
* WH45**VGB** - z siłownikiem Belimo BF24T
DMB - z siłownikiem Belimo BFN230T
** WH45**DGB** - z siłownikiem Belimo BF230T

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK25

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK25C-S0-M0

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Wysokość ▪ *Height* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
100	399,00	426,00	453,00	482,00	511,00
200	432,00	462,00	495,00	528,00	557,00
300	460,00	493,00	530,00	566,00	600,00
400	492,00	529,00	570,00	610,00	648,00
500	520,00	561,00	605,00	649,00	690,00
600	549,00	593,00	642,00	690,00	735,00
700	576,00	625,00	677,00	729,00	790,00
800	605,00	658,00	714,00	782,00	835,00

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK25C-S2-M0

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Wysokość ▪ *Height* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
100	470,00	498,00	526,00	555,00	585,00
200	504,00	535,00	569,00	603,00	634,00
300	533,00	568,00	606,00	643,00	678,00
400	567,00	605,00	647,00	689,00	728,00
500	595,00	637,00	683,00	729,00	772,00
600	625,00	671,00	721,00	771,00	818,00
700	653,00	704,00	758,00	811,00	875,00
800	684,00	738,00	796,00	867,00	922,00

C - wersja Compact
M0 - bez elektromagnesu

S0 - bez mikroprzełączników wskazujących pozycję
S2 - z dwoma mikroprzełącznikami wskazującymi pozycję

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK25

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK25VSB

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Wysokość ▪ *Height* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
100	1 328,00	1 355,00	1 381,00	1 410,00	1 438,00
200	1 361,00	1 391,00	1 423,00	1 455,00	1 485,00
300	1 389,00	1 422,00	1 458,00	1 494,00	1 527,00
400	1 421,00	1 457,00	1 498,00	1 538,00	1 575,00
500	1 448,00	1 488,00	1 532,00	1 576,00	1 617,00
600	1 476,00	1 521,00	1 569,00	1 617,00	1 661,00
700	1 504,00	1 552,00	1 604,00	1 655,00	1 716,00
800	1 532,00	1 585,00	1 640,00	1 708,00	1 761,00

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK25DSB

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Wysokość ▪ *Height* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
100	1 402,00	1 429,00	1 455,00	1 483,00	1 512,00
200	1 435,00	1 464,00	1 497,00	1 529,00	1 558,00
300	1 462,00	1 495,00	1 532,00	1 568,00	1 601,00
400	1 494,00	1 531,00	1 571,00	1 611,00	1 648,00
500	1 521,00	1 562,00	1 606,00	1 650,00	1 691,00
600	1 550,00	1 595,00	1 643,00	1 690,00	1 735,00
700	1 577,00	1 626,00	1 677,00	1 729,00	1 790,00
800	1 606,00	1 658,00	1 714,00	1 782,00	1 835,00

VSB - z siłownikiem Belimo BFL24T

DSB - z siłownikiem Belimo BFL230T

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK45

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK45B-S0-M0

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Wysokość ▪ *Height* [mm]						
	200	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**
200	475,00	507,00	536,00	576,00	613,00	×	×
300	510,00	546,00	581,00	625,00	666,00	711,00	×
400	550,00	590,00	629,00	678,00	724,00	773,00	818,00
500	585,00	630,00	674,00	727,00	777,00	831,00	893,00
600	622,00	671,00	719,00	778,00	832,00	904,00	957,00
700	657,00	711,00	764,00	826,00	899,00	962,00	1 020,00
800	684,00	742,00	814,00	895,00	959,00	1 027,00	1 089,00
900	719,00	782,00	871,00	943,00	1 012,00	1 085,00	1 152,00
1000	757,00	837,00	919,00	995,00	1 069,00	1 146,00	1 217,00
1100	806,00	879,00	965,00	1 046,00	1 124,00	1 206,00	1 282,00
1200	842,00	919,00	1 009,00	1 095,00	1 178,00	1 264,00	1 345,00
1300	877,00	958,00	1 053,00	1 144,00	1 231,00	1 322,00	1 407,00
1400	917,00	1 003,00	1 103,00	1 198,00	1 290,00	1 386,00	1 475,00
1500	952,00	1 043,00	1 147,00	1 247,00	1 344,00	1 444,00	1 538,00

B - wersja Basic
M0 - bez elektromagnesu
S0 - bez mikroprzełączników wskazujących pozycję

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK45

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK45B-SA-M0

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Wysokość ▪ *Height* [mm]						
	200	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**
200	520,00	552,00	582,00	622,00	659,00	×	×
300	556,00	592,00	627,00	671,00	713,00	757,00	×
400	596,00	636,00	676,00	725,00	771,00	821,00	865,00
500	631,00	676,00	720,00	774,00	825,00	879,00	941,00
600	668,00	718,00	766,00	825,00	880,00	952,00	1 006,00
700	703,00	758,00	811,00	874,00	947,00	1 010,00	1 069,00
800	731,00	789,00	862,00	943,00	1 008,00	1 076,00	1 139,00
900	766,00	829,00	919,00	992,00	1 061,00	1 134,00	1 201,00
1000	804,00	885,00	967,00	1 044,00	1 118,00	1 196,00	1 268,00
1100	854,00	927,00	1 014,00	1 095,00	1 174,00	1 256,00	1 333,00
1200	889,00	967,00	1 058,00	1 145,00	1 228,00	1 315,00	1 396,00
1300	925,00	1 007,00	1 103,00	1 194,00	1 282,00	1 373,00	1 459,00
1400	965,00	1 052,00	1 153,00	1 248,00	1 341,00	1 437,00	1 527,00
1500	1 001,00	1 092,00	1 197,00	1 298,00	1 395,00	1 496,00	1 590,00

B - manualna
M0 - bez elektromagnesu

SA - z mikroprzełącznikiem otwartej klapy

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK45

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK45VMB

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Wysokość ▪ *Height* [mm]						
	200	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**
200	1 572,00	1 602,00	1 641,00	1 679,00	1 715,00	×	×
300	1 606,00	1 641,00	1 684,00	1 727,00	1 767,00	1 810,00	×
400	1 645,00	1 684,00	1 732,00	1 779,00	1 824,00	1 872,00	1 915,00
500	1 679,00	1 722,00	1 775,00	1 827,00	1 876,00	1 929,00	1 989,00
600	1 714,00	1 763,00	1 819,00	1 876,00	1 930,00	2 000,00	2 052,00
700	1 748,00	1 801,00	1 862,00	1 924,00	1 995,00	2 057,00	2 114,00
800	1 784,00	1 841,00	1 907,00	1 986,00	2 049,00	2 116,00	2 177,00
900	1 818,00	1 880,00	1 963,00	2 034,00	2 101,00	2 172,00	2 238,00
1000	1 855,00	1 934,00	2 009,00	2 085,00	2 157,00	2 233,00	2 551,00 *
1100	1 903,00	1 974,00	2 054,00	2 134,00	2 211,00	2 292,00	2 615,00 *
1200	1 937,00	2 013,00	2 097,00	2 182,00	2 263,00	2 597,00 *	2 676,00 *
1300	1 971,00	2 052,00	2 141,00	2 230,00	2 316,00	2 654,00 *	2 738,00 *
1400	2 011,00	2 096,00	2 189,00	2 283,00	2 622,00 *	2 716,00 *	2 805,00 *
1500	2 045,00	2 134,00	2 232,00	2 331,00	2 674,00 *	2 773,00 *	2 866,00 *

VMB - z siłownikiem Belimo BFN24T

***** WK45**VGB** - z siłownikiem Belimo BF24T

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa prostokątna ▪ *Rectangular fire damper* — WK45

Klapa przeciwpożarowa prostokątna WK45DMB

Szerokość ▪ *Width* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Wysokość ▪ *Height* [mm]						
	200	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**
200	1 654,00	1 684,00	1 723,00	1 762,00	1 797,00	×	×
300	1 688,00	1 723,00	1 766,00	1 809,00	1 849,00	1 893,00	×
400	1 727,00	1 766,00	1 814,00	1 862,00	1 906,00	1 954,00	1 997,00
500	1 761,00	1 805,00	1 857,00	1 909,00	1 958,00	2 011,00	2 071,00
600	1 796,00	1 845,00	1 901,00	1 958,00	2 012,00	2 082,00	2 135,00
700	1 831,00	1 883,00	1 945,00	2 006,00	2 077,00	2 139,00	2 196,00
800	1 866,00	1 923,00	1 989,00	2 068,00	2 131,00	2 198,00	2 259,00
900	1 900,00	1 962,00	2 045,00	2 116,00	2 184,00	2 255,00	2 320,00
1000	1 937,00	2 016,00	2 091,00	2 167,00	2 239,00	2 315,00	2 734,00 *
1100	1 985,00	2 057,00	2 137,00	2 217,00	2 293,00	2 374,00	2 797,00 *
1200	2 020,00	2 095,00	2 180,00	2 264,00	2 346,00	2 779,00 *	2 858,00 *
1300	2 054,00	2 134,00	2 223,00	2 312,00	2 398,00	2 836,00 *	2 920,00 *
1400	2 093,00	2 178,00	2 271,00	2 365,00	2 804,00 *	2 898,00 *	2 987,00 *
1500	2 127,00	2 216,00	2 315,00	2 413,00	2 857,00 *	2 955,00 *	3 048,00 *

DMB - z siłownikiem Belimo BFN230T

***** WK45**DGB** - z siłownikiem Belimo BF230T

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa okrągła, napęd sprężynowy ▪ *Round fire damper, mainspring powered* — KTS-O-S

Średnica [mm] ▪ *Diameter [mm]*	160	200	250	315	355	400	450	500	630
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	410,36	434,48	460,87	543,18	572,93	614,24	654,91	729,64	848,30

Klapa przeciwpożarowa okrągła, napęd siłownikiem 24V ▪ *Round fire damper, 24 V electric actuator drive* — KTS-O-E 24V

Średnica [mm] ▪ *Diameter [mm]*	160	200	250	315	355	400	450	500	630
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	1 119,56	1 138,82	1 159,91	1 221,99	1 244,60	1 275,21	1 596,00	1 653,87	1 745,06

Klapa przeciwpożarowa okrągła, napęd siłownikiem 230V ▪ *Round fire damper, 230 V electric actuator drive* — KTS-O-E 230V

Średnica [mm] ▪ *Diameter [mm]*	160	200	250	315	355	400	450	500	630
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	1 196,17	1 214,42	1 235,51	1 297,60	1 320,20	1 350,81	1 677,67	1 735,53	1 826,72

Opcja ▪ *Option*:
dopłata dla krańcówki w położeniu "zamknięta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „close" position*: **+ 95,00 PLN**
dopłata dla krańcówki w położeniu "otwarta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „open" position*: **+ 95,00 PLN**

Klapa przeciwpożarowa, napęd sprężynowy ▪ *Fire damper, mainspring powered* — KTM-M

Średnica ▪ *Diameter* [mm]	100	125	160	200	250
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	149,45	160,26	193,96	214,86	240,03

Klapa przeciwpożarowa, napęd siłownikiem 24V ▪ *Fire damper, 24 V electric actuator drive* — KTM-E 24V

Średnica ▪ *Diameter* [mm]	100	125	160	200	250
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	972,61	982,70	1 001,52	1 015,77	1 036,98

Klapa przeciwpożarowa, napęd siłownikiem 230V ▪ *Fire damper, 230 V electric actuator drive* — KTM-E 230V

Średnica ▪ *Diameter* [mm]	100	125	160	200	250
Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*	1 045,30	1 055,39	1 074,11	1 088,46	1 109,68

Opcja ▪ *Option*:
dopłata dla krańcówki w położeniu "zamknięta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „close" position*: **+ 75,00 PLN**
dopłata dla krańcówki w położeniu "otwarta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „open" position*: **+ 75,00 PLN**

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna ▪ *Cut off rectangular fire damper*

KWP-OS-350-W0

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
	Szerokość ▪ *Width* [mm]							
	200	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**
200	560,35	582,19	604,03	625,87	648,34	669,55	691,29	713,13
250	580,42	604,14	627,95	651,66	676,10	699,19	722,90	746,62
300	600,50	626,18	651,87	677,56	703,77	728,83	754,42	780,10
350	622,23	649,79	677,35	705,02	733,20	760,14	787,59	815,15
400	642,30	671,74	701,27	730,81	760,86	789,78	819,21	848,64
450	662,38	693,78	725,19	756,60	788,63	819,42	850,72	882,13
500	×	716,98	750,36	783,64	817,65	850,30	883,58	916,86
550	×	717,50	752,65	787,90	823,78	858,42	893,57	928,72
600	×	739,44	776,57	813,80	851,55	888,06	925,08	962,21
700	×	×	824,41	865,38	906,98	947,34	988,21	1 029,18
800	×	×	×	917,59	962,94	1 007,14	1 051,86	1 145,87

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
	Szerokość ▪ *Width* [mm]							
	600	**650**	**700**	**750**	**800**	**900**	**950**	**1000**
200	734,86	756,70	778,44	800,28	823,68	845,73	867,46	889,51
250	770,33	794,04	817,65	841,36	866,74	892,53	916,24	940,16
300	805,69	831,27	856,96	882,54	909,79	939,43	965,02	990,81
350	842,71	870,17	897,73	925,29	954,41	987,90	1 015,46	1 043,12
400	878,07	907,50	936,94	966,37	997,46	1 034,80	1 064,23	1 093,87
450	913,43	944,84	976,14	1 007,55	1 040,52	1 130,90	1 162,20	1 193,82
500	950,04	983,32	1 016,60	1 049,88	1 084,72	1 178,94	1 212,22	1 245,71
550	963,87	999,02	1 034,28	1 118,73	1 155,44	1 225,85	1 261,00	1 296,36
600	999,34	1 036,36	1 122,68	1 159,81	1 198,50	1 272,65	1 309,78	1 347,11
700	1 119,35	1 160,22	1 201,10	1 242,07	1 284,61	1 366,46	1 407,33	1 448,51
800	1 190,59	1 235,31	1 280,03	1 324,86	1 371,14	1 460,68	1 505,40	1 550,33

Opcja ▪ *Option*:
dopłata dla krańcówki w położeniu "zamknięta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „close" position*: **+ 60,00 PLN**
dopłata dla krańcówki w położeniu "otwarta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „open" position*: **+ 60,00 PLN**

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna EIS 120 ▪ *Cut off rectangular fire damper EIS 120*

KWP-LS-350-W0

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Szerokość ▪ *Width* [mm]						
	200	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
200	446,89	466,13	485,26	504,50	523,74	542,98	562,22
250	466,13	486,41	506,69	526,97	547,25	567,53	587,81
300	485,26	506,69	528,01	549,43	570,75	592,18	613,50
350	504,50	526,97	549,43	571,90	594,26	616,72	639,18
400	523,74	547,25	570,75	594,26	617,86	641,37	664,87
450	×	567,53	592,18	616,72	641,37	665,91	690,56
500	×	587,81	613,50	639,18	664,87	690,56	716,25

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	Szerokość ▪ *Width* [mm]					
	550	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**
200	581,36	600,60	619,84	639,08	658,22	677,46
250	608,19	628,47	648,75	669,03	689,31	709,59
300	634,92	656,24	677,66	698,98	592,18	741,73
350	661,65	684,11	706,58	728,94	616,72	773,86
400	688,38	711,88	735,38	758,99	641,37	806,00
450	715,10	739,75	764,30	788,94	665,91	838,14
500	741,94	767,52	793,21	818,90	690,56	870,27

Opcja ▪ *Option*:
dopłata dla krańcówki w położeniu "zamknięta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „close" position*: **+ 82,00 PLN**
dopłata dla krańcówki w położeniu "otwarta" ▪ *extra charge for a limit switch in the „open" position*: **+ 82,00 PLN**

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna EIS 120 ▪ *Cut off rectangular fire damper EIS 120*

KWP-LE-350-BLF24-T

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Szerokość ▪ *Width* [mm]						
	200	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
200	1 126,84	1 144,10	1 161,47	1 178,74	1 196,10	1 213,37	1 230,74
250	1 144,10	1 162,41	1 180,71	1 199,02	1 217,32	1 235,62	1 253,93
300	1 161,47	1 180,71	1 199,95	1 219,19	1 238,54	1 257,78	1 277,02
350	1 178,74	1 199,02	1 219,19	1 239,47	1 259,75	1 279,93	1 300,21
400	1 196,10	1 217,32	1 238,54	1 259,75	1 280,86	1 302,08	1 323,30
450	×	1 235,62	1 257,78	1 279,93	1 302,08	1 324,23	1 346,49
500	×	1 253,93	1 277,02	1 300,21	1 323,30	1 346,49	1 649,23

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	Szerokość ▪ *Width* [mm]					
	550	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**
200	1 248,10	1 265,37	1 282,74	1 300,00	1 317,37	1 334,63
250	1 272,13	1 290,43	1 308,74	1 327,04	1 345,34	1 363,65
300	1 296,26	1 315,50	1 334,84	1 354,08	1 373,32	1 392,56
350	1 320,38	1 340,66	1 360,84	1 660,67	1 680,95	1 701,13
400	1 344,51	1 365,73	1 666,50	1 687,71	1 708,93	1 730,14
450	1 648,19	1 670,45	1 692,60	1 714,75	1 736,90	1 759,06
500	1 672,32	1 695,51	1 718,60	1 741,79	1 764,88	1 788,07

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna EIS 120 ▪ *Cut off rectangular fire damper EIS 120*

KWP-LE-350-BLF230-T

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*						
	Szerokość ▪ *Width* [mm]						
	200	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
200	1 199,54	1 216,80	1 234,17	1 251,43	1 268,80	1 286,06	1 303,43
250	1 216,80	1 235,10	1 253,41	1 271,71	1 290,02	1 308,32	1 326,52
300	1 234,17	1 253,41	1 272,65	1 291,89	1 311,23	1 330,47	1 349,71
350	1 251,43	1 271,71	1 291,89	1 312,17	1 332,34	1 352,62	1 372,80
400	1 268,80	1 290,02	1 311,23	1 332,34	1 353,56	1 374,78	1 395,99
450	×	1 308,32	1 330,47	1 352,62	1 374,78	1 396,93	1 419,18
500	×	1 326,52	1 349,71	1 372,80	1 395,99	1 419,18	1 727,75

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*					
	Szerokość ▪ *Width* [mm]					
	550	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**
200	1 320,70	1 338,06	1 355,43	1 372,70	1 390,06	1 407,33
250	1 344,82	1 363,13	1 381,43	1 399,74	1 418,04	1 436,34
300	1 368,95	1 388,19	1 407,54	1 426,78	1 446,02	1 465,26
350	1 393,08	1 413,36	1 433,54	1 739,30	1 759,47	1 779,75
400	1 417,21	1 438,42	1 745,12	1 766,23	1 787,45	1 808,66
450	1 726,82	1 748,97	1 771,12	1 793,27	1 815,42	1 837,68
500	1 750,94	1 774,03	1 797,22	1 820,31	1 843,50	1 866,59

Klapa przeciwpożarowa ▪ *Fire damper*
EIS 120

MCR FID PRO

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*							
	Średnica ▪ *Diameter* [mm]							
	100	**125**	**150**	**160**	**200**	**250**	**300**	**315**
RST SPRĘŻYNA Z TOPIKIEM ▪ *MAINSPRING POWERED*	139,00	142,00	153,00	156,00	163,00	418,00	452,00	469,00
RST + WK1 SPRĘŻYNA Z TOPIKIEM + 1 KRAŃCÓWKA ▪ *MAINSPRING POWERED* *+ ONE MICROSWITCH*	147,00	150,00	161,00	164,00	171,00	426,00	460,00	477,00
RST + WK2 SPRĘŻYNA Z TOPIKIEM + 2 KRAŃCÓWKI ▪ *MAINSPRING POWERED* *+ TWO MICROSWITCHES*	155,00	158,00	169,00	172,00	179,00	434,00	468,00	485,00
BELIMO 24T SIŁOWNIK ▪ *ACTUATOR*	822,00	825,00	836,00	839,00	846,00	1 101,00	1 135,00	1 152,00
BELIMO 230T SIŁOWNIK ▪ *ACTUATOR*	881,00	884,00	895,00	898,00	905,00	1 160,00	1 194,00	1 211,00

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna, z wyzwalaczem termicznym 72°C, EIS 120
▪ *Cut off rectangular fire damper, with 72°C thermal release, EIS 120*

MCR-FIDS-c/P RST

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Szerokość ▪ *Width* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
200	505,00	525,00	548,00	576,00	599,00
300	522,00	545,00	565,00	596,00	622,00
400	536,00	565,00	582,00	622,00	647,00
500	676,00	693,00	710,00	730,00	747,00
600	690,00	710,00	727,00	747,00	764,00
700	707,00	724,00	744,00	764,00	784,00
800	721,00	741,00	761,00	781,00	801,00

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	Szerokość ▪ *Width* [mm]			
	700	**800**	**900**	**1000**
200	622,00	644,00	736,00	753,00
300	644,00	667,00	758,00	773,00
400	667,00	690,00	778,00	795,00
500	764,00	781,00	798,00	815,00
600	784,00	801,00	821,00	838,00
700	801,00	821,00	841,00	861,00
800	821,00	841,00	861,00	881,00

Pozostałe wymiary na zapytanie.

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna, z siłownikiem 24V i wyzwalaczem termicznym 72°C, EIS 120
▪ *Cut off rectangular fire damper, with 24V actuator and 72°C thermal release, EIS 120*

MCR-FIDS-c/P BFL24T

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Szerokość ▪ *Width* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
200	1 096,00	1 116,00	1 139,00	1 167,00	1 190,00
300	1 113,00	1 136,00	1 156,00	1 187,00	1 213,00
400	1 127,00	1 156,00	1 173,00	1 213,00	1 238,00
500	1 267,00	1 284,00	1 301,00	1 321,00	1 338,00
600	1 281,00	1 301,00	1 318,00	1 338,00	1 355,00
700	1 298,00	1 315,00	1 335,00	1 355,00	1 375,00
800	1 312,00	1 332,00	1 352,00	1 372,00	1 392,00

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	Szerokość ▪ *Width* [mm]			
	700	**800**	**900**	**1000**
200	1 213,00	1 235,00	1 327,00	1 344,00
300	1 235,00	1 258,00	1 349,00	1 364,00
400	1 258,00	1 281,00	1 369,00	1 386,00
500	1 355,00	1 372,00	1 389,00	1 406,00
600	1 375,00	1 392,00	1 412,00	1 664,00
700	1 392,00	1 412,00	1 667,00	1 687,00
800	1 412,00	1 667,00	1 687,00	1 707,00

Pozostałe wymiary na zapytanie.

Klapa przeciwpożarowa odcinająca prostokątna, z siłownikiem 230V i wyzwalaczem termicznym 72°C, EIS 120
▪ *Cut off rectangular fire damper, with 230V actuator and 72°C thermal release, EIS 120*

MCR-FIDS-c/P BFL230T

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*				
	Szerokość ▪ *Width* [mm]				
	200	**300**	**400**	**500**	**600**
200	1 155,00	1 175,00	1 198,00	1 226,00	1 249,00
300	1 172,00	1 195,00	1 215,00	1 246,00	1 272,00
400	1 186,00	1 215,00	1 232,00	1 272,00	1 297,00
500	1 326,00	1 343,00	1 360,00	1 380,00	1 397,00
600	1 340,00	1 360,00	1 377,00	1 397,00	1 414,00
700	1 357,00	1 374,00	1 394,00	1 414,00	1 434,00
800	1 371,00	1 391,00	1 411,00	1 431,00	1 451,00

Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*			
	Szerokość ▪ *Width* [mm]			
	700	**800**	**900**	**1000**
200	1 272,00	1 294,00	1 386,00	1 403,00
300	1 294,00	1 317,00	1 408,00	1 423,00
400	1 317,00	1 340,00	1 428,00	1 445,00
500	1 414,00	1 431,00	1 448,00	1 465,00
600	1 434,00	1 451,00	1 471,00	1 729,00
700	1 451,00	1 471,00	1 732,00	1 752,00
800	1 471,00	1 732,00	1 752,00	1 772,00

Pozostałe wymiary na zapytanie.

Siłownik do przepustnic bez sprężyny powrotnej ▪ *Actuator for dampers without return spring*

2 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA02N24	260,00
DA02N24S	280,00
DA02N24PI	310,00
DA02N24PIS	330,00
DA02N220	320,00
DA02N220S	305,00
DA02N220PI	370,00
DA02N220PIS	380,00

4 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA04N24	350,00
DA04N24S	370,00
DA04N24PI	430,00
DA04N24PIS	430,00
DA04N220	400,00
DA04N220S	440,00
DA04N220PI	480,00
DA04N220PIS	500,00

8 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA08N24	450,00
DA08N24S	500,00
DA08N24PI	530,00
DA08N24PIS	590,00
DA08N220	470,00
DA08N220S	510,00
DA08N220PI	580,00
DA08N220PIS	690,00

16 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA16N24	540,00
DA16N24S	600,00
DA16N24PI	620,00
DA16N24PIS	710,00
DA16N220	550,00
DA16N220S	610,00
DA16N220PI	680,00
DA16N220PIS	800,00

Siłownik do przepustnic bez sprężyny powrotnej ▪ *Actuator for dampers without return spring*

24 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA24N24	630,00
DA24N24S	700,00
DA24N24PI	740,00
DA24N24PIS	830,00
DA24N220	650,00
DA24N220S	720,00
DA24N220PI	800,00
DA24N220PIS	960,00

32 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA32N24	720,00
DA32N24S	800,00
DA32N24PI	880,00
DA32N24PIS	980,00
DA32N220	740,00
DA32N220S	840,00
DA32N220PI	860,00
DA32N220PIS	960,00

Siłownik do przepustnic bez sprężyny powrotnej z przyspieszonym biegiem ▪ *Fast running non spring return actuator for dampers*

8 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA08F24	470,00
DA08F24S	510,00
DA08F24PI	640,00
DA08F24PIS	730,00
DA08F220	500,00
DA08F220S	560,00
DA08F220PI	650,00
DA08F220PIS	690,00

16 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA16F24	600,00
DA16F24S	630,00
DA16F24PI	780,00
DA16F24PIS	830,00
DA16F220	660,00
DA16F220S	690,00
DA16F220PI	860,00
DA16F220PIS	910,00

Siłownik do przepustnic ze sprężyną powrotną ▪ *Spring return actuator for dampers*

3 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA03S24	490,00
DA03S24S	490,00
DA03S220	490,00
DA03S220S	490,00

5 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA05S24	640,00
DA05S24S	640,00
DA05S220	640,00
DA05S220S	660,00

10 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA10S24	750,00
DA10S24S	780,00
DA10S220	780,00
DA10S220S	800,00

15 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
DA15S24	900,00
DA15S24S	1 050,00
DA15S220	1 000,00
DA15S220S	1 150,00

Siłownik do przepustnic bez sprężyny powrotnej ▪ *Actuator for dampers without return spring*

LM 5 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LM230A	495,00
LM230A-F	495,00
LM230A-S	561,00
LM230ASR	802,00
LM24A	495,00
LM24A-F	495,00
LM24A-MF	748,00
LM24A-MP	748,00
LM24A-S	561,00
LM24A-SR	672,00
LM24A-SR-F	672,00

NM 10 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
NM230A	624,00
NM230A-F	624,00
NM230A-S	748,00
NM230ASR	1 008,00
NM24A	605,00
NM24A-F	605,00
NM24A-MF	964,00
NM24AP5	821,00
NM24A-S	729,00
NM24A-SR	878,00
NM24A-SR-F	878,00

SM 20 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SM230A	713,00
SM230A-S	891,00
SM230ASR	1 122,00
SM24A	697,00
SM24A-MA	1 224,00
SM24A-MF	1 100,00
SM24A-MP	1 100,00
SM24AP5	964,00

CM 2 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
CM230-F(-L/-R)	422,00
CM230(-L/-R)	434,00
CM230G(-L/-R)	463,00
CM24-F-L	403,00
CM24(-L/-R)	418,00
CM24-SR-F(-L/-R)	593,00
CM24G(-L/-R)	450,00
CM24G-SR(-L/-R)	647,00
CM24-T(-L/-R)	393,00

Siłownik do przepustnic bez sprężyny powrotnej ▪ *Actuators for damper without return spring*

GM 40 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
GM230A	1 255,00
GM230A-TP	1 255,00
GM230G-T	2 476,00
GM24A	1 233,00
GM24A-MF	1 585,00
GM24A-MF-TP	1 585,00
GM24A-MP	1 585,00
GM24A-SR	1 487,00
GM24A-SR-TP	1 487,00
GM24A-TP	1 233,00
GM24G-MF-T	2 812,00
GM24G-MP-T	2 812,00
GM24G-SR-T	2 653,00
GM24G-T	2 457,00

LMQ 4 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LMQ24A	1 002,00
LMQ24A-MF	1 129,00
LMQ24A-SR	1 033,00

LMC 5 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LMC230A (-F)	510,00
LMC24A (-F)	510,00
LMC24A-SR (-F)	691,00

NMQ 8 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
NMQ24A	1 103,00
NMQ24A-MF	1 347,00
NMQ24A-SR	1 239,00

NMC 10 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
NMC24A-MF	1 024,00

SMQ 16 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SMQ24A	1 201,00
SMQ24A-MF	1 493,00
SMQ24A-SR	1 376,00

SMD 16 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SMD24A	967,00

SMD 20 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SMC24A-MF	1 151,00

Wyposażenie ▪ *Additional equippment*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
UK24BAC	2 568,00
UK24EIB	2 726,00
UK24LON	2 346,00
UK24MOD	2 267,00
MFT-C	999,00

Siłownik do przepustnic ze sprężyną powrotną ▪ *Actuator for dampers with return spring*

LF 4 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
LF230	856,00
LF230-S	973,00
LF24	789,00
LF24-3	973,00
LF24-MFT	1 129,00
LF24-S	910,00
LF24-SR	1 068,00

TF 2 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
TF230	697,00
TF230-S	815,00
TF24	647,00
TF24-3	808,00
TF24-MFT	919,00
TF24-S	764,00
TF24-SR	872,00

NF 10 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
NF230A	1 167,00
NF230A-S2	1 328,00
NF24A	983,00
NF24A-3	1 379,00
NF24A-MF	1 446,00
NF24A-MP	1 446,00
NF24A-S2	1 116,00
NF24A-SR	1 179,00
NF24A-SR-S2	1 316,00
NF24A-SZ	1 179,00
NF24A-SZ-S2	1 316,00

SF 20 Nm	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SF230A	1 395,00
SF230A-S2	1 525,00
SF230G-S2-L	2 688,00
SF24A	1 211,00
SF24A-3	1 537,00
SF24ALON	2 511,00
SF24A-MF	1 591,00
SF24A-SR	1 401,00
SF24A-SR-S2	1 499,00
SF24A-SZ	1 401,00
SF24A-SZ-S2	1 499,00

Akcesoria mechaniczne
▪ *Mechanical accessories*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
AH-20	44,00
AH-25	44,00
AH-GMA	78,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
AV6-20	149,00
AV8-25	168,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
K-NA	81,00
K-SA	81,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
KG8	47,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
ZG-NMA	187,00
ZG-SMA	203,00
ZG-TF1	314,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
Z-SMA	30,00

Akcesoria elektryczne
▪ *Electrical accessories*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
S1A	206,00
S2A	273,00
S2A-F	406,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
P140A	327,00
P500A	327,00
P1000A	327,00
P2800A	327,00
P5000A	327,00
P10000A	327,00

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
SGA24	441,00
SGE24	441,00
SGF24	314,00

NOWOŚĆ W OFERCIE • *NEW*

Klimatyzatory TCL z serii Elite

Sterowanie Wi-Fi

Zainstalowany w klimatyzatorze moduł Wi-Fi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą kontrolę urządzenia niezależnie od tego gdzie znajduje się użytkownik.

Ekologiczny czynnik R32

Nowy czynnik chłodniczy efektywnie przekazuje ciepło i ma znacznie niższy współczynnik GWP w porównaniu do czynników R22 i R410. R32 ma niezwykle niski wpływ na środowisko, co czyni go przyjaźniejszym dla otoczenia.

Ultracichy

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wewnętrznej, udało się wyciszyć urządzenie o 1-2 dB. Dzięki temu praca klimatyzatora TCL jest tak cicha jak ludzki szept.

Ulepszona jednostka zewnętrzna DC Inverter

Dzięki inteligentnemu algorytmowi **AI Inverter** urządzenie szybciej, precyzyjniej i płynniej osiąga żądaną temperaturę.

Anty-Icing to lepszy drenaż, dzięki zaprojektowaniu wielu kanalików o odpowiednim nachyleniu.

Odporna na rdzewienie technologia sprawia, że jednostka zewnętrzna nie koroduje, przedłużając tym samym żywotność urządzenia. Podwyższona szczelność chroni przed zalaniem, owadami i kurzem.

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — XA71

NOWOŚĆ ▪ NEW

INVERTER

I FEEL · I SET · AUTORESTART · WI-FI · INTELIGENTNY NAWIEW · TRYB NOCNY · ULTRACICHY · AUTO MODE · PAMIĘĆ ŻALUZJI · OBUSTRONNE POŁĄCZENIE · ALGORYTM AI INVERTER · EKOLOGICZNY CZYNNIK

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
TAC-09CHSD/XA71	2,6	2,8	1/4 - 3/8	1 980,00
TAC-12CHSD/XA71	3,5	3,7	1/4 - 3/8	2 090,00
TAC-18CHSD/XA71	5,1	5,2	1/4 - 3/8	3 550,00
TAC-24CHSD/XA71	6,8	6,9	1/4 - 1/2	4 380,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — XA81

NOWOŚĆ ▪ NEW

INVERTER

6-WARSTWOWY FILTR · I FEEL · AUTORESTART · WI-FI · INTELIGENTNY NAWIEW · TRYB NOCNY · ULTRACICHY · AUTO MODE · PAMIĘĆ ŻALUZJI · OBUSTRONNE POŁĄCZENIE · ALGORYTM AI INVERTER · EKOLOGICZNY CZYNNIK

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
TAC-09CHSD/XA81	2,6	2,8	1/4 - 3/8	2 080,00
TAC-12CHSD/XA81	3,5	3,7	1/4 - 3/8	2 190,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* | ARCUS

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AUS-18H53R230D70(Za2)	5,00	5,20	1/4 - 1/2	3 950,00
AUS-24H53R230G70(Zb3)	6,80	7,20	3/8 - 5/8	5 250,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — VIVA

INVERTER

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · DC INVERTER · SWING

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AUS-18H53R120C9	5,10	5,50	1/4 - 1/2	3 750,00
AUS-24H53R230T9	6,80	7,20	3/8 - 5/8	4 950,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — KUDO

INVERTER

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · DC INVERTER · SWING

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AUS-24H53R230T10	6,80	7,20	3/8 - 5/8	5 200,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · DC INVERTER · MULTI/MONO · CZUWANIE

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DCS22FX-09HRLB1X	2,60	2,90	1/4 - 3/8	2 550,00
DCS22FX-12HRLB1X	3,50	3,80	1/4 - 3/8	2 700,00
DCS22FX-18HRLB1X	5,20	5,50	1/4 - 1/2	4 300,00
DCS22FX-24HRLB1X	7,00	7,30	3/8 - 5/8	5 500,00

Klimatyzator kanałowy ▪ *Duct AC*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · SLEEP · TIMER · DC INVERTER

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DKB-12HWLB1X / DOBA-12HLB1X	3,50	3,80	1/4 - 3/8	5 000,00
DKB-18HWLB1X / DOBA-18HLB1X	5,30	5,60	1/4 - 1/2	7 000,00
DKB-24HWLB1X / DOBA-24HLB1X	7,00	7,00	3/8 - 5/8	8 800,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klimatyzator kasetonowy Compact ▪ *Cassette Compact AC*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · DC INVERTER · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DCA3X-12HRLB1X / DOBA-12HRLB1X	3,50	4,10	1/4 - 3/8	5 350,00

Klimatyzator kasetonowy ▪ *Cassette AC*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · DC INVERTER · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DKD-18HRLB1X / DOBA-18HLB1X	5,30	5,60	1/4 - 1/2	7 100,00
DKD-24HRLB1X / DOBA-18HLB1X	7,00	7,00	3/8 - 5/8	8 800,00
DKD-48HRLB1X / DOBA-48HLB1X	13,80	16,10	3/8 - 3/4	13 900,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Jednostka zewnętrzna ▪ *External unit*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

AUTO AUTORESTART | DC DC INVERTER | MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
DD2OX-16HLB1X-Q	4,10	4,40	4 600,00
DD3OX-21HLB1X-Q	6,20	6,60	5 850,00

Jednostka wewnętrzna ścienna ▪ *Internal split unit*

INVERTER

5 LAT GWARANCJI!

GRZANIE | CHŁODZENIE | WENTYLATOR | AUTO | AUTORESTART | PILOT | SLEEP | TIMER | TURBO | DC INVERTER | SWING | MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DCS22FX-09HRLB1X	2,60	2,90	1/4 - 3/8	750,00
DCS22FX-12HRLB1X	3,50	3,80	1/4 - 3/8	850,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC*

GRZANIE | CHŁODZENIE | WENTYLATOR | AUTO | AUTORESTART | PILOT | SLEEP | TIMER | TURBO | DC INVERTER

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DS12FU-09HRFN1	2,60	2,80	1/4 - 3/8	2 440,00
DS12FU-12HRFN1	3,50	3,70	1/4 - 3/8	2 640,00
DS12FU-18HRFN1	5,10	5,30	1/4 - 1/2	3 940,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator kasetonowy ▪ *Cassette AC*

INVERTER

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · DC INVERTER · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DCD-18HRFN1 / DOU-18HRFN1	5,30	7,30	1/4 - 1/2	7 390,00
DCD-24HRFN1 / DOU-24HRFN1	7,00	7,70	3/8 - 5/8	9 790,00
DCD-36HRFN1 / DOU-36HRFN1	10,50	11,00	3/8 - 5/8	13 990,00

Klimatyzator kasetonowy ▪ *Cassette AC*

ON / OFF

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DCD-45HRN1 / DOU-45HRN1	13,00	14,50	3/8 - 3/4	10 500,00
DCD-51HRN1 / DOU-51HRN1	14,50	17,50	3/8 - 3/4	12 500,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy ▪ *Floor ceiling AC*

INVERTER

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · DC INVERTER · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DUE-24HRFN1 / DOU-24HRFN1	7,00	7,70	3/8 - 5/8	9 000,00

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy ▪ *Floor ceiling AC*

ON / OFF

GRZANIE · CHŁODZENIE · WENTYLATOR · AUTO · AUTORESTART · PILOT · SLEEP · TIMER · TURBO · SWING · POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DUE-45HRN1 / DOU-45HRN1	13,00	14,50	3/8 - 3/4	9 900,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator kanałowy ▪ *Duct AC*

INVERTER

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART SLEEP TIMER TURBO DC INVERTER

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DTA-18HWFN1 / DOU-18HRFN1	5,00	5,00	1/4 - 1/2	7 400,00
DTA-36HWFN1 / DOU-36HRFN1	10,50	11,00	3/8 - 5/8	13 600,00
DTA-48HWFN1 / DOU-48HRFN1	14,00	16,00	3/8 - 5/8	14 600,00
DTA-60HWFN1 / DOU-60HRFN1	16,00	17,50	3/8 - 5/8	15 600,00

Klimatyzator kanałowy ▪ *Duct AC*

ON / OFF

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART SLEEP TIMER TURBO

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
DTB-45HRN1 / DOU-45HRN1	13,00	14,50	3/8 - 3/4	9 600,00
DTB-51HRN1 / DOU-51HRN1	14,50	17,50	3/8 - 3/4	11 600,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Jednostka zewnętrzna ▪ *External unit*

INVERTER

AUTO AUTORESTART · DC DC INVERTER · MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
D5OC-36	10,50	12,00	8 900,00
D5OD-42	12,00	12,00	10 900,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Jednostka wewnętrzna ścienna ▪ *Internal split unit*

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER TURBO DC INVERTER SWING MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
DS12FU-09HRDN1	2,60	2,80	1/4 - 3/8	930,00
DS12FU-12HRFN1	3,50	3,80	1/4 - 3/8	990,00
DS12FU-18HRFN1	5,10	5,40	1/4 - 1/2	1 190,00

Jednostka wewnętrzna kanałowa ▪ *Internal duct unit*

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER TURBO DC INVERTER MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
DTBI-18HRDN1	5,30	6,20	1/4 - 3/8	2 200,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Jednostka wewnętrzna kasetonowa ▪ *Internal cassette unit*

INVERTER

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER TURBO DC INVERTER SWING MULTI POMPKA

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
DCA2I-07-HRDN1	2,10	2,30	1/4 - 3/8	1 700,00
DCD-09-HRDN1	2,60	2,80	1/4 - 3/8	1 800,00
DCA2I-18-HRDN1	5,10	5,80	1/4 - 1/2	2 400,00

Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-podsufitowa ▪ *Internal floor ceiling unit*

INVERTER

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER TURBO DC INVERTER SWING MULTI

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
MUBI-12HRDN1	3,50	4,00	1/4 - 3/8	1 600,00
MUBI-18HRDN1	5,30	6,20	1/4 - 1/2	1 900,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — WINDFREE ULTRA

NOWOŚĆ ▪ NEW

INVERTER

MODEL 2019

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXCXAWKNEU/X	2,50	3,20	5 409,00
AR12NXCXAWKNEU/X	3,50	4,00	5 809,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — WINDFREE OPTIMUM

NOWOŚĆ ▪ NEW

INVERTER

MODEL 2019

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXPXBWKNEU/X	2,50	3,20	4 949,00
AR12NXPXBWKNEU/X	3,50	3,50	5 299,00
AR18NSPXBWKNEU/X	5,00	6,00	8 119,00
AR24NSPXBWKNEU/X	6,50	7,40	10 239,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — WINDFREE STANDARD

NOWOŚĆ ▪ NEW

INVERTER

MODEL 2019

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXWXCWKNEU/X	2,75	3,20	4 129,00
AR12NXWXCWKNEU/X	3,50	3,50	4 419,00
AR18NSWXCWKNEU/X	5,00	6,00	6 779,00
AR24NSWXCWKNEU/X	6,50	7,40	8 529,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — NEW TRIANGLE

INVERTER

MODEL 2019

NOWOŚĆ ▪ NEW

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXWSAURNEU/X	2,75	3,20	3 259,00
AR12NXWSAURNEU/X	3,50	3,50	3 489,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — STANDARD

INVERTER

MODEL 2019

NOWOŚĆ ▪ NEW

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXFHBWKNEU/X	2,50	3,20	3 089,00
AR12NXFHBWKNEU/X	3,50	3,70	3 319,00
AR18NSFHBWKNEU/X	5,00	6,00	5 079,00
AR24NSFHBWKNEU/X	6,50	8,00	6 399,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — ECO

INVERTER

MODEL 2019

NOWOŚĆ ▪ NEW

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09NXFPEWQNEU/X	2,75	3,20	2 999,00
AR12NXFPEWQNEU/X	3,50	3,50	3 219,00
AR18NSFPEWQNEU/X	5,00	6,00	4 929,00
AR24NSFPEWQNEU/X	6,50	7,40	6 219,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — STANDARD

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09KSFHBWKNZE	2,50	3,20	1/4 - 3/8	3 719,00
AR12KSFHBWKNZE	3,50	3,70	1/4 - 3/8	3 729,00
AR18KSFHBWKNEU	5,00	6,00	1/4 - 1/2	5 359,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — CLASSIC+

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09KSWSBWKNZE	2,50	3,20	1/4 - 3/8	3 989,00
AR12KSWSBWKNZE	3,50	3,80	1/4 - 3/8	4 079,00
AR18MSWSAWKXEU	5,00	6,00	1/4 - 1/2	5 729,00
AR24MSWSAWKNEU	6,80	7,70	1/4 - 5/8	6 999,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — PREMIUM

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09KSPDBWKNEU	2,50	3,20	1/4 - 3/8	4 809,00
AR12KSPDBWKNEU	3,50	4,00	1/4 - 3/8	5 049,00

Klimatyzator ścienny ▪ *Split AC* — PRESTIGE

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Grzanie ▪ *Heating* [kW]	Średnica rur ▪ *Pipes diameter* [cale]	Cena katalogowa [PLN/kpl.] ▪ *Basic price [PLN/set]*
AR09JSPFAWKNEU	2,50	3,20	1/4 - 3/8	5 559,00

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - DODATKOWY RABAT 2% ▪ *CASH PAYMENT - ADDITIONAL DISCOUNT OF 2%*

Klimakonwektor kanałowy ▪ *Duct type fan coil unit*

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
FP200WAY30	1,8	875,00
FP300WAY30	2,7	975,00
FP400WAY30	3,6	1 095,00
FP500WAY30	4,5	1 195,00
FP1000WAY30	9,0	1 695,00
FP1400WAY30	12,6	1 995,00

Klimakonwektor kasetonowy ▪ *Casette type fan coil unit*

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
FP51Q4M/300Q4M	2,7	2 250,00
FP102Q4M/600Q4M	5,4	2 650,00
FP136Q4M/800Q4M	7,2	2 950,00

Klimakonwektor przypodłogowo-podsufitowy ▪ *Floor ceiling type fan coil unit*

Model	Chłodzenie ▪ *Cooling* [kW]	Cena katalogowa [PLN/szt.] ▪ *Basic price [PLN/pc]*
FP400LDM	3,6	2 190,00
FP600LDM	5,4	2 390,00
FP800LDM	7,70	2 590,00

Rura miedziana chłodnicza z izolacją ▪ *Insulated copper cooling pipes*

Rura miedziana wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1.
Przeznaczona do dystrybucji czynników chłodniczych.
Wyżarzana w zwojach, uszczelniona na końcach w celu zachowania czystej i suchej powierzchni wewnętrznej.
Odpowiednia grubość izolacji zapobiega kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna wewnątrz niższa lub równa 50%.
Wymiary podane w calach.

A copper pipe made in accordance with UNI-EN 12735-1.
Designed for the distribution of cooling media.
Annealed in coils, sealed at ends to keep the internal surface clean and dry.
The appropriate thickness of insulation prevents water condensation under normal working conditions: the temperature of liquid in the pipe at least 7°C, temperature inside the room 27°C, internal relative humidity lower or equal to 50%.
Dimensions in inches.

Typ ▪ *Type*	Krąg ▪ *Coils* [mb]	Cena katalogowa [PLN/opak.] ▪ *Basic price [PLN/pack.]*
Rura miedziana chłodnicza z izolacją ▪ *Insulated copper cooling pipe*		
Rura miedziana 1/4”	25	547,80
Rura miedziana 3/8”	25	821,60
Rura miedziana 1/2”	25	1 084,50
Rura miedziana 5/8”	25	1 648,70
Rura miedziana 3/4”	25	2 070,60
Rura miedziana 7/8”	25	2 719,80

Rura miedziana chłodnicza twarda ▪ *Hard copper refrigeration tubes*

Produkt przygotowany do składowania i transportu - sztangi 5 mb, oczyszczone, korkowane na zewnątrz, foliowane. Klasa miedzi - wg normy UNI-EN 12735-1.

Preparation for storing and transport - straight length of 5m, cleaned, plugged at both ends, wrapped with film. Copper grade - according to UNI-EN 12735-1 standard.

Typ ▪ *Type*	Grubość ścianki ▪ *Wall thickness* [mm]	Cena katalogowa [PLN/mb] ▪ *Basic price [PLN/m]*
1/2”	0,80	32,00
1/2”	1,00	39,40
5/8”	0,80	40,00
5/8”	1,00	48,90
3/4”	1,00	59,30
7/8”	1,00	69,80
1 1/8”	1,00	96,40
1 1/8”	1,25	119,40
1 3/8”	1,25	149,00
1 5/8”	1,25	177,00
2 1/8”	1,25	234,50
2 1/8”	1,65	307,30
2 5/8”	1,25	294,40
2 5/8”	1,65	386,40
2 5/8”	2,00	466,10

Kolano 90° dwukielichowe
▪ *Elbow C×C 90°*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1/2”	3,10
5/8”	4,50
3/4”	7,50
7/8”	10,00
1 1/8”	18,50
1 3/8”	29,50
1 5/8”	42,50
2 1/8”	86,60
2 5/8”	143,70

Kolano 45° dwukielichowe
▪ *Elbow C×C 45°*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5/8”	4,30
3/4”	7,30
7/8”	9,40
1 1/8”	18,10
1 3/8”	24,20
1 5/8”	38,40
2 1/8”	73,80
2 5/8”	120,10

Kolano 45° jednokielichowe
▪ *Elbow C×FTG 45°*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5/8”	4,90
3/4”	7,30
7/8”	10,60
1 1/8”	19,30
1 3/8”	28,60
1 5/8”	49,20
2 1/8”	84,70
2 5/8”	128,00

Trójnik równoprzelotowy
▪ *Regular tee C×C×C*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5/8”×5/8”×5/8”	8,90
3/4”×3/4”×3/4”	14,80
7/8”×7/8”×7/8”	19,70
1 1/8”×1 1/8”×1 1/8”	35,40
1 3/8”×1 3/8”×1 3/8”	54,10
1 5/8”×1 5/8”×1 5/8”	78,80
2 1/8”×2 1/8”×2 1/8”	147,70

Trójnik redukcyjny
▪ *Reducing tee*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5/8”×1/2”×5/8”	12,20
7/8”×5/8”×7/8”	18,90
1 1/8”×7/8”×1 1/8”	37,40
1 1/8”×1 3/8”×1 1/8”	70,90
1 3/8”×1/2”×1 3/8”	49,20
1 5/8”×1 3/8”×1 5/8”	94,50
2 5/8”×1 5/8”×2 5/8”	177,20

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Redukcja mufa/nypel ▪ *Reducer*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
3/8" × 1/4"	3,00
1/2" × 1/4"	4,50
5/8" × 1/2"	4,20
7/8" × 5/8"	6,90
1 1/8" × 5/8"	13,40
1 5/8" × 7/8"	30,50
2 1/8" × 1 3/8"	59,10
2 5/8" × 1 5/8"	92,50

Łącznik mufa ▪ *Adapter*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
5/8"	3,00
3/4"	4,50
7/8"	6,30
1 1/8"	11,80
1 3/8"	16,10
1 5/8"	25,60
2 1/8"	49,20
2 5/8"	82,70

Syfon ▪ *Suction P-trap*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
3/4"	59,10
7/8"	70,90
1 1/8"	98,50
1 3/8"	169,30
1 5/8"	289,50
2 1/8"	522,80

Łuk dwukielichowy ▪ *Long elbow C×C*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1/2"	4,90
5/8"	6,80
3/4"	10,50
7/8"	14,40
1 1/8"	28,20
1 3/8"	42,80
1 5/8"	70,00
2 1/8"	140,10
2 5/8"	237,40

Łuk jednokielichowy ▪ *Long elbow C×FTG*

Typ ▪ *Type*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
1/2"	4,90
5/8"	7,20
3/4"	10,70
7/8"	14,80
1 1/8"	29,60
1 3/8"	49,20
1 5/8"	81,70
2 1/8"	142,00
2 5/8"	243,20

Czynnik chłodniczy ▪ *Refrigerant*

Produkt posiada kartę bezpieczeństwa, dokument dopuszczający do stosowania czynnika na terenie Polski.
W przypadku zwrotu butli w terminie:
- do 6 miesięcy od daty zakupu - zwracamy 100% wartości kaucji,
- do 12 miesiecy od daty zakupu - zwracamy 50% wartości kaucji,
- powyżej 12 miesięcy od daty zakupu - zwracamy 20% wartości kaucji.

The product has the MSDS, marketing authorization for use in Poland.
In case of returning the container within:
- 6 months since purchase - we give 100% of its price back,
- 12 months since purchase - we give 50% of the deposit back,
- more than 12 months since purchase - we give 20% of the deposit back.

Typ ▪ *Type*	Wielkość butli ▪ *Cylinder size*	Cena butli ▪ *Cylinder price* [PLN]	Ilość czynnika ▪ *Quantity refrigerant* [kg]	Cena katalogowa [PLN/opak.] ▪ *Basic price [PLN/pack.]*
R134A Butla wielorazowa ▪ *Multiple-use cylinder*	10	150,00	11,0	na zapytanie ofertowe
	20	150,00	25,0	
R404A Butla wielorazowa ▪ *Multiple-use cylinder*	10	150,00	11,0	
	20	150,00	25,0	
R407C Butla wielorazowa ▪ *Multiple-use cylinder*	10	150,00	11,0	
	20	150,00	25,0	
R410A Butla wielorazowa ▪ *Multiple-use cylinder*	10	150,00	11,0	
	20	150,00	25,0	
R507 Butla wielorazowa ▪ *Multiple-use cylinder*	10	150,00	11,0	
	20	150,00	25,0	

Uwaga! Możliwy jest zakup czynnika w zbiornikach tonowych.

Mocowanie skraplacza ▪ *Condenser fixing* — SL



Łapy składane WZMOCNIONE śrubami, malowane proszkowo RAL1013.
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów.
Kompletny zestaw przygotowany do montażu
(kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

Folded arms connected by 3 screws, powder painted (RAL 1013).
Possible adjustment of spacing between the fixing shock absorbers
A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).

Typ ▪ *Type*	Udźwig ▪ *Max. load* [kg]	Wysokość ▪ *Height* [cm]	Długość łap ▪ *Feet length* [cm]	Szt./opak. ▪ *pc/pack*	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set.]*
SL 430	110	39	43	12	76,70
SL 450	120	39	45	4	87,90
SL 550	170	49	55	4	111,60

Mocowanie skraplacza z poprzeczką ▪ *Condenser tie* — HB

Poprzeczka długości 0,8/1,0 metra z możliwością regulacji mocowania.
Łapy składane, malowane proszkowo RAL1013.
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących.
Kompletny zestaw przygotowany do montażu
(kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

A 80/100 cm crossbar with adjustable fastening length.
Folded arms connected by 3 screws, powder painted (RAL 1013).
Possible adjustment of spacing between the fixing shock absorbers.
A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).

Typ ▪ *Type*	Udźwig ▪ *Max. load* [kg]	Wysokość ▪ *Height* [cm]	Długość łap ▪ *Feet length* [cm]	Długość poprzeczki ▪ *Crossbar* [m]	Szt./opak. ▪ *pc/pack*	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set.]*
HB 380	95	40	38	0,8	6	112,60
HB 480	100	42	48	1,0	6	132,80

Mocowanie dachowe skraplacza ▪ *Roof tie* — RS

Możliwość regulacji kąta w zakresie 10-28.
Łapy składane, malowane proszkowo RAL1013.
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących.
Kompletny zestaw przygotowany do montażu
(kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

Angle adjustment: from 10 to 28.
Folding feet, powder coated to RAL1013.
Adjustable spacing of shock absorbers.
A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).

Typ ▪ *Type*	Udźwig ▪ *Max. load* [kg]	Wysokość ▪ *Height* [cm]	Długość łap ▪ *Feet length* [cm]	Cena [PLN/kpl.] ▪ *Price [PLN/set.]*
RS 550	200	55	100	380,30

Wspornik pod skraplacz ▪ *PCV holder* — PVC

Wykonanie z PVC zapewnia brak wystąpienia korozji.
Komórkowa struktura niweluje potrzebę stosowania podkładek amortyzujących.

PCV holder, no corrosion.
Cellular structure makes shock absorbing washers unnecessary.

Typ ▪ *Type*	Wymiary ▪ *Dimensions* [cm]	Udźwig ▪ *Max. load* [kg]	Szt./opak. ▪ *pc/pack*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
PVC 351SP Wspornik ▪ *holder*	350 × 80	200	24	24,80
PVC 451SP Wspornik ▪ *holder*	450 × 80	200	24	32,70
PVC 342TS Zaślepka ▪ *hole plug*	×	×	24	6,70

Koryto montażowe PVC „MIDI” + nastawna złączka PVC
▪ *"MIDI" PVC trough + adjustable PVC connector*

Typ ▪ *Type*	Dług. ▪ *Length* [m]	Szer. ▪ *Width* [mm]	Wys. ▪ *Height* [mm]	Opak. ▪ *Pack.*	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0612MD Koryto ▪ *Trough*	2	60	45	24 m	16,00 / m
PVC 0603ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	60	×	30 szt. ▪ *pc*	1,40 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Dług. ▪ *Length* [m]	Szer. ▪ *Width* [mm]	Wys. ▪ *Height* [mm]	Opak. ▪ *Pack.*	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 1212MD Koryto ▪ *Trough*	2	110	75	8 m	34,40 / m
PVC 1203ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	110	×	20 szt. ▪ *pc*	2,00 / szt. ▪ *pc*

Koryto montażowe PVC + nastawna złączka PVC
▪ *PVC trough + adjustable PVC connector*

STANDARD BCF

Koryta oprócz łatwości montażu i estetycznego wyglądu posiadają folię ochronną, która zabezpiecza je przed uszkodzeniem podczas przechowywania, transportu i montażu.

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0312BC Koryto ▪ *Trough*	2	25	25	9,20 / m

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0612BCF Koryto ▪ *Trough*	2	60	45	20,10 / m
PVC 0603ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	60	×	1,40 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0712BCF Koryto ▪ *Trough*	2	70	55	23,50 / m
PVC 0703ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	70	×	1,50 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0812BCF Koryto ▪ *Trough*	2	80	60	28,40 / m
PVC 0803ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	80	×	1,80 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 0912BCF Koryto ▪ *Trough*	2	90	65	33,40 / m
PVC 0903ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	90	×	1,70 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 1212BCF Koryto ▪ *Trough*	2	110	75	40,60 / m
PVC 1203ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	110	×	2,00 / szt. ▪ *pc*

Typ ▪ *Type*	Długość ▪ *Length* [m]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Cena ▪ *Price* [PLN]
PVC 1412BCF Koryto ▪ *Trough*	2	140	90	62,10 / m
PVC 1403ST Złączka nastawna ▪ *Adjustable connector*	×	140	×	2,40 / szt. ▪ *pc*

Narożnik zewnętrzny PVC
▪ *External PVC corner*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0306AE	**25**	20	6,60
0606AE	**60**	12	11,70
0706AE	**70**	12	12,50
0806AE	**80**	9	13,30
0906AE	**90**	9	14,20
1206AE	**110**	6	16,80
1406AE	**140**	6	21,80

Narożnik wewnętrzny PVC
▪ *Internal PVC corner*



Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0305AI	**25**	20	6,60
0605AI	**60**	8	11,70
0705AI	**70**	8	12,50
0805AI	**80**	6	13,30
0905AI	**90**	6	14,20
1205AI	**110**	4	16,80
1405AI	**140**	4	21,80

Łuk PVC ▪ *PVC bend*



Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0307CP	**25**	20	6,50
0607CP	**60**	10	13,30
0707CP	**70**	10	14,40
0807CP	**80**	8	18,40
0907CP	**90**	8	19,60
1207CP	**110**	6	24,20
1407CP	**140**	6	33,60

Dekiel PVC ▪ *PVC end cap*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0308TT	**25**	20	6,60
0608TT	**60**	12	11,70
0708TT	**70**	12	12,20
0808TT	**80**	9	13,50
0908TT	**90**	9	13,90

*) Ilość [szt./opak.] ▪ *Quantity [pcs/pack.]*

Kolano przyścienne PVC
▪ *Wall side PVC bend*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0609CM	**60**	9	17,00
0709CM	**70**	9	18,10
0809CM	**80**	6	21,00
0909CM	**90**	6	22,40
1209CM	**110**	4	26,00
1409CM	**140**	4	36,40

Przejście ścienne PVC
▪ *PVC thru-wall passage*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0610PM	**60**	10	12,60
0710PM	**70**	10	13,30
0810PM	**80**	8	16,20
0910PM	**90**	8	17,10
1210PM	**110**	8	21,50
1410PM	**140**		30,10

Opaska łącząca PVC
▪ *PVC connecting band*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0304GC	**25**	20	6,60
0604GC	**60**	30	6,10
0704GC	**70**		6,60
0804GC	**80**	30	8,00
0904GC	**90**	30	8,50
1204GC	**110**	20	9,00
1404GC	**140**		11,80

Trójnik PVC
▪ *PVC T connection*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0813DT	**80**	4	31,20
0913DT	**90**	4	33,70
1213DT	**110**	2	39,00
1413DT	**140**	2	54,60

Łącznik PVC
▪ *PVC connector*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0611GF	**60**	6	24,20
0811GF	**80**	4	27,70

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Rura do odprowadzania skroplin ▪ *Pipe for drips*

Typ ▪ *Type*	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Op.*)	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
0016TU	**16**	30	112,80
0018TU	**18**	30	139,20
0020TU	**20**	30	155,10

Regulator ciśnienia skraplania ERPO-7APC ▪ *ERPO-7APC condensing pressure regulator*

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
376,60

Grzałka karteru sprężarki ▪ *Compressors casing heater*

Długość ▪ *Lenght* [mm]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
450	41,30
900	54,10

Pompka skroplin ▪ *Condensate removal pump* — MINI DROP

Pompki skroplin montowane nad sufitem podwieszanym lub w korytach montażowych.

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 65 x 104 x 32 mm.
Waga: 0,25 kg.
Zewnętrzna średnica rury: 6mm.
Zasilanie: 230V, 50-60Hz.
Zużycie energii: 16W .
Znak CE.

W komplecie znajdują się: pompka skroplin, komplet kabli zasilających, zbiornik na skropliny, rurka wlotowa, rurka odpowietrzająca, podkładki antywibracyjne, opaski nylonowe.

The Mini Pump is designed to be installed: above the false ceiling where possible or in plastic conduit.

Size (H×W×D): 65×104×32 mm.
Weight: 0,25 kg.
Outlet tube size: 6mm i/d.
Power: 230V AC 50-60Hz 16W.
CE marked.

Includes: pump, power cable, reservoir, inlet tube, breather tube, cable ties, AV pad.

Nazwa ▪ *Name*	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
MINI DROP	294,90

FRIONETT® ACTIVE FOAM
Pianka w sprayu ▪ *Spray foam*
500 ml

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
118,70

FRIONETT® ACTIV
koncentrat ▪ *concentrate*
5 l

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
309,00

FRIONETT® POWER
koncentrat ▪ *concentrate*
5 l

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
406,60

VIRUSOLVE+ 1 l
koncentrat ▪ *concentrate*
Lawenda lub Orchidea ▪ *Lavender or Orchid*

Wielozadaniowy preparat do dezynfekcji o delikatnym zapachu lawendy lub orchidei.
1 l koncentratu wystarcza na przygotowanie 20 l roztworu roboczego o stężeniu 5%.

Universal specimen for disinfection with a tender smell of lavender or orchid. 1 l of concentrate is suitable for preparation of 20 l solution with 5% of concentrate.

Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
175,30

Opakowania zbiorcze ▪ *Collective packaging measurements*











Kod ▪ *Code*	Długość ▪ *Length* [mm]	Szerokość ▪ *Width* [mm]	Wysokość ▪ *Height* [mm]	Waga ▪ *Weight* [kg]	Objętość ▪ *Volume* [m³]	Opak./paleta ▪ *Box/pallet* [m³]	Cena [PLN/szt.] ▪ *Price [PLN/pc]*
P1	1200	800	800	4,63	0,770	1	29,30
P2	600	800	800	2,83	0,380	2	18,80
P4	600	400	800	1,34	0,190	4	9,30
P6	400	400	800	1,04	0,130	6	7,50
P12	400	400	400	0,71	0,064	12	5,60

ZAMÓWIENIE POWYŻEJ
24 000 PLN
DOSTAWA GRATIS

1. Odbiór własny z magazynu Lindab Sp. z o.o.:
   WIERUCHÓW: ul. Sochaczewska 144, poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00,
   KRAKÓW: Liszki k. Krakowa, Morawica 356, poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00.
2. Wysyłka firmą spedycyjną na koszt odbiorcy.
   Odbiorca ma prawo zamówić dowolną firmę transportową.
3. Wysyłki transportowe zryczałtowane, w dowolny punkt w Polsce, na zasadach:

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO PLN	ZRYCZAŁTOWANY KOSZT TRANSPORTU
0 - 4 000	koszt transportu 7% wartości netto (minimum 250 zł)
UWAGA - jeśli wysyłany towar nie jest objętościowy lub ciężki i rzeczywiste koszty spedycji są znacznie niższe od kosztów zryczałtowanych - klient zostanie obciążony niższym kosztem rzeczywistym	
4 001 - 8 000	koszt transportu 6% wartości netto (minimum 300 zł)
8 001 - 15 000	koszt transportu 5% wartości netto (minimum 450 zł)
15 001 - 24 000	koszt transportu 4% wartości netto
> 24 000	**DOSTAWA BEZPŁATNA**

UWAGI:

1. Zryczałtowane koszty transportu obowiązują na terenie całej Polski i są takie same dla dowolnego punktu w kraju.
2. Lindab Sp. z o.o. zobowiązuje się, że transport zgodnie ze zryczałtowanymi kosztami transportu zostanie zrealizowany w maksimum 7 dni roboczych.
3. Zryczałtowanych kosztów transportu nie można używać do produktów gabarytowych tzn.:
   - rur spiro powyżej średnicy 315 mm,
   - kanałów i kształtek prostokątnych,
   - profili stalowych i kanałowych

   oraz do ofert specjalnych gdzie wyraźnie zostało zaznaczone, że koszt transportu będzie określany oddzielnie.
   Koszty transportu na wyżej wymienione produkty podlegają kalkulacji indywidualnej.
4. Zamówienia na materiały izolacyjne o wartości powyżej 7 000 zł netto dostarczane są bezpłatnie w dowolny punkt Polski (dotyczy zamówień realizowanych bezpośrednio z firmy Rockwool).
5. Koszty dostawy ekspresowej określane są indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym DZIAŁEM HANDLOWYM:

WIERUCHÓW tel.: (22) 250 50 50 fax: (22) 250 50 60
KRAKÓW tel.: 506 28 28 38