



Obejma do rur zwijanych bez uszczelki • Pipe clip for round ducts without gasket

OPO



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	13,70
100	100	14,52
125	100	15,45
150	100	15,76
160	60	16,07
180	30	17,41
200	50	18,44
224	30	20,29
250	50	21,84

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	50	25,75
355	50	28,94
400	50	32,24
500	10	46,35
560	10	63,45
630	10	63,04
710	10	66,23
800	10	78,18

Obejma do rur zwijanych z uszczelką • Pipe clip for round ducts with gasket

OPOX



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	60	17,41
100	100	18,03
125	100	19,98
150	100	22,15
160	60	22,45
180	60	24,10
200	50	26,06
225	30	28,94
250	50	32,24

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	50	38,63
355	50	41,82
400	50	45,11
500	10	76,22
560	10	84,87
630	10	102,90
710	10	105,27
800	10	114,33

Obejma kwasoodporna do rur zwijanych z uszczelką EPDM

• Pipe clips for round ducts with EPDM gasket (stainless steel)

OPOX INOX



øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	150	78,28
125	80	87,34
150	60	95,07
160	60	98,88
180	60	104,03
200	40	112,99
225	40	121,95

øD [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
250	35	127,21
315	40	152,85
355	15	164,39
400	25	179,84
500	5	363,90
630	5	449,60

*) Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Opaski zaciskowe, taśma do opasek, opaski montażowe


• Band clip, clip tape, supressing bands



Zamek zaciskowy

• Traction device

CMC



Opakowanie • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
50	187,77

Taśma do opasek

• Tape in coil for band clip

CMB



Opakowanie • Package [mb]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
30	170,67

Opaska zaciskowa metalowa

• Metal band clip

CM



Zakresy średnic • Diameters range øD [mm]	Opak. • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
60-110	50	6,90
60-135	50	7,83
60-165	50	8,45
60-215	50	9,99
60-270	50	12,67
60-325	50	12,67
60-525	50	16,07
60-660	50	17,61

Opaska zaciskowa nylonowa

• Nylon band clip

CMN



Długość • Length L [mm]	Opak. • Package [szt. • pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
1188	100	5,46
920	100	3,91
800	100	3,40
650	100	2,68
550	100	2,47

Opaska montażowa • Supressing band

OM

Opaska montażowa przeciwdrganiowa do podwieszania wentylatorów kanałowych okrągłych.

Supressing bands for fan installation in round ducts.



Typ • Type	Średnica • Diameter [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
OM 100	100	33,78
OM 125	125	35,23
OM 150	150	36,77
OM 160	160	38,32
OM 200	200	41,41
OM 250	250	44,50
OM 315	315	47,48
OM 355	355	58,20
OM 400	400	64,38
OM 500	500	76,53


Zawiesie ocynkowane L z amortyzatorem
 • L type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	5,97
100 ÷ 2000	2,58
> 2000	1,34

Zawiesie ocynkowane R/V z amortyzatorem
 • R/V type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	5,97
100 ÷ 2000	2,58
> 2000	1,34

Zawiesie ocynkowane Z z amortyzatorem
 • Z type suspension


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Zamówienia [szt.] • Order [pcs]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
< 100	5,97
100 ÷ 2000	2,58
> 2000	1,34

Zawiesia ze stali kwasoodpornej L/V/Z z amortyzatorem
 • L/V/Z type suspensions (stainless steel)


Opakowanie: 100 szt. • Package: 100 pcs

Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
L	23,18
V	37,49
Z	23,18

Nakrętka łączna
 • Connecting nut

LN



Gwint • Thread	Op. *)	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
M8	100	1,75
M10	50	2,68

**Pręt gwintowany ocynkowany**

• Threaded rod (galvanized steel)



Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1÷300 szt. • pcs	>300 szt. • pcs
L = 1000 m			
M6	25	3,91	1,65
M8	25	6,08	2,37
M10	25	7,73	3,71
L = 2000 m			
M6	50	7,73	3,09
M8	25	12,26	4,43
M10	25	15,24	7,00


Pręt gwintowany ze stali kwasoodpornej

• Threaded rod (stainless steel)

Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
M8	25	108,15
M10	25	169,95

Uchwyt pręta gwintowanego ocynkowanego

• Beam clamp (galvanized steel)



Gwint • Thread	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1÷1000 szt. • pcs	>1000 szt. • pcs
M6	100	11,64	2,47
M8	100	11,64	2,47
M10	100	11,64	3,30

Wieszaki Gripple • Gripple hangers

Typ • Type	Długość • Length [m]	Nośność • Load [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Wieszaki do kanałów okrągłych			
HF22SPEXP	2	15 - 45	28,70
HF22EF8EXP	2		28,70
HF24SPEXP	4		35,30
HF24EF8EXP	4		35,30
HF26SPEXP	6		41,80
Wieszaki do kanałów prostokątnych			
TPZP22SP	2	15 - 45	34,10
TPZP22EF8	2		34,10
TPZ25SP	5		44,70
TPZ25EF8	5		44,70

*) Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/-pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Konsole kątowe, blachowkręty, tuleje kotwiące

• Consoles, self-drilling screws, anchor bushes



Konsola kątowna typ T

• Console type T



Długość • Length [mm]	Profil • Profile	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
420	FT30	32,45
510	FT30	36,98
690	FT30	44,50

Konsola kątowna typ T z odkosem

• Console type T with support



Długość • Length [mm]	Profil • Profile	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
510	FT30	73,23
690	FT30	88,07

Blachowkręt ocynkowany

• Screw (galvanized steel)



Długość • Length [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
		<5000 szt. • pcs	<20000 szt. • pcs	>20000 szt. • pcs
4,2 × 9,50	1000	137,40	75,60	54,90
4,2 × 13,00	1000	143,58	79,00	57,47
4,2 × 25,00	1000	198,48	109,08	79,41
samowierzące • self-drilling				
4,2 × 9,50	1000	148,32	81,58	59,23
4,2 × 13,00	1000	157,49	82,40	62,93
4,2 × 16,00	1000	165,32	93,63	72,82
4,2 × 25,00	1000	196,73	112,48	82,61
4,2 × 42,00	500	311,68	171,39	124,73
4,8 × 16,00	1000	204,66	123,70	88,58

Tuleja kotwiąca • Anchor bush



Gwint • Thread	Op.⁹)	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
		1+1000 szt. • pcs	>1000 szt. • pcs
STALOWA • GALVANIZED STEEL			
M6	100	1,34	0,41
M8	100	1,65	0,52
M10	100	1,85	0,93
MOSIĘŻNA • BRASS			
M8	100	3,40	1,75
M10	100	8,03	4,33

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]



Zacisk kanału wentylacyjnego ocynkowany

• Ventilation duct clip (galvanized steel)



Opakowanie: 500 szt. • Package: 500 pcs
100 szt. • pcs = 4,8 kg

Grubość • Thickness	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
	1+5000 szt. • pcs	>5000 szt. • pcs
2,5 mm	2,58	0,52
3,0 mm	2,99	0,62

Zacisk kanału wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej

• Ventilation duct clip (stainless steel)



100 szt. • pcs = 4,8 kg

Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
13,29

Blachowkręt samowierzący ocynkowany

• Self-drilling screw (galvanized steel)

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!



Długość • Length [mm]	Op. ^{*)}	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
		<5000 szt. • pcs	<20000 szt. • pcs	>20000 szt. • pcs
4,2 × 16,00	1000	163,98	93,01	72,20
4,8 × 42,00	1000	203,12	122,78	87,86
4,2 × 16,00 „PAN HEAD”	1000	163,98	93,01	72,20
4,2 × 25,00 „PAN HEAD”	1000	195,19	118,97	85,90
4,2 × 42,00 „PAN HEAD”	1000	273,26	171,08	117,11

Podstawa profilu

• Profile base

FT



Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
25,85

Końcówka do blachowkrętów

• Terminal for screws



Typ • Type	Op. ^{*)}	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
7 mm	1	19,26
8 mm	1	19,26
„PAN HEAD”	1	6,90

^{*)} Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Silikon, uszczelki, śruby dwugwintowe, pianka montażowa

• Silicon, self-adhesive seals, double-threaded screws, assembly foam



Silikon

• Silicon



Typ • Type	Pojemność • Capacity	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Szary akrylowy • Acrylic	310 ml	17,30
Ogniochronny • Fire retardant	300 ml	93,73

Pianka montażowa

• Assembly foam



Pojemność • Capacity	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
700 ml	47,59

PE

Śruba dwugwintowa

• Double-threaded screw

VDF



Typ • Type	Opak. [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8 × 100	100	89,82
M8 × 120	100	104,13
M8 × 150	100	139,05
M8 × 200	100	205,49
M10 × 80	100	130,19
M10 × 100	100	150,59
M10 × 120	100	170,77

Uszczelka wysokotemperaturowa

• Temperature resistant seal

PEST




Rozmiar • Size	Opakowanie [mb] • Package [m]	Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]
10 × 4	10	2,99
10 × 5	10	3,61
10 × 6	10	4,22

Uszczelka

• Self-adhesive seal

PES



Rozmiar • Size	Opak. [mb] • Pack. [m]	Karton [mb] • Carton [m]	Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]
15 × 4	60	1200	0,93
12 × 6	50	1000	1,34
10 × 4	100	1000	0,82
10 × 7	50	900	1,24



Śruby, nakrętki, taśmy perforowane, podkładki

• Screws, nuts, perforates suspension banding, washers

Śruba ocynkowana

• Screw (galvanized steel)

BB



Typ • Type	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8 × 25	1000	12,5	493,68
M8 × 50	100	2,1	65,30
M10 × 25	1000	20,0	897,34

Nakrętka ocynkowana

• Nut (galvanized steel)

NN



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M6	1000	2,0	80,65
M8	1000	4,5	161,50
M10	1000	10,0	354,01

Nakrętka ze stali kwasoodpornej

• Nut (stainless steel)

NN

INOX



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M8	1000	4,5	1 103,34

Taśma perforowana

• Perforated suspension banding

DUH



Typ • Type	Opakowanie [mb] • Package [m]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
0,6 × 17	25	91,46
0,6 × 25	25	136,17

Podkładka ocynkowana

• Washer (galvanized steel)

WW



Gwint • Thread	Op ¹⁾	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
M6	1000	5,0	205,07
M8	1000	5,5	222,58
M10	1000	6,0	231,44

¹⁾ Ilość [szt./opak.] • Quantity [pcs/pack.]

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Guma amortyzująca, gumki amortyzacyjne, kształtowniki montażowe

• Shock absorbing rubber, cushioning rubbers, support channels



Guma amortyzująca

• Shock absorbing rubber

RU-25



Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]

12,15

Gumki amortyzacyjne

• Cushioning rubbers




Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]

1,24

Kształtownik montażowy • Support channel


W

W 18




L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	18×27×1,25	41,61
5		104,13

W 2



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	20×34×2,0	50,99
5		127,31

W 105



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	20×30×1,5	46,25
5		115,77

W 106



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	30×30×1,5	61,49
5		156,66
2	30×30×1,8	70,56
5		174,48

W 107



L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
2	43×30×1,5	90,02
5		224,95
2	43×30×1,8	100,12
5		244,93

W 41




L [m]	Wymiary [mm] • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
5	41×41×1,8	306,73
5	41×41×2,5	404,58
6		485,34



SolidFoot H Frame Kit

Uniwersalne stopy wspornikowe łączone kształtownikami 41×41 mm.

• Universal feet connected by support channel 41×41 mm.



SolidFoot H Frame Kit 305

SolidFoot H Frame Kit 500

Typ • Type	Wymiar stopy • Feet [mm]	S.W.L zestawu • Max S.W.L [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
SolidFoot H Frame Kit 305	305×305	350	245,14
SolidFoot H Frame Kit 500	500×500	500	562,38

SolidFoot Fix

Antywibracyjne podstawy do montażu małych urządzeń.

• Anti-vibration base for small units.



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwóg na szt. • Max load / pc [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Fix 250*	250×180×95	160	67,98
SolidFoot Fix 400	400×180×95	240	75,19
SolidFoot Fix 600	600×180×95	450	112,27
SolidFoot Fix 1000*	1000×180×95	645	238,96
SolidFoot Fix 250L*	250×130×50	160	62,83
SolidFoot Fix 400L*	400×130×50	240	76,22

* Na zamówienie • On request



SolidFoot Mini Base / Plus



SolidFoot Mini Base

Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwig • Max load [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Mini Base	800×800	300	1 091,80
SolidFoot Mini Plus	800×800	260	873,44

SolidFoot Base / Plus

Modułowe ramy wspornikowe. • Modular frames.



SolidFoot Base




SolidFoot Plus

Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Maks. udźwig • Max load [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Base	1000×1200	700	1 697,44
	1000×1500	700	2 188,75
SolidFoot Plus	1000×1200	350	990,86
	1000×1500	350	1 392,56

Przykładowa konfiguracja:

Modułowa konstrukcja umożliwiająca tworzenie własnej konfiguracji poprzez dołączanie kolejnych segmentów Plus do ramy podstawowej Base.



SolidFoot Base + SolidFoot Plus

*) Na zamówienie • On request



SolidFoot Beam*

Kompletny zestaw wspornikowy z szeroką gamą zastosowań.

• Complete support set.



SolidFoot Beam 305

SolidFoot Beam 500

Typ • Type	Wymiar stopy • Feet [mm]	S.W.L. zestawu • Max S.W.L. [kg]	Cena [PLN/kpl.] • Price [PLN/set]
SolidFoot Beam 305	305×305	350	832,24
SolidFoot Beam 500	500×500	500	951,72

SolidFoot Platform*

Modułowe platformy techniczne. • Modular technical platform.




Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Platform	1000×1000	3 116,78
SolidFoot Platform - 1 Step	1000×1000	12 138,55
SolidFoot Platform - 2 Step	1000×1000	14 115,12
SolidFoot Platform - 3 Step	1000×1000	15 905,26
SolidFoot Platform - 4 Step	1000×1000	17 607,85

^{*)} Na zamówienie • On request



SolidFoot Mat*

Podkładki antywibracyjne. • *Anti-vibration pads.*



Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot VibroMat 330H (45mm)	85,49
SolidFoot VibroMat 500H (45mm)	115,36
SolidFoot AV Pads 300L (6mm)	57,68
SolidFoot AV Pads 500L (6mm)	73,13

Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Angled Pads 305 2.5°	86,52
SolidFoot Angled Pads 500 2.5°	99,91
SolidFoot Angled Pads 305 5°	86,52
SolidFoot Angled Pads 500 5°	99,91

SolidFoot Quad*

System wspornikowy do montażu ciężkich urządzeń HVAC na dachach płaskich.

• *Support systems for heavy duty units.*



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot Quad 305	305×305	1 189,65
SolidFoot Quad 500	500×500	2 081,63

SolidFoot DA*

Podstawa do przewodów z regulacją wysokości.

• *Duct adjuster*



Typ • Type	Wymiary • Dimensions [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
SolidFoot DA 305	305×305	1 031,03
SolidFoot DA 500	500×500	629,33

* Na zamówienie • *On request*

Big Foot H Frame Sets

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, przewodów wentylacyjnych oraz drabinek i kanałów kablowych. • *Non-penetrative supports for pipework, duct and cable ladder/tray.*

Typ • Type	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
H Frame Set 305 mm Zalecane obciążenie ramy • <i>Rec. frame load:</i> 300 kg Zawartość zestawu: • <i>Kit includes:</i> 2 X STOPY ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ • <i>FEET WITH ADHERED MAT</i> 4 X WSPORNIKI I OSPRZĘT • <i>BRACKETS AND FIXINGS</i> 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU • <i>ASSEMBLY INSTRUCTIONS</i>	405,82
H Frame Set 305 mm, 5 Pack Zalecane obciążenie ramy • <i>Rec. frame load:</i> 300 kg Zawartość zestawu: • <i>Kit includes:</i> 2 X STOPY ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ • <i>FEET WITH ADHERED MAT</i> 4 X WSPORNIKI I OSPRZĘT • <i>BRACKETS AND FIXINGS</i> 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU • <i>ASSEMBLY INSTRUCTIONS</i>	1 891,08 (378,22 za zestaw)
H Frame Set 450 mm Zalecane obciążenie ramy • <i>Rec. frame load:</i> 500 kg Zawartość zestawu: • <i>Kit includes:</i> 2 X PLASTIKOWE STOPY • <i>PLASTIC FEET</i> 2 X KAUCZUKOWE MATY • <i>RUBBER MATS</i> 2 X WKŁADKA • <i>INSERT</i> 2 X WSPORNIKI I OSPRZĘT • <i>BRACKETS AND FIXINGS</i> 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU • <i>ASSEMBLY INSTRUCTIONS</i>	868,29
H Frame Set 600 mm* Zalecane obciążenie ramy • <i>Rec. frame load:</i> 500 kg Zawartość zestawu: • <i>Kit includes:</i> 2 X PLASTIKOWE STOPY • <i>PLASTIC FEET</i> 2 X KAUCZUKOWE MATY • <i>RUBBER MATS</i> 2 X WKŁADKA • <i>INSERT</i> 2 X WSPORNIKI I OSPRZĘT • <i>BRACKETS AND FIXINGS</i> 1 X INSTRUKCJA MONTAŻU • <i>ASSEMBLY INSTRUCTIONS</i>	1 387,41



UWAGA: Drążki NIE są częścią zestawu. • *PLEASE NOTE: Strut NOT included.*

Big Foot Multi Foot

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych. • *Non-penetrative supports for pipework, duct and cable ladder/tray.*

Typ • Type	Maks. obciążenie • <i>Max. loading</i> [kg]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
Multi Foot 400mm, 4 Pack	259	639,63
Multi Foot 600mm 3 Pack	474	773,53



* Na zamówienie • *On request*

Big Foot Fix-it Foot

Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych.

• Non-penetrative supports for pipework, duct and cable tray.

Typ • Type	Maksymalne obciążenie • Max. load [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Fix-it Foot 250* (250×180×95 mm)	82	119,48
Fix-it Foot 400 (400×180×95 mm)	128	154,50
Fix-it Foot 600 (600×180×95 mm)	224	176,13
Fix-it Foot 1000* (1000×180×95 mm)	295	386,25



Typ • Type	Maksymalne obciążenie • Max. load [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Fix-it Foot Low 250* (250×130×50 mm)	82	95,79
Fix-it Foot Low 400* (400×130×50 mm)	128	123,60
Fix-it Foot Low 600* (600×130×50 mm)	134	140,08

Typ • Type	Cena [PLN/zestaw] • Price [PLN/kit]
Fix-it Foot Mini Split Kit 600 mm* (600 mm x 180 mm x 95 mm) z zestawami montażowymi / with fixings Maks. obciążenie • Max. load: 448 kg	497,49
Fix-it Foot Mini Split Kit 1000 mm* (1000 mm x 180 mm x 95 mm) z zestawami montażowymi / with fixings Maks. obciążenie • Max. load: 590 kg	959,96

* Na zamówienie • On request

Vibromats

W sytuacjach, gdy nie trzeba montować pomostów, te wykonane ze skompresowanego kauczuku z odzysku maty, dostępne w 3 rozmiarach, można ułożyć bezpośrednio na dachu. • Where elevated walkways are not required these compressed recycled rubber mats, in 3 size options, can be laid directly onto the roof top.



Typ • Type	Wymiar • Dimension [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Mała płyta* • Small Tile	600 x 150 x 30	129,78
Duża płyta* • Large Tile	1000 x 500 x 30	304,88
Zwykła płyta* • Plain Tile	500 x 500 x 45	129,78
AV Strip*	1000 x 75 x 15	93,73

Mounting Platforms

Zamontowane na wkładkach Big Foot platformy stanowią niezwykle uniwersalny system wsporników.

• Simply fitted into the top of the Big Foot mouldings, these Platforms provide a versatile support system.

Typ • Type	Cena [PLN/zestaw] • Price [PLN/kit]
305 mm płaskie* • Plain Top	567,53
305 mm 2 ścianki* • Plain Top	567,53
305 mm 4 ścianki* • Plain Top	567,53
450 mm płaskie* • Plain Top	1 051,63
450 mm 2 ścianki* • Plain Top	1 051,63
450 mm 4 ścianki* • Plain Top	1 051,63



Zawartość zestawu: • Kit includes:

2 X PODNOŻKI Z PLATFORMĄ • PLATFORM

2 X STOPA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO • PLASTIC FOOT


1 X KAUCZUKOWA MATA • RUBBER MAT



Płaski



2 ścianki




4 ścianki

*) Na zamówienie • On request

Big Foot Standard Frames

Niepenetrujące ramy wspornikowe do minisplitów, niewielkich jednostek VRF, małych centrali wentylacyjnych i wyciągów.

• Non-penetrative support frames for air conditioning mini splits, VRFs, small AHUs, supply and extract fans.



Zawartość zestawu: • *Kit includes:*

KSZTAŁTOWNIKI KOŃCOWE O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM I WYMIARACH 40×40 mm • 40×40 mm BOX SECTION END BARS


KSZTAŁTOWNIKI POPRZECZNE O DŁ. 1,2 m I PRZEKROJU 40×40 mm • 1,2 m CROSS BARS - 40×40 mm SECTION

ZESTAWY NÓG ZE STOPAMI 305 mm I ZAMOCOWANYMI KAUCZUKOWYMI MATAMI • 305 mm LEG ASSEMBLIES WITH ADHERED RUBBER MATS



ZESTAWY ZACISKÓW • CLAMP KITS

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Typ • Type	Wymiar (A×B×C) • Dimension [mm]	Maks. obciążenie • Max. loading [kg]	Cena [PLN/zestaw] • Price [PLN/kit]
Rama modułowa, 1 m • 1 m Modular Frame	1000×1200×290-400	480	2 016,74
Rama modułowa, 2 m • 2 m Modular Frame	2000×1200×290-400	720	2 814,99
Rama modułowa, 3 m • 3 m Modular Frame	3000×1200×290-400	960	3 963,44



1 m / 2 urządzenia



2 m / 4 urządzenia



3 m / 6 urządzeń