

**Czerpnia/wyrzutnia prostokątna stalowa ocynkowana**

• Galvanized steel rectangular air intake/exhauster

CW

Stal ocynkowana, system profili stalowych • galvanized steel, steel shapes system.

Minimalna wysokość czerpni • min. height of the air intake: H = 200 mm.

Maks. wielkość czerpni • max. size of the air intake: B × H = 3000 mm × 2000 mm.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
	B [mm]									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	198,07	213,52	236,69	272,74	320,74	394,18	536,53	602,24	653,33	700,71
400	252,14	288,19	306,12	349,89	409,73	493,37	675,17	733,57	784,65	846,76
600	285,62	329,39	373,07	411,59	482,45	578,14	784,65	857,68	923,40	981,80
800	352,47	398,71	447,64	506,86	579,48	694,84	945,23	1 029,18	1 105,81	1 182,44
1000	447,43	504,08	560,53	636,03	687,32	826,27	1 113,22	1 200,67	1 277,41	1 372,27
1200	525,51	579,48	644,16	730,37	800,41	945,95	1 277,41	1 372,27	1 463,53	1 558,39
1400	824,82	908,77	1 010,95	1 131,46	1 240,94	1 350,43	1 456,21	1 562,10	1 667,88	1 773,76
1600	941,63	1 036,49	1 138,77	1 277,41	1 390,50	1 507,30	1 583,93	1 744,61	1 865,02	1 978,12
1800	1 069,35	1 175,23	1 284,72	1 474,45	1 562,10	1 689,82	1 824,85	1 945,26	2 080,29	2 215,32
2000	1 207,98	1 313,87	1 452,61	1 591,25	1 642,34	1 865,02	2 010,97	2 142,40	2 288,35	2 430,70

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna aluminiowa

• Aluminium rectangular air intake/exhauster

CWA

Aluminium, system profili aluminiowych • aluminium, aluminium shapes system.

Minimalna wysokość czerpni • min. height of the air intake: H = 200 mm.

Maks. wielkość czerpni • max. size of the air intake: B × H = 3000 mm × 2000 mm.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
	B [mm]									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	368,79	397,56	440,60	507,77	569,95	646,63	704,06	790,36	857,41	919,71
400	469,37	536,42	569,95	651,39	728,07	809,51	886,18	962,75	1 029,80	1 111,25
600	531,67	613,11	694,54	766,35	857,41	948,37	1 029,80	1 125,63	1 211,83	1 288,50
800	656,25	742,45	833,40	943,61	1 029,80	1 140,01	1 240,59	1 350,79	1 451,37	1 551,95
1000	795,12	895,70	996,28	1 130,38	1 221,45	1 355,55	1 460,89	1 575,86	1 676,44	1 801,03
1200	933,98	1 029,80	1 144,77	1 298,02	1 422,61	1 551,95	1 676,44	1 801,03	1 920,74	2 045,33
1400	1 082,48	1 192,68	1 326,78	1 484,90	1 628,52	1 772,26	1 911,23	2 050,09	2 188,96	2 327,93
1600	1 235,84	1 360,31	1 494,42	1 676,44	1 824,92	1 978,18	2 078,86	2 289,54	2 447,65	2 596,15
1800	1 403,47	1 542,33	1 686,06	1 935,13	2 050,09	2 217,72	2 394,87	2 552,99	2 730,25	2 907,50
2000	1 585,38	1 724,34	1 906,37	2 088,38	2 155,43	2 447,65	2 639,19	2 811,68	3 003,22	3 190,11

Możliwość wykonania czerpni o wymiarach w zakresie H=200÷2000 mm oraz B=200÷3000 mm - cena na zapytanie.

• Possible manufacturing within range H=200÷2000 mm and B=200÷3000 mm - price on inquiry.



Wyrzutnia/czerpnia prostokątna dachowa

• Roof rectangular air exhauster/intake

WDP

Typ • Type A



Typ • Type B



Wymiar • Dimensions A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
	Type A • Type A	Type B • Type B
250×250	236,90	453,20
250×400	319,30	515,00
250×630	283,25	545,90
400×400	422,30	597,40
400×630	669,50	1 297,80

Wymiar • Dimensions A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]	
	Type A • Type A	Type B • Type B
630×630	865,20	1 565,60
630×1000	1 236,00	2 080,60
630×1600	1 833,40	2 760,40
1000×1000	2 049,70	2 945,80
1000×1600	2 575,00	4 109,70

Czerpnia dachowa okrągła • Round air intake

CDO



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	190,55
125	190,55
160	231,75
200	262,65
250	329,60

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	432,60
400	679,80
500	875,50
630	1 256,60

Wyrzutnia dachowa okrągła • Round air exhauster

WDO-C



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	144,20
125	144,20
160	185,40
200	185,40
250	236,90

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	339,90
400	515,00
500	700,40
630	1 122,70

Wyrzutnia z kołnierzem VKPK • Air exhauster with VKPK flange

HF



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	257,50
125	267,80
160	288,40
200	339,90
250	463,50

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	710,70
400	1 009,40
500	1 236,00
630	1 761,30
800	2 575,00

OSPRZĘT WENTYLACYJNY

Czerpnie/wyrzutnie, wywietrzaki cylindryczne

• Air intakes/exhausters, round gravity ventilators



Wyrzutnia z odejściem na rurę • Air exhauster to fit round duct

HN



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	257,50
125	267,80
160	288,40
200	339,90
250	463,50

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	710,70
400	1 009,40
500	1 236,00
630	1 761,30
800	2 575,00

Czerpnia dachowa • Roof air intake

K



ød [mm]	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	200	185,40
125	225	185,40
150	250	216,30
160	260	216,30
180	285	226,60
200	315	226,60

ød [mm]	øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
250	400	309,00
315	500	370,80
355	550	453,20
400	600	494,40
450	650	576,80
500	700	659,20

Ośłona dachowa • Ventilation cap

KV



≤ 200



> 200

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	45,94
125	57,89
150	60,56
160	62,32
180	67,88
200	75,71
250	98,47

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	152,44
355	184,89
400	216,92
450	255,96
500	321,88
630	419,52

Wywiewczak cylindryczny • Round gravity ventilator

WDC



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	190,55
125	190,55
160	206,00
200	298,70
250	350,20

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	504,70
400	669,50
500	1 112,40
630	1 359,60



Czerpnia/wyrzutnia okrągła, stal chromo-niklowa

• Round air intakes/exhausters, chrome-nickel plated

VLA



Typ • Type	øA [mm]	øB [mm]	C [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
VLA-100	97	133	52	127,51
VLA-125	120	165	52	169,54
VLA-150	145	192	62	203,12
VLA-160	155	192	62	210,43
VLA-200	195	253	62	387,38

Czerpnia/wyrzutnia okrągła, aluminium

• Round air intakes/exhausters, aluminium

KWO-AL



Typ • Type	ød [mm]	øD [mm]	H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
KWO-AL 100	100	125	20	47,07
KWO-AL 125	125	150	20	53,56
KWO-AL 160	160	185	20	64,27
KWO-AL 200	200	225	20	70,66
KWO-AL 250	250	275	20	171,19
KWO-AL 315	315	350	20	224,75
KWO-AL 400	400	435	35	425,80

Czerpnia/wyrzutnia ścienna aluminiowa

• Round air intakes/exhausters, aluminium

ELB




øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	66,33
125	74,26
150	90,43
160	96,82
200	150,38
250	229,28
315	318,79



Drzwi rewizyjne • Access doors

RD



Drzwi rewizyjne na kanał prostokątny, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. W skład zestawu wchodzi izolowane drzwi o grubości 25 mm wraz z zamkami i ramka przystosowana do montażu na kanale. Ramka dostarczana jest z uszczelkami.

Access door for a rectangular duct. Made of galvanized steel. The set includes: insulated doors with a thickness of 25 mm with locks and frame suitable for mounting in the duct. The frame is insulated with gasket.

Typ • Type	Wymiar A × B • Nominal size [mm]	Wymiar otworu montażowego • Duct opening size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
RD 15	150 × 150	120 × 120	64,79
RD 20	200 × 200	170 × 170	73,44
RD 21	200 × 125	170 × 95	73,95
RD 25	250 × 250	220 × 220	92,80
RD 30	300 × 300	270 × 270	109,70
RD 31	300 × 150	270 × 120	83,12
RD 32	300 × 200	270 × 170	92,08
RD 35	350 × 350	320 × 320	133,18
RD 40	400 × 400	370 × 370	153,47
RD 42	400 × 200	370 × 170	117,01
RD 425	400 × 250	370 × 220	121,85
RD 43	450 × 300	420 × 270	145,64
RD 44	400 × 300	370 × 270	136,78
RD 45	450 × 450	420 × 420	202,50
RD 50	500 × 500	470 × 470	232,88
RD 63	600 × 300	570 × 270	193,95
RD 64	600 × 400	570 × 370	229,18
RD 65	600 × 450	570 × 420	248,75
RD 66	600 × 600	570 × 570	298,80



Klapa rewizyjna na kanał okrągły • Curved access door for round duct

KR



A × B [mm]	Średnica rury • Pipe diameter [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
180 × 80	Ø100 ÷ Ø125	50,06
250 × 150	Ø160 ÷ Ø400	82,61
400 × 300	Ø400 ÷ Ø800	167,38

Klapa rewizyjna na kanał prostokątny • Flat access door for rectangular duct

FAD



A × B [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
180 × 180	29,36
200 × 100	43,88
250 × 150	62,93
300 × 200	131,94
400 × 300	234,53
500 × 400	420,34
600 × 450	505,32

Nasada kominowa (nierdzewna) • Chimney root (stainless steel)

ROTOFLEX



ØD [mm]	nypłowa dzielona • split with coupling		z kołnierzem • with flange		z podstawą • with base	
	„płetwa”	„kogut”	„płetwa”	„kogut”	„płetwa”	„kogut”
	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
130	367,10	367,10	367,10	367,10	367,10	367,10
150	393,90	393,90	393,90	393,90	393,90	393,90
180	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40
200	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50
250	481,60	481,60	481,60	481,60	481,60	481,60
300	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10
350	701,30	701,30	701,30	701,30	701,30	701,30



Nasada kominowa • Chimney root

CENTROWENT



øD [mm]	nyplowa • coupling		nyplowa dzielona • split with coupling		z kołnierzem • with flange		z podstawą • with base	
	CA ¹⁾	CN ¹⁾	CA ¹⁾	CN ¹⁾	CA ¹⁾	CN ¹⁾	CA ¹⁾	CN ¹⁾
	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]							
130	231,40	323,10	284,00	351,20	315,50	384,00	314,40	409,50
150	239,30	340,00	293,50	369,40	330,00	413,80	322,50	431,80
160	241,10	363,50	321,60	403,90	338,50	424,40	326,10	439,00
200	278,90	435,30	355,20	445,60	358,20	487,10	346,10	518,50
250	386,60	587,50	482,80	556,60	454,40	655,10	441,90	656,00
300	529,10	619,90	553,00	706,80	543,60	750,10	479,50	796,80
315	431,70	672,60	578,80	x	560,60	x	527,60	x
400	721,50	x	779,30	x	763,20	x	740,90	x
450	802,00	x	871,90	x	849,50	x	820,80	x
500	842,20	x	909,70	x	962,00	x	926,30	x

¹⁾ CA - Aluminium

CN - Stal nierdzewna • Stainless steel

Kominek • Ventilation caps

VH




ød [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	72,10
125	76,22
140	79,31
150	86,52
160	89,61
180	98,88
200	112,27
225	118,45
250	123,60
280	144,20
300	185,40

ød [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	185,40
355	236,90
400	288,40
450	360,50
500	515,00
560	690,10
600	947,60
630	1 019,70
710	1 287,50
800	1 751,00



Podstawa dachowa • Roof base

PD-B



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]		
	B I	B II	B III
100	164,80	195,70	309,00
125	164,80	195,70	309,00
160	195,70	231,75	350,20
200	206,00	278,10	412,00
250	226,60	314,15	484,10
315	247,20	334,75	618,00
400	298,70	473,80	813,70
500	463,50	721,00	1 081,50
630	607,70	947,60	1 431,70

Podstawa dachowa prostokątna • Rectangular roof base

PD-P



Wymiar • Size A x B [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
250 × 250	391,40
250 × 400	463,50
250 × 630	556,20
400 × 400	700,40
400 × 630	813,70
630 × 630	1 009,40
630 × 1000	1 339,00
630 × 1600	1 761,30
1000 × 1000	1 874,60



Podstawa dachowa prostokątna • Rectangular roof base

PD-S

Produkt przystosowany do montażu następujących typów wentylatorów:

Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;

Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.

Wykonanie z blachy ocynkowanej zapewnia odporność na korozję.

The bases are adapted to assembly of the following ventilators:

Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;

Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.

It is made of the zinc coated sheet that makes anticorrosive protection.



Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
PD-S 190/225	576,80
PD-S 310/311	648,90
PD-S 355/400	772,50
PD-S 450/499/500	824,00
PD-S 560/630	1 153,60
PD-S 710	1 411,10
PD-S 800/900	1 730,40

Podstawa dachowa prostokątna tłumiąca • Rectangular muffle roof base

PD-ST

Do zastosowań o podwyższonych wymaganiach odnośnie parametrów akustycznych.

Tłumienie dźwięku przy 250Hz wynosi średnio 8 dB.

Materiał pochłaniający dźwięk jest odporny na ścieranie do prędkości 20 m/s.

Przystosowany do montażu następujących typów wentylatorów:

Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;

Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G.

Attenuating roof base for roof ventilators is to be used in case of higher acoustic requirements.

Sound attenuation with frequency of 250 Hz is 8 dB on the average.

The sound attenuating material is resistant to wear up to 20 m/sec.

The bases are adapted to operate with the following ventilators:

Systemair: DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC;

Rosenberg: DV, DH, DVS, DVWN, DVWNS, DV-G



Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
PD-ST 190/225	1 081,50
PD-ST 310/311	1 287,50
PD-ST 355/400	1 637,70
PD-ST 450/499/500	1 751,00
PD-ST 560/630	2 523,50
PD-ST 710	3 141,50
PD-ST 800/900	3 965,50



Filtr kanałowy okrągły EU4 • Round duct filter EU4

OFK



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	247,20
125	247,20
160	329,60
200	350,20
250	370,80
315	401,70
355	442,90
400	504,70

Filtr kanałowy okrągły EU4 • Round duct filter EU4

FKO



øD [mm]	A [mm]	B [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100	180	180	247,20
125	180	180	247,20
160	210	180	329,60
200	250	180	350,20
250	300	180	370,80
315	370	180	401,70
355	400	180	442,90
400	450	180	504,70

Filtr kanałowy szufladowy EU4 • Cassette duct filter EU4

FS



B [mm]	200	400	600	800	1000	1250
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
200	383,68	383,68	474,93	531,89	569,90	626,86
400	383,68	383,68	474,93	569,90	607,80	797,84
600	474,93	474,93	550,84	683,82	816,79	1 063,78
800	531,89	569,90	664,87	873,75	1 139,70	1 329,73
1000	569,90	607,80	778,78	1 120,74	1 158,75	1 614,63
1250	626,86	797,84	1 006,72	1 291,72	1 614,63	1 975,54

Możliwość wykonania filtrów kanałowych o indywidualnych wymiarach w zakresie H = 200 ÷ 1250 mm oraz B = 200 ÷ 1250 mm - cena na zapytanie ofertowe. • Possible manufacturing within range H = 200 ÷ 1250 mm and B = 200 ÷ 1250 mm - price on inquiry.



Kratka typ AI z siatki stalowej ocynkowanej z ramką płaską

• Grille made of galvanized steel mesh with the flat frame

KSS



Siatka stalowa ocynkowana, wielkość oczek 12 x 12 mm.
Cena obejmuje wyłącznie kratkę bez kanału przyłączeniowego.

Pulled steel wire mesh, openings 12 x 12 mm.

Price comprises the grille only, without connecting duct.

H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]									
	B [mm]									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	104,13	108,05	116,18	149,04	156,25	170,16	202,09	215,79	257,40	278,10
400	110,11	114,23	144,20	153,88	158,62	177,78	213,00	221,14	266,36	283,97
600	116,18	144,20	153,88	158,62	163,46	185,30	223,92	240,40	281,09	319,61
800	149,04	153,88	158,62	163,46	175,41	195,19	256,68	292,21	352,05	399,43
1000	156,25	158,62	163,46	175,41	189,93	237,83	305,91	355,14	449,80	485,23
1200	163,46	170,67	177,88	187,36	230,72	287,89	376,88	428,79	520,77	582,88
1400	194,05	201,88	215,06	246,48	293,55	379,56	434,25	502,54	609,55	680,52
1600	225,57	231,24	251,32	305,50	371,21	445,48	525,30	582,36	717,60	801,13
1800	269,14	281,50	296,85	368,12	464,02	544,46	637,26	714,51	801,13	893,94
2000	290,67	296,85	334,13	420,76	510,47	609,35	711,42	801,13	893,94	986,74

Możliwość wykonania o indywidualnych wymiarach w zakresie H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - cena na zapytanie.

• Possible manufacturing within range H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - price on inquiry.



Króciec elastyczny okrągły bez kołnierzy

• Circular flexible connector pipe without flange

KEO



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	24,72
100	26,78
125	28,84
160	30,90
200	33,99
250	37,08

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	41,20
400	47,38
500	54,59
630	69,01
800	81,37
1000	101,97

Króciec elastyczny okrągły z kołnierzami

• Circular flexible connector pipe with flange

KEO-K



øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	71,07
100	77,25
125	82,40
160	88,58
200	100,94
250	123,60

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
315	145,23
400	178,19
500	236,90
630	391,40
1000	611,82

Króciec elastyczny prostokątny • Rectangular flexible duct connector

KEP



B [mm]	200	400	600	800	1000	1250
A [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
200	78,90	107,74	135,14	167,68	200,34	245,24
400	107,74	141,93	167,68	200,34	230,10	280,37
600	141,93	176,03	200,34	230,10	262,75	315,39
800	167,68	200,34	230,10	272,85	305,29	347,83
1000	200,34	230,10	262,75	305,29	340,31	390,37
1250	245,24	270,27	315,39	347,83	390,37	437,96